

2023

ESPACES DE VIE
au travail

buronomic
FABRICANT FRANÇAIS

LE MOT DES DIRIGEANTS

L'équipe **buronomic** et ses partenaires distributeurs sont fiers d'apporter des solutions rapides, efficaces et innovantes pour équiper les espaces de travail de vos entreprises et répondre à vos besoins d'aménagement.

Depuis 2020, **buronomic** se reconstruit, se structure et avance sur de nombreux plans, grâce à vous et à votre confiance :

Investissements industriels : En 2022, **buronomic** a renforcé et modernisé son parc machines pour produire plus, plus rapidement et mieux. Pour 2023, nous continuerons sur le même rythme.

Emploi : Nous complétons et rajeunissons nos équipes; 20 nouveaux collaborateurs ont intégré l'entreprise tout au long de l'année 2022. En 2023, **buronomic** renforcera encore sa structure avec des recrutements de nouveaux talents et déploiera des modules complémentaires de formation professionnelle pour assurer une montée en compétences des collaborateurs.

Innovation : Le contexte post-Covid et l'évolution des modes de travail nous conduisent à faire évoluer et à déployer de nouvelles collections, chaque année. La nouvelle gamme Alto, lancée fin 2021, rejoint le catalogue **buronomic** et s'étoffe pour apporter une solution innovante, différenciante et accessible, bien dans l'air du temps. Découvrez la dans nos pages et n'hésitez pas à consulter nos responsables commerciaux !

Responsabilité Sociale et Environnementale : buronomic continuera à investir et à structurer sa démarche RSE en 2023, conscient des enjeux et de sa responsabilité d'industriel pour intégrer une performance durable (de l'éco-conception au circulaire) et participer ainsi aux objectifs d'atteinte de la neutralité carbone en 2050, définis par notre secteur d'activité.

Notre environnement change, nos modèles d'organisation et nos façons de travailler évoluent; coworking, bureaux collaboratifs, flex office, espaces formels ou informels, télétravail… L'équipe **buronomic** est à votre écoute pour vous accompagner et contribuer à la réussite de vos projets.

buronomic, plus proche de vous.

www.buronomic.com

Johan POIROUD
Directeur délégué
Industrie et Logistique

Jean-Michel JORT
Directeur délégué
Commerce et Marketing

buronomic, industriel français concepteur et fabricant de mobilier de bureau professionnel

buronomic a vu le jour en 1981 sur les côtes normandes, à Honfleur, en France. A partir des années 1990, la société a recentré son activité sur la fabrication de mobiliers de bureaux professionnels.

buronomic est devenu aujourd'hui un des principaux acteurs français, spécialistes de l'aménagement des espaces de travail. Espaces partagés ou individuels, bureaux opérationnels ou de direction, zones de coworking, de réunion ou d'accueil, solutions de rangement et de classement, sièges et accessoires, **buronomic** offre un vaste choix de collections professionnelles, conçues dans le respect des normes et assemblées en France, sur son site de production de 43 000 m² à Honfleur (Calvados).

buronomic fabrique chaque année plus de 250 000 colis et livre plus de 70 000 postes de travail en France, au Benelux et au Royaume-Uni, au travers d'un réseau de distributeurs qualifiés.

Le savoir-faire de **buronomic** assure la qualité et la durabilité de nos produits. Nos collections sont certifiées et bénéficient d'une garantie de 5 ans.









NOS CHIFFRES CLÉS







29 M€
CA ANNUEL 2022

130
COLLABORATEURS

43 000 M²
SITE INDUSTRIEL ET STOCK
HONFLEUR (14-FR)

70 000
POSTES DE TRAVAIL
VENDUS EN 2022

250 000
COLIS FABRIQUÉS
PAR AN

+ DE 40 ANS
D'EXPERTISE INDUSTRIELLE
EN FRANCE
création en 1981

+ DE 400
DISTRIBUTEURS QUALIFIÉS
FRANCE ET EXPORT

165 000
COLIS EN STOCK PERMANENT

35
SEMI-REMORQUES
EXPÉDIÉS PAR
SEMAINE

NOTRE SAVOIR-FAIRE

L'aménagement des
Espaces de Vie au travail

NOTRE MÉTIER

Concepteur, assembleur et fabricant de mobilier professionnel destiné à l'aménagement des espaces de travail.





NOTRE AMBITION

Vous accompagner et apporter confort, qualité et style à vos environnements de travail.







Depuis 40 ans, **buronomic** fabricant français conçoit, développe et fabrique du mobilier professionnel pour apporter confort et style à vos environnements de travail. Améliorer le bien-être au travail est devenu un élément primordial dans l'aménagement des nouveaux espaces de travail.

Notre ambition est de vous accompagner dans vos projets, en respectant vos besoins et en vous apportant notre savoir-faire d'aménageur pour chaque organisation, au sein de chaque lieu.

De l'accueil aux espaces partagés en passant par le coworking, la réunion et les espaces informels, **buronomic** déploie son expertise métier et vous propose des solutions qualitatives, élégantes et accessibles, en constante évolution pour vous offrir un autre regard sur vos espaces de vie au travail.

buronomic, c'est la garantie d'un mobilier design, solide, certifié et garanti, livré rapidement en France et en Europe.

NOS ENGAGEMENTS







NOTRE CHARTE

RESPECTER
nos collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs en appliquant les règles strictes d'éthique interdisant toute forme active ou passive de corruption.

ECOUTER et FIDELISER
nos clients en leur proposant des solutions personnalisées produits/services/délais en réponse à leurs besoins.

INNOVER et ADAPTER
en permanence notre offre en termes de conseils, produits et services, pour répondre aux besoins de nos clients et aux attentes des utilisateurs.

CONCEVOIR
des produits durables et écoresponsables, intégrant l'ergonomie et le design.

METTRE EN OEUVRE
les normes nationales et européennes en vigueur, dès la conception de nos produits.

FABRIQUER
en France et en Europe pour pérenniser nos emplois et nos compétences.

GARANTIR
nos produits et en assurer la traçabilité avec un système de management de la qualité et un service après-vente performant.

ASSURER
une logistique performante, des délais rapides et un service d'installation adaptés aux besoins de chaque client.

PERENNISER
notre entreprise en la faisant évoluer, en mettant constamment en œuvre les principes d'amélioration de la qualité, de formation de nos collaborateurs et d'engagement environnemental.

UNE DÉMARCHE SOCIÉTALE RESPONSABLE

buronomic accorde une attention particulière à la qualité, à l'environnement et à la sécurité pour répondre aux exigences professionnelles tout en respectant l'Homme et la Nature.

L'organisation de l'entreprise bénéficie d'améliorations constantes par le biais de plans d'actions visant à contrôler le cycle de vie de ses produits sur toute la chaîne de valeur, depuis le choix des matériaux et l'éco-conception de nos mobiliers jusqu'à la fin de vie du produit, afin que la fabrication de **buronomic** soit respectueuse de l'environnement.

Chez **buronomic**, nos approvisionnements de panneaux mélaminés sont garantis 100% origine France et certifiés PEFC, nos achats de cotraitance sont à 83% d'origine européenne et l'entreprise s'engage à un sourcing respectueux des règles éthiques et environnementales.

Nous retraitons nos déchets à 88%, valorisons nos chutes de bois en combustible de chauffage biomasse et n'utilisons pas d'eau dans nos process chez **buronomic**. Nous optimisons nos chargements grâce à des colis plats et un chargement vrac des camions, améliorant ainsi notre bilan carbone.

Les collections issues des fabrications **buronomic** bénéficient des certifications PEFC, NF et OEC et sont conformes aux normes environnementales en vigueur.




UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

Le savoir-faire de **buronomic** assure la qualité et la durabilité de ses produits. Notre site industriel est certifié ISO 9001 (v2015). Le mobilier de buronomic est certifié et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

buronomic est un des membres fondateurs de l'Observatoire de la qualité de vie au travail Actineo.

buronomic est également partenaire de l'éco-organisme Valdélia pour la collecte et le recyclage du mobilier usagé.



NOS ATOUTS

FABRICANT FRANÇAIS

buronomic conçoit et fabrique ses collections de mobiliers de bureau en France, dans son unité de production de 43 000 m² à Honfleur (Calvados).









UNE OFFRE COMPLÈTE DE MOBILIERS PROFESSIONNELS

buronomic vous propose un vaste choix de bureaux opérationnels, collaboratifs et de direction, de tables de réunion et coworking, de mobilier d'accueil et de rangement, conçus pour équiper et aménager tous les espaces de travail.













UN SITE INTERNET, ESPACE PRIVILÉGIÉ POUR NOUS DÉCOUVRIR www.buronomic.com


Sur **www.buronomic.com,** vous trouverez l'intégralité de nos collections et pourrez accéder à nos images, nos catalogues et nos certifications, visibles et téléchargeables.



UN BUREAU D'ÉTUDES INTÉGRÉ

buronomic dispose d'un bureau d'études intégré, afin de vous aider à réaliser toutes vos implantations.

L'intégralité du catalogue **buronomic** est disponible dans la bibliothèque pCon planner.



NOS ATOUTS

NOTRE QUALITÉ CERTIFIÉE

Le savoir-faire de **buronomic** assure la qualité et la durabilité de ses produits. Le mobilier de **buronomic** est certifié et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Les mobiliers **buronomic** sont conformes aux normes françaises et européennes. Nos principales gammes de mobiliers sont certifiées NF Environnement et OEC (Office Excellence Certifié) et bénéficient du label PEFC.

UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

La démarche RSE de **buronomic** traduit l'engagement éco-responsable de l'entreprise :

- Certification 100% PEFC pour nos dérivés de bois et cartons,
- Colis plats pour limiter l'impact Co2 transports,
- Conception des produits pour assurer une recyclabilité de plus de 90% en fin de vie,
- Valorisation de nos chutes de bois et retraitement de nos déchets à + de 88%.



DES DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS

Grâce à sa logistique fiable et réactive, **buronomic** assure une mise à disposition de ses mobiliers **sous 10 jours ouvrés toute France** (délai moyen rendu sur les plateformes de nos partenaires).

UN SAV PERFORMANT

Grâce à un délai de prise en charge sous 48h, le SAV **buronomic** est aujourd'hui l'un des plus efficaces du marché.

L'INSTALLATION ET LE MONTAGE DE VOS MOBILIERS

buronomic peut prendre en charge l'installation et le montage du mobilier à travers son réseau de partenaires locaux agréés.

Le service d'installation et de montage des mobiliers **buronomic** est disponible sur l'ensemble du territoire français. Cette prestation couvre toutes les étapes clés, de la réception du mobilier chez nos prestataires jusqu'au nettoyage du site.

Les prestataires peuvent également se charger de la reprise de l'ancien mobilier présent sur le site (cette prestation fera l'objet d'un devis).

buronomic répond à l'ensemble de vos questions et vous conseille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

02.31.81.66.00 ou contact@buronomic.com
ZI du Poudreux - Route Samuel Champlain
14603 Honfleur

Efficace, professionnelle et rapide, notre équipe commerciale traite vos demandes et vous accompagne dans la gestion de vos commandes au quotidien.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Pour mieux vous satisfaire, nos équipes commerciales et techniques **buronomic** vous proposent les meilleures solutions d'aménagement de nos mobiliers, pour votre bien-être au sein de vos environnements de travail.



NOS UNIVERS
Corpoworking



Corpoworking




Le **corpoworking**, notion s'inspirant de corporate & coworking, se définit comme un espace de travail partagé au sein d'une même entreprise, réunissant uniquement ses salariés dans une approche collaborative. Il facilite la flexibilité, la collaboration et la transversalité dans l'entreprise. Les collaborateurs, sédentaires et nomades, y partagent leur lieu de travail et les espaces d'animation.

Flexibilité, espace d'échanges, de création ou de confidentialité, le **corpoworking** permet aux employés de rompre la routine et de gagner en efficacité, dans des espaces de confort et de bien-être dédiés et offerts à tous.

Les bureaux fermés et salles de réunion classiques offrent en parallèle des solutions d'intimité, de confidentialité ou des zones propices à la réflexion et aux réunions des collaborateurs.

buronomic propose des solutions innovantes et ergonomiques pour l'aménagement de vos nouveaux espaces, en respectant vos modes organisationnels.

Flex Office



Le **flex office** associe la recherche de flexibilité des organisations à l'optimisation d'allocation des espaces; ce concept a pour but de rendre les équipes plus agiles, de favoriser les échanges entre collaborateurs et d'améliorer leur bien-être, en supprimant les bureaux affectés ainsi que les espaces fermés.

Le **flex office** offre des espaces collaboratifs en plus grand nombre avec des configurations plus variées ; il permet au salarié de choisir son poste de travail en fonction de la tâche à effectuer et de moduler son temps de travail selon les espaces et surfaces de travail disponibles, pour mieux répondre à ses besoins.

La mobilité devient le maître mot de l'entreprise et permet d'aller vers l'espace le plus propice, le mieux adapté à son objectif et d'améliorer la qualité de vie au travail.


Les solutions de flexibilité et de mobilité buronomic permettent de gérer au mieux les besoins de confort et d'organisation de l'environnement des collaborateurs.



NOS UNIVERS
Open Space



Open Space



L'open space est revu et corrigé, pour en conserver ses atouts, contacts et communication directe, cohésion d'équipes !

Il n'est plus question de faire coexister dans un même espace des salariés aux activités identiques et longues. Bien au contraire, c'est la diversité de typologies des espaces de travail qui va apporter le dynamisme et le confort des collaborateurs.

Bureaux individuels, espaces partagés, bureaux ergonomiques peuvent être répartis et mixés agréablement pour un agencement fonctionnel et efficace du lieu de travail.

Les gammes buronomic, pratiques, ergonomiques et accessibles, répondent à ces besoins d'aménagement plus classiques tout en respectant les codes esthétiques et coloristiques du moment.

Lounge & Détente

L'évolution des modes de fonctionnement au bureau conduit à l'émergence de nouveaux lieux de socialisation, d'échanges informels et de créativité au sein des espaces de travail; parmi les souhaits des collaborateurs, une forte attente d'espaces dédiés au bien-être, au confort et à la socialisation, tout en permettant de conserver la confidentialité du travail et la réflexion individuelle.

Dans ce contexte hybride, les espaces **lounge et détente** s'intègrent dorénavant au cœur des aménagements, apportant flexibilité, diversité et confort. Ils permettent de rythmer les solutions collaboratives par des passerelles physiques, favorisant sentiment d'appartenance, esprit de communauté et respect de l'individualité.

Ces nouveaux espaces informels, flexibles par essence, dédiés tantôt à l'échange et à la communication, tantôt à la réflexion ou au repos, représentent désormais un espace d'aménagement à part entière. Ils peuvent revêtir des formes diverses et des propriétés multiples : tables hautes ou coins lounge cosy, bancs ou canapés, solutions acoustiques, panneaux séparateurs, cloisons, silence boxes ou soft seating, autant de solutions permettant aux collaborateurs d'évoluer désormais dans de véritables espaces de vie au travail, qui ont du sens.

buronomic propose de nombreuses solutions lounge et détente au sein de ses collections qui répondront aux besoins de confort des collaborateurs, dans le respect de budgets maitrisés.



SOMMAIRE GÉNÉRAL

COWORKING 16 - 45



NOUVEAU

ALTO
Coworking
18



COHÉSION
24



COHÉSION HAUTE
30



ASTROLITE HAUTE
34



DÉTENTE
38



VISIO HUB
42

BUREAUX COLLABORATIFS 46 - 131



NOUVEAU

ALTO
48



DIALOGUE
64



PARTAGE
80



ASTRO
96



ASTROLITE
116

BUREAUX ERGONOMIQUES 132 - 151



ENVOL Evo
134



ENVOL One
140



ENVOL Classic
144



ASTROLITE
148



ESSENTIEL
150

BUREAUX CLASSIQUES 152 - 173



STRICTO
154



ESSENTIEL
160



RETRO
166



EXTENSIONS
170

BUREAUX DIRECTION 196 - 211



PRESTIGE
198



STRICTO
Direction
204



ASTRO
Direction
208

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES 174 - 195



NOUVEAU

BEWALL
Séparateurs tissus et mélaminés
176



COURTOISIE
Voiles de fond
184



ÉLECTRIFICATION
186



CONNECTIQUE
190



ERGONOMIE
Supports écrans
194

SOMMAIRE GÉNÉRAL

RANGEMENTS 212 - 263



COMFORT
Caissons mélaminés à tiroirs
214

NOUVEAU
OPENBOX
Caissons mélaminés à porte
220



OPTIMAX Evo
Caissons Towers
222



QUIÉTUDE
Rangements mélaminés
224



EKO
Casiers
238



KUBO
Bibliothèques
244



PRESTIGE
Rangements direction
248

NOUVEAU
ALTO
Bibliothèques
252



PAISIBLE
Caissons métal
256



CLASSIF
Rangements métal
260

RÉUNION 264 - 301



NOUVEAU
ALTO
Réunion
266



ARCHES
Réunion
270



PRESTIGE
Réunion
280



EUREKA
Tables abattantes
282



SOLUTION
Tables abattantes et pliantes
288



ENSEMBLE
Réunion
292



RENCONTRE
Tables modulaires
298

ACCUEIL 302 - 319



FIFTY-FULL
304



FIFTY-FIFTY
312



TABLES BASSES ET HAUTE
316



TABLES GUEST
318

SIÈGES 320 - 335



SIÈGES OPÉRATIFS
324



CHAISES DE RÉUNION
329



NOUVEAU
CHAUFFEUSES
332



TABOURETS
333

NUANCIER & SYNOPTIQUE 336 - 346

NUANCIER
336

SYNOPTIQUE
344









COWORKING



NOUVEAU

ALTO **18**
Coworking



COHÉSION **24**



COHÉSION HAUTE **30**



ASTROLITE HAUTE **34**



DÉTENTE **38**



VISIO HUB **42**


NOUVEAU

ALTO
Coworking

Mobilité, flexibilité et ergonomie sont aujourd'hui des notions essentielles au sein des espaces de travail.

Les solutions de coworking **Alto** proposent des options innovantes, confortables et pratiques pour organiser vos lieux d'échanges et sont idéales pour créer le lien entre les collaborateurs. Stations mobiles 3ème niveau et leurs accessoires (bacs de rangement, tableau blanc, porte-sacoche) ou tables hautes de forme rectangle ou carrée associent ergonomie, connectique intégrée et look contemporain pour créer des ambiances collaboratives chaleureuses et efficaces au sein de vos espaces. Les solutions **Alto** répondent à toutes vos envies d'aménagement (zones lounge, réunion, coworking ou projets) et favorisent naturellement l'inspiration et la créativité des équipes.





Station de travail mobile avec électrification (accessoires optionnels)
Noir - Nebraska

Kit de 3 bacs de rangement (accessoire optionnel)



Supports accessoires (accessoire optionnel)



Tableau aimanté blanc (accessoire optionnel)



Station de travail mobile
Noir - Nebraska



Tables de réunion hautes carrées départ/suivant avec banc et caisson Duo
Noir - Nebraska





Tables de réunion hautes rectangles départ/suivant
Noir - Blanc

NOUVEAU

Découvrez ALTO en vidéo

Flashez-moi avec votre smartphone !

ALTO Coworking

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

Piétements métal

NEBRASKA

F

TIMBER

M

BLANC

S

Plateaux décors imitation bois ou uni

Téléchargez la fiche technique


Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm. 2 hauteurs de fixation : H 105 et H 75 cm.

Électrification

Plateaux disponibles en 2 versions : pré-électrifiable ou **avec électrification** incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.

GARANTIE 5 ANS



Station de travail mobile

Roulettes

4 roulettes Ø 75 mm avec freins.

Piétement

Piétement de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy noir. Hauteur totale : H 180 cm.




Table haute carrée



Table haute rectangle

DIMENSIONS TABLES



Station de travail mobile et table haute rectangle vue du dessus





Table haute carrée vue du dessus

SYNOPTIQUE PLATEAUX




Plateaux de la station de travail mobile et de la table haute rectangle



Plateaux de la table haute carrée


PIÉTEMENTS



Pied arche station de travail mobile



Pied arche table haute rectangle



Pied arche table haute carrée

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Stations de travail mobiles et tables de réunion disponibles en 2 versions de plateaux : pré-électrifiable ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Option d'équipements connectique (page 190).
- Piétements H 180 cm ou H 105 cm (selon versions) de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, finition époxy noir, avec barre transversale en partie basse.
- Ensemble relié par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
- Piétement permettant la fixation d'accessoires ou d'options (kit 3 bacs de rangement, tableau blanc, support accessoires, bac supérieur, banc, caisson selon versions).
- 4 roulettes Ø 75 mm avec freins sur pied H 180 cm et vérins de stabilité sur pied H 105 cm pour compenser les défauts de planéité du sol (course 10 mm).

ALTO Coworking

GARANTIE 5 ANS

NOIR

Piétements métal

NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S


Plateaux décors imitation bois ou uni

STATIONS DE TRAVAIL mobiles

NOUVEAU


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants






AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DX235 DX245 DX255	+ + +		DX265 DX275 DX285	+ + +

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Bac de rangement supérieur P 24 / H 15 cm Se fixe sur la poutre supérieure de la station de travail		L 137,5 cm pour station de travail L 140 cm L 157,5 cm pour station de travail L 160 cm L 177,5 cm pour station de travail L 180 cm	DX323 DX333 DX343	+ + +
Kit 3 bacs de rangement En métal noir P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm		Se fixent sur le pied H 180 cm	DX295G	Noir
Tableau aimanté blanc En métal blanc H 40 / L 70 cm		Se fixe sur le pied H 180 cm	DX317S	Blanc
Supports accessoires Support casque, sac, veste		Vendus par lot de 2 Se fixent sur les piétements H 105 / H 180 cm et sur les panneaux écrans latéraux	DT035G	Noir



COWORKING

Comment commander ? Station de travail mobile, P 90 / 140 cm, avec électrification, pieds hauts **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DX265 + F

GARANTIE 5 ANS

NOIR

NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S


Piétements métal

Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION rectangles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes rectangles **H 105 cm** **Élément départ** Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT865 DT875 DT885	+ + +		DT925 DT935 DT945	+ + +
Tables hautes rectangles **H 105 cm** **Élément suivant** Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT895 DT905 DT915	+ + +		DT955 DT965 DT975	+ + +

TABLES DE RÉUNION carrées


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE



Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes carrées **H 105 cm** **Élément départ** Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT785	+		DT825	+
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT795	+		DT835	+
Tables hautes carrées **H 105 cm** **Élément suivant** Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT805	+		DT845	+
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT815	+		DT855	+

COWORKING

Comment commander ? Table de réunion carrée, P 143,5 / L 140 cm, élément départ, pré-électrifiable, pieds hauts **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DT785 + F

COHÉSION

Les tables Cohésion se distinguent par leur design moderne et épuré.

Elles offrent de larges plans de travail spacieux, favorisant le dialogue et la communication. Cette gamme répond aux nouveaux environnements de travail de type coworking, favorables à l'échange et à la créativité, en permettant à plusieurs personnes de travailler sur le même plan de travail.





Tables coworking sans électrification
Noir - Nebraska

Tables coworking sans électrification
Blanc - Nebraska



COHÉSION

Table coworking avec électrification
Noir - Timber





Table coworking avec électrification
Blanc - Chêne fil

Bloc électrique encastré
3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles



Table coworking avec électrification
Noir - Blanc



CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni




Table - vue du dessus




Table L 240 cm - vue du dessus




Table pied métal
vue de profil




Table - vue de face

Téléchargez la fiche technique

COHÉSION

GARANTIE 5 ANS


Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Hauteur 74 cm.



Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Piétement

Piétement de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 200 / P 100 cm, L 160, L 200, L 240 / P 120 cm. H 74 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Table L 240 cm composée de 2 demi plateaux L 120 x P 120 cm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement de type arche "A" métal, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.
- Structure poutre en acier finition époxy laqué.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol (course 10 mm).
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 193).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 188) compatible avec les tables Cohésion pour circulation des câbles.

COHÉSION

GARANTIE 5 ANS



BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S


Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES sans électrification



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Sans électrification H 74 cm		P 100 / L 200	8/10 personnes	DH00	+ ⌊	+ ⌊
		P 120 / L 160	6/8 personnes	DF98	+ ⌊	+ ⌊
		P 120 / L 200	8/10 personnes	BX99	+ ⌊	+ ⌊
		P 120 / L 240	10/12 personnes	DX17	+ ⌊	+ ⌊

▸ Options

		ALUMINIUM
		Réf.
Kit 2 platines de liaison Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées		DN789Z



COWORKING

Comment commander ? Table Cohésion pieds métal, sans électrification, P 120 / L 200 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = BX99 + ⌊ 7 | M ⌋

GARANTIE 5 ANS


BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S — Plateaux décors imitation bois ou uni





TABLES avec électrification



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Avec électrification 1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles H 74 cm		P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ52	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
		P 120 / L 160	6/8 personnes	DQ53	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
		P 120 / L 200	8/10 personnes	DQ54	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
		P 120 / L 240	10/12 personnes	DX18	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋

▸ Options

		Dim. (cm)	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY017S	BY015G

		Dim. (cm)	● ALUMINIUM Réf.
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K
Kit 2 platines de liaison Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées			DN789Z



Options d'équipement connectique
Page 193



Chaises Réunion et Chauffeuses
Page 329



Comment commander ? Table Cohésion pieds métal, avec électrification, P 100 / L 200 cm, piétement **Noir**, plateau **Blanc** = DQ52 + ⌊ 5 | S ⌋

COHÉSION HAUTE

Les tables Cohésion Haute répondent aux nouveaux modes de travail et de réunion.

Les finitions naturelles des plateaux associées aux piétements trapèze métal leur donnent un style industriel. Les tables **Cohésion Haute** sont également disponibles en version électrifiée pour connecter et recharger facilement les ordinateurs et téléphones.





CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni




Table - vue du dessus




Table haute pied métal
vue de profil




Table - vue de face

Téléchargez la fiche technique

COHÉSION HAUTE

GARANTIE 5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Hauteur 107 cm.



Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



Piétement

Piétement de type arche "A" métal de section 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Structure

Barre de repose-pieds structurelle de section 40 x 40 mm, finition époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 140, L 160 / P 80 cm, L 180 / P 90 cm ou L 200 / P 100 cm. Hauteur 107 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement de type arche "A" métal, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.
- Poutre structurelle en métal acier finition époxy, de dimensions 45 x 25 mm. Hauteur sous poutre +/- 97,5 cm.
- Barre de repose-pieds structurelle, en métal acier finition époxy, de dimensions 40 x 40 mm. Hauteur sous repose pied +/- 27 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 193).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 188) compatible avec les tables Cohésion Haute pour circulation des câbles.

COHÉSION HAUTE

GARANTIE 5 ANS



BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES HAUTES sans électrification



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Haute Sans électrification H 107 cm		P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+	+
		P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+	+
		P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+	+
		P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+	+

▸ Options

		ALUMINIUM Réf.
Kit 2 platines de liaison Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées	 	DN789Z



Comment commander ? Table Cohésion haute pieds métal, sans électrification, P 100 / L 200 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BZ12 + 7 | N

BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S — Plateaux décors imitation bois ou uni



COHÉSION HAUTE

GARANTIE 5 ANS



TABLES HAUTES avec électrification



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Haute Avec électrification 1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles H 107 cm		P 80 / L 140	6 personnes	DQ60	+	+
		P 80 / L 160	6/8 personnes	DQ61	+	+
		P 90 / L 180	8 personnes	DQ62	+	+
		P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ63	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY017S	BY015G

		Dim. (cm)	● ALUMINIUM Réf.
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K
Kit 2 platines de liaison Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées			DN789Z



Options d'équipement connectique
Page 193



Tabourets
Page 333



Comment commander ? Table Cohésion haute pieds métal, avec électrification, P 90 / L 180 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DQ62 + 5 | N

ASTROLITE HAUTE

Parfaitement adaptées aux nouveaux modes d'organisation des espaces de travail, les tables **Astrolite Haute** permettent aux collaborateurs de mixer réunions rapides, coworking ou pauses détente. Debout ou assis sur des chaises hautes, les collaborateurs apprécieront le confort, la polyvalence et la robustesse des tables **Astrolite Haute**, proposées avec ou sans électrification, selon les versions.



ASTROLITE HAUTE



Table haute carrée avec Top Access double
Noir - Nebraska

NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

Table haute rectangle
Blanc - Nebraska



ASTROLITE HAUTE

GARANTIE 5 ANS

Téléchargez la fiche technique

Électrification

Plateaux rectangles munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangle, au centre, pour **Top Access simple proposé en option** (dim. 240 x 120 mm).

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Hauteur 105 cm.

Électrification

Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec **Top Access double** (dim. 316 x 148 mm).



Table haute rectangle



Table haute carrée

Structure

Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, finition époxy laqué.


Piétement

Piétement type arche, de section carrée 50 x 50 mm avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et d'1 pré-débouchant rectangle, au centre, pour Top Access simple proposé en option (dim. 240 x 120 mm).
- Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec Top Access double (dim. 316 x 148 mm).
- Structures hautes métalliques (H 105 cm), composées de pieds type arche, de section carrée 50 x 50 mm avec barre transversale en partie basse et de 2 poutres de rigidification, en acier finition époxy laqué.
- Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, en acier finition époxy laqué, pour les 2 modèles de tables.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.

TABLE HAUTE RECTANGLE





TABLE HAUTE CARRÉE



ASTROLITE HAUTE


GARANTIE 5 ANS

BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES HAUTES rectangles





P 80 CM


	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Astrolite Haute Sans électrification H 105 cm	P 80 / L 120 P 80 / L 140 P 80 / L 160	4 personnes 6 personnes 6/8 personnes	DR82 DQ86 DQ87	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋

▸ Options


	Description	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Top Access simple	En métal. Se fixe au centre des plateaux. Permet le passage des câbles du plateau vers une goulotte optionnelle. Dim. 24 x 12 cm	DP077S	DP075G

TABLES HAUTES carrées





SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Astrolite Haute H 105 cm	P 143 / L 140	DQ88	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋	DQ89	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋

▸ Options

	Description	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Goulotte universelle	P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm	DP047S	DP045G
Kit bloc prise 3 PC	Bloc prise 3 PC + câble alimentation électrique 5 m		DP085G



Comment commander ? Table Astrolite Haute carrée, avec Top Access, P 143 / L 140 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DQ89 + ⌊ 7 ⌋ ⌊ M ⌋

DÉTENTE

Rondes ou rectangles, les tables hautes Détente sont idéales pour aménager des espaces de travail informels.

Le design contemporain et la finition de ces tables apporteront de la modernité aux entreprises sensibles aux évolutions des modes de travail. En association avec les tabourets hauts, **Détente** permet de créer un espace accueillant et chaleureux propice à l'échange et au bien-être des collaborateurs.



Table haute rectangle
Noir - Blanc



Tables hautes rectangles
Blanc - Cèdre



Tables hautes rondes
Blanc - Blanc



Assemblage plateau et piétement en coupe d'onglet à 45°.



NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

DÉTENTE

GARANTIE 5 ANS

Téléchargez la fiche technique

Plateau
Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Hauteur 104 cm.


Plateau
Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, Ø 80 cm. Hauteur 113 cm.

Assemblage
Assemblage plateau et piétement en coupe d'onglet à 45°.



Cadre métal
Cadre métal structurel, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse.

Table haute rectangle



Piétement
Métal acier finition époxy.

Table haute ronde

CARACTÉRISTIQUES




Piétements et cadre métal




Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES HAUTES RECTANGLES



Vue de dessus



Vue de perspective

TABLE HAUTE RONDE



Vue de perspective

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tables rectangles

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : L 120 ou 160 / P 50 / H 104 cm.
- Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm pour l'électrification via l'obturateur électrifié optionnel (autres options d'équipement connectique page 190)
- Assemblage par coupe d'onglet à 45°.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 25 mm avec une course de 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Cadre métal structurel, section 40 x 20 mm, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (Hauteur 24,5 cm).

Table ronde

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions totales : Ø 80 cm / H 113 cm.
- Piétement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm. Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
- Assemblage par vis inserts métal.

GARANTIE 5 ANS




BLANC 7 — NOIR 5 — Piétements et cadre métal

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — CÈDRE D — BLANC S — ARGILE X — NOIR G — Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES HAUTES rectangles



		Dim. (cm)	Réf.	Finition cadre métal	Finition plateau et piétement
Tables hautes rectangles Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm P 50 / H 104 cm		L 120	BY31	+	+
		L 160	DH29	+	+

▸ Options

		Description	Dim. (cm)	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v		Se fixe sur le passe câble Ø 80 mm du plan de travail Câble d'alimentation de 2 m inclus.	Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
Obturateur avec chargeur à induction		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 88 mm	—	DQ015G



Tabourets
Page 333

TABLE HAUTE ronde



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table haute ronde		Ø 80 / H 113	BY30	+	+



Comment commander ? Table haute ronde Ø 80 / H 113, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = BY30 + 7 F

VISIO HUB

Polyvalentes, les tables Visio Hub répondent aux besoins grandissants des sociétés de gérer l'information intra ou inter entreprise.

Grâce à leurs différents formats, les tables **Visio Hub** permettent de créer des espaces collaboratifs connectés pour se réunir, partager et communiquer ensemble ou à distance simplement.



Station de travail avec mur technique
Blanc - Nebraska - mur Blanc






Stations de travail avec mur technique
Noir - Nebraska - mur Argile

VISIO HUB

GARANTIE 5 ANS

Téléchargez la fiche technique



Mur technique

Mur technique de dimensions P 13,5 / H 186,5 / L 120 cm doté d'un parement amovible pour accéder aux câblages.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, équipé d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm).


Piétement

Piétement structure arche métal de section 70 x 30 mm, finition époxy laqué.

Parement


Parement amovible pour câblages et électrification.

CARACTÉRISTIQUES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions stations de travail : L 140, L 180 / H 72 cm et L 140, L 180 / H 104 cm. Profondeur 100 cm.
- Dimensions mur technique : P 13,5 / H 186,5 / L 120 cm, doté d'un parement amovible pour accéder aux câblages.
- Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement structure arche métal de section 70 x 30 mm, finition époxy laqué.
- Plateaux équipés d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm), finitions aluminium, blanc ou noir selon finitions des piétements (goulottes métal L 90 ou L 130 cm optionnelles).
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Parement amovible en mélaminé Structurex®, ép. 16 mm, assurant la liaison entre la table et le mur technique.
- Structure équipée d'inserts pour assurer la fixation de l'option "Support d'écran TV".
- Différents orifices assurent le cheminement et le branchement des câbles d'alimentation vers le mur technique.




GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S — Plateaux décors imitation bois ou uni

BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Mur technique décors unis

STATIONS DE TRAVAIL




PLATEAU L 180 CM



PLATEAU L 140 CM


Avec mur technique

		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique
Stations de travail H 104 cm Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm		DQ80	+	+	+		DQ81	+	+	+
Stations de travail H 72 cm Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm		DQ82	+	+	+		DU78	+	+	+

Stations simples


		Réf.	Finition piétement	Finition plateau			Réf.	Finition piétement	Finition plateau	
Stations de travail H 104 cm Top Access double inclus P 100 / H 104 cm		DQ83	+	+	—		DQ84	+	+	—
Stations de travail H 72 cm Top Access double inclus P 100 / H 72 cm		DQ85	+	+	—		DU79	+	+	—

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm / H utile 4 cm		L 90 pour plan L 140 L 130 pour plan L 180	AZ201K AZ221K	AZ207S AZ227S	AZ205G AZ225G
Support écran TV Pour télévision de 26 à 52 pouces		Poids maximum des écrans 30 kg P 4 / H 41,5 / L 64	—	—	DH985G



Comment commander ? Station de travail avec mur technique H 104 / L 180 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** et mur technique décor **Blanc** = DQ80 + 7 F S









BUREAUX COLLABORATIFS



NOUVEAU

ALTO 48



DIALOGUE 64



PARTAGE 80



ASTRO 96



ASTROLITE 116

NOUVEAU

ALTO

Flexibilité, modularité et transversalité s'imposent aujourd'hui dans les espaces de travail partagés. Conçu et imaginé pour le travail en mode collaboratif, **Alto** est un programme de mobilier contemporain, innovant et flexible, aussi à l'aise en flex-office qu'en corpoworking ou en home-office.

Confortable et pratique, **Alto** offre de nouvelles solutions ergonomiques aux utilisateurs et s'adapte à tous les espaces de vie au travail, grâce à ses multiples atouts : une esthétique fine et élancée grâce aux piétements de style arche « A », des plateaux ergonomiques pré-électrifiables à coins arrondis, 2 hauteurs de plans de travail ou de réunion (H 75 ou 105 cm) pour plus de confort, des configurations évolutives grâce au principe départ/suivant et des solutions innovantes de rangement de proximité et de connectique.





Bureau individuel avec retour et caisson Solo, pieds standards
Noir - Nebraska



Bureaux multipostes coulissants départ/suivant avec caisson Duo
Noir - Blanc



Table de réunion haute carrée avec bureau multiposte suivant, pieds standards
Noir - Timber

NOUVEAU

Découvrez ALTO en vidéo

Flashez-moi avec votre smartphone !

ALTO


GARANTIE 5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux munis d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.



Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Piétement

Piétement de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Piétement métal finition époxy laqué noir. 2 hauteurs de piétements H 75 et H 105 cm.

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES

NOIR — 5

Piétements métal


NEBRASKA — F | TIMBER — M | BLANC — S

Plateaux décors imitation bois ou uni

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'une échancrure P 2,5 cm et de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards ou électrifiés noirs disponibles en option.
- Piétements de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Ensemble relié par 2 poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
- Piétements permettant l'assemblage d'éléments départs et suivants H 75 ou H 105 cm, ainsi que la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, panneaux écrans, support accessoires)
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration multiposte face à face, un espacement de 3,5 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Alto existe en version multipostes plateaux coulissants pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques. Goulotte d'électrification incluse dans chaque configuration.
- Tables de réunion disponibles en 2 versions : pré-électrifiable ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Équipement connectique disponible en option (page 190).
- Caissons suspendus optionnels en panneaux mélaminés Structurex®, corps décor noir ép. 16 mm, top et base ép. 25 mm à coins arrondis, 2 pieds de soutien métal noir 25 x 25 mm, livrés avec kits de fixation aux piétements des bureaux.
- Caissons suspendus disponibles en versions Solo pour bureaux individuels (dim. hors tout P 70 x H 75-42,5 x L 32,5 cm) ou Duo pour bureaux multipostes (dim. hors tout P 143 x H 75-42,5 x L 32,5 cm).
- 2 versions d'équipement de caissons : avec porte battante (dim. utiles P 51 x H 37,5 x L 28,5 cm), équipé d'1 tablette réglable (3 positions) ou avec façade/2 tiroirs, équipé d'1 mini tiroir avec plumier en partie supérieure (dim. utiles P 47,5 x H 5 x L 23,5 cm) et d'1 bac de rangement en partie inférieure (dim. utiles P 47,5 x H 18 x L 23,5 cm) avec guides pour dossiers suspendus. Niche centrale à accès latéral pour caissons Duo (dim. utiles P 30 x H 37,5 x L 26,5 cm), avec tablette fixe.

DIMENSIONS BUREAUX et TABLES




Bureau individuel vue du dessus — Bureau multiposte vue du dessus — Table haute rectangle vue du dessus — Table carrée vue du dessus

SYNOPTIQUE PLATEAUX



Plateaux des bureaux — Plateaux des tables de réunion

PIÉTEMENTS



Pieds arches individuels et réunion — Pieds arches multipostes et réunion

PRINCIPES DE COMPOSITIONS

MODÈLES

Bureaux individuels

Pieds H 75 cm | Pieds H 105 cm

Départ




Suivant




Bureaux multipostes

Pieds H 75 cm | Pieds H 105 cm

Départ




Suivant




Tables de réunion carrées

Pieds H 75 cm | Pieds H 105 cm

Départ




Suivant




Tables de réunion rectangles

Pieds H 105 cm


Départ


Suivant

STRUCTURES ET PLATEAUX

100 / 120 / 140 / 160 / 180

70 / 80



95 / 115 / 135 / 155

70




95 / 115 / 135 / 155 / 175

80



120 / 140 / 160 / 180

143,5 / 163,5




115 / 135 / 155

143,5




115 / 135 / 155 / 175

163,5



140 / 160

143,5 / 163,5



PRE-ÉLECTRIFIABLE

135 / 155

143,5 / 163,5



AVEC ÉLECTRIFICATION

135 / 155

143,5 / 163,5



140 / 160 / 180

90



PRE-ÉLECTRIFIABLE

135 / 155 / 175

90




AVEC ÉLECTRIFICATION

135 / 155 / 175


90




EXEMPLES DE COMPOSITIONS



1 plan H 75 cm départ pieds H 75 cm
+ 1 plan H 75 cm suivant pied H 75 cm



1 plan H 75 cm départ pieds H 105 cm
+ 1 plan H 75 cm suivant pied H 75 cm



1 plan H 75 cm départ pieds H 105 cm
+ 1 plan H 75 cm suivant pied H 105 cm



1 plan multiposte H 75 cm départ
pieds H 75 cm
+ 1 plan multiposte H 75 cm suivant
pied H 75 cm



1 plan multiposte H 75 cm départ
pieds H 75 cm
+ 1 plan multiposte H 75 cm suivant
pied H 105 cm



1 plan multiposte H 75 cm départ
pieds H 105 cm
+ 1 plan multiposte H 75 cm suivant
pied H 105 cm



1 table H 75 cm départ pieds H 75 cm
+ 1 table H 75 cm suivant
pied H 75 cm




1 table haute carrée H 105 cm départ
+ 1 table carrée H 75 cm suivant pied
H 75 cm



1 table haute H 105 cm départ
+ 1 table haute H 105 cm suivant



1 table haute H 105 cm départ
+ 1 table haute H 105 cm suivant



1 table haute rectangle H 105 cm départ
+ 1 plan individuel H 75 cm suivant, pied
standard H 75 cm



1 table haute rectangle H 105 cm départ
+ 1 plan individuel H 75 cm suivant, pied
H 105 cm

Bureaux individuels avec caissons Solo et voiles de fond, pieds standards
Noir - Blanc





Bureau individuel avec retour et caisson Solo, pieds standards
Noir - Nebraska



Bureau individuel avec panneau écran frontal, pieds hauts
Noir - Timber

NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

Bureaux individuels avec panneaux écrans frontaux et latéraux, pieds hauts
Noir - Blanc



ALTO

GARANTIE 5 ANS

NOIR

Piétements métal

NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS

P 70 CM

P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 75 cm **Élément départ** Pieds standards H 75 cm		L 100	DS405	+	DS485	+
		L 120	DS415	+	DS495	+
		L 140	DS425	+	DS505	+
		L 160	DS435	+	DS515	+
		L 180	—	—	DS525	+
Plans droits H 75 cm **Élément suivant** Pied standard H 75 cm		L 100	DS445	+	DS535	+
		L 120	DS455	+	DS545	+
		L 140	DS465	+	DS555	+
		L 160	DS475	+	DS565	+
		L 180	—	—	DS575	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 75 cm **Élément départ** Pieds hauts H 105 cm		L 100	DS585	+	DS665	+
		L 120	DS595	+	DS675	+
		L 140	DS605	+	DS685	+
		L 160	DS615	+	DS695	+
		L 180	—	—	DS705	+
Plans droits H 75 cm **Élément suivant** Pied haut H 105 cm		L 100	DS625	+	DS715	+
		L 120	DS635	+	DS725	+
		L 140	DS645	+	DS735	+
		L 160	DS655	+	DS745	+
		L 180	—	—	DS755	+

Doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Extensions / Retours Sur pied de soutien H 75 cm		P 50 / L 70	DS765	+
		P 50 / L 100	DS775	+

Comment commander ? Plan droit P 80 / L 160 cm, élément départ, pieds standards **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DS515 + M

ALTO

GARANTIE 5 ANS

NOIR

Piétements métal

NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · BLANC (S)


Plateaux décors imitation bois ou uni

GRIS (E) · ROUGE (V) · BLEU (T) · VERT ACIDE (I)



Panneaux écrans tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter



Caissons

		Description	Réf.	Finition top / base
Caisson suspendu Solo avec porte P 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm pour bureaux individuels P 70 / P 80 cm	 	1 porte 1 tablette intérieure réglable 1 poignée - 1 serrure corps du caisson noir 2 pieds métal	DT005	+ ⌊___⌋
Caisson suspendu Solo avec tiroirs P 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm pour bureaux individuels P 70 / P 80 cm	 	1 façade 2 tiroirs intérieurs 1 poignée - 1 serrure corps du caisson noir 2 pieds métal	DT015	+ ⌊___⌋ E V T I

Panneaux écrans

		Description	Réf.	Finition panneau
Panneaux écrans frontaux H 40 cm à fixer par pinces	 	L 80 pour plan L 100 cm L 100 pour plan L 120 cm L 120 pour plan L 140 cm L 140 pour plan L 160 cm L 160 pour plan L 180 cm	DS885 DS895 DS905 DS915 DS925	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋ + ⌊___⌋ + ⌊___⌋ + ⌊___⌋
Pinces métal pour panneau écran frontal		Pour bureau individuel	DS935G	Noir
Panneaux écrans latéraux Solo d'extrémité H 55 cm à fixer par pinces	 	L 70 pour plan P 70 cm L 80 pour plan P 80 cm	DS945 DS955	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋
Pinces métal pour panneau écran latéral à fixer		Pour bureau individuel	DS965G	Noir
Panneaux écrans latéraux Solo intermédiaires H 40 cm à poser sur supports métal	 	L 70 pour plan P 70 cm L 80 pour plan P 80 cm	DS975 DS985	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋
Supports métal pour panneau écran latéral à poser		Pour bureau individuel	DS995G	Noir

Options

		Description	Réf.	Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm / H utile 4 cm		L 50 pour plan L 100 cm L 70 pour plan L 120 cm L 90 pour plan L 140 cm L 110 pour plan L 160 cm L 130 pour plan L 180 cm	DS785G DS795G DS805G DS815G DS825G	Noir
Voiles de fond suspendus H 30 cm réel H 35 cm posé	 	L 50 pour plan L 100 cm L 70 pour plan L 120 cm L 90 pour plan L 140 cm L 110 pour plan L 160 cm L 130 pour plan L 180 cm	DS835G DS845G DS855G DS865G DS875G	Noir

Comment commander ? Caisson suspendu Solo avec porte, top / base décor imitation **Timber** = DT005 + ⌊ M ⌋



Table de réunion haute carrée avec bureau multiposte suivant, pieds standards
Noir - Timber

Bureaux multipostes coulissants départ/suivant avec caisson Duo
Noir - Blanc



Bac à crochet métal noir
(accessoire optionnel)





Bureau multiposte avec caisson Duo, pieds standards
Noir - Nebraska

Bureaux multipostes départ/suivant avec banc Duo et panneau latéral Duo d'extrémité
Noir - Timber



NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

ALTO

GARANTIE 5 ANS


NOIR

Piétements métal


NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX MULTIPOSTES
avec plateaux fixes



P 143,5 CM




P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans multipostes H 75 cm **Élément départ** Pieds standards H 75 cm *(goulotte optionnelle)*		L 120 L 140 L 160 L 180	DT045 DT055 DT065 —	+⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋ —	DT105 DT115 DT125 DT135	+⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋
Plans multipostes H 75 cm **Élément suivant** Pied standard H 75 cm *(goulotte optionnelle)*		L 120 L 140 L 160 L 180	DT075 DT085 DT095 —	+⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋ —	DT145 DT155 DT165 DT175	+⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans multipostes H 75 cm **Élément départ** Pieds hauts H 105 cm *(goulotte optionnelle)*		L 120 L 140 L 160 L 180	DT185 DT195 DT205 —	+⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋ —	DT245 DT255 DT265 DT275	+⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋
Plans multipostes H 75 cm **Élément suivant** Pied haut H 105 cm *(goulotte optionnelle)*		L 120 L 140 L 160 L 180	DT215 DT225 DT235 —	+⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋ —	DT285 DT295 DT305 DT315	+⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋ +⌊⌋

Doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm		L 65 pour plan L 120 cm L 85 pour plan L 140 cm L 105 pour plan L 160 cm L 125 pour plan L 180 cm	DT325G DT335G DT345G DT355G	Noir

Comment commander ? Plan multiposte P 143,5 / L 160 cm, élément départ, pieds standards **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DT065 +⌊ **F** ⌋

GARANTIE 5 ANS


NOIR

Piétements métal


NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni


BUREAUX MULTIPOSTES
avec plateaux coulissants






P 143,5 CM



P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans multipostes H 75 cm **Élément départ** Pieds standards H 75 cm *(goulotte incluse)*	 	L 120 L 140 L 160 L 180	DT425 DT435 DT445 —	+ + + —	DT485 DT495 DT505 DT515	+ + + +
Plans multipostes H 75 cm **Élément suivant** Pied standard H 75 cm *(goulotte incluse)*	 	L 120 L 140 L 160 L 180	DT455 DT465 DT475 —	+ + + —	DT525 DT535 DT545 DT555	+ + + +

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans multipostes H 75 cm **Élément départ** Pieds hauts H 105 cm *(goulotte incluse)*	 	L 120 L 140 L 160 L 180	DT565 DT575 DT585 —	+ + + —	DT625 DT635 DT645 DT655	+ + + +
Plans multipostes H 75 cm **Élément suivant** Pied haut H 105 cm *(goulotte incluse)*	 	L 120 L 140 L 160 L 180	DT595 DT605 DT615 —	+ + + —	DT665 DT675 DT685 DT695	+ + + +

Doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles



Comment commander ? Plan multiposte P 163,5 / L 160 cm, élément départ, pieds hauts **Noir**, plateau décor **Blanc** = DT645 + S

ALTO

GARANTIE 5 ANS



NOIR


Piétements métal

NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

OPTIONS

▸ Caissons		Description	Réf.	Finition top / base
Caisson suspendu Duo avec portes P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm pour bureaux multipostes et tables de réunion P 143,5 / P 163,5 cm		2 portes + 1 niche centrale + 1 tablette intérieure, 1 poignée, 1 serrure par caisson corps du caisson noir 2 pieds métal	DT395	+ ⌊___⌋
Caisson suspendu Duo avec tiroirs P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm pour bureaux multipostes et tables de réunion P 143,5 / P 163,5 cm		2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs, 1 poignée, 1 serrure par caisson corps du caisson noir 2 pieds métal	DT405	+ ⌊___⌋
Caisson mobile Slim avec tiroirs P 55 / H 60 / L 32 cm		2 tiroirs dont 1 tiroir intérieur H 6 cm avec plumier + 1 tiroir bac H 20 cm 1 poignée - 1 serrure	DT025	+ ⌊___⌋

▸ Gestion des câbles		Description	Réf.	Finition
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm		L 65 pour plan L 120 cm L 85 pour plan L 140 cm L 105 pour plan L 160 cm L 125 pour plan L 180 cm	DT325G DT335G DT345G DT355G	Noir
Descente de câbles articulée		Descente articulée universelle en PVC Se fixe sous les plateaux par vis à bois	AC415G	Noir
Descente de câbles Gaine en polyester tressé non feu Ø25 mm à fermeture zip		L 110 cm L 150 cm pour tables hautes	DR845G DR855G	Noir

BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? Caisson suspendu Duo avec portes, top / base décor imitation **Nebraska** = DT395 + ⌊F⌋

ALTO

GARANTIE 5 ANS





NOIR — Piétements métal

GRIS (E) ROUGE (V) BLEU (T) VERT ACIDE (I) — Panneaux écrans et Banc Duo tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

Panneaux écrans

E V T I


		Description	Réf.	Finition panneau
Panneaux écrans frontaux H 40 cm à fixer par pinces	 	L 100 pour plan L 120 cm L 120 pour plan L 140 cm L 140 pour plan L 160 cm L 160 pour plan L 180 cm	DS895 DS905 DS915 DS925	+ ⌊___⌋
Pinces métal pour panneau écran frontal		Pour bureaux multipostes	DT365G	Noir
Panneau écran latéral Duo d'extrémité H 72 cm à fixer par vis sur pieds H 75 / H 105 cm	 	L 143 cm pour bureaux multipostes P 143,5 / P 163,5 cm	DT375	+ ⌊___⌋
Panneau écran latéral Duo intermédiaire H 40 cm Pour pied H 105 cm : à fixer par vis	 	L 143 cm pour bureaux multipostes P 143,5 / P 163,5 cm	DT385	+ ⌊___⌋
Pour pied H 75 cm : supports métal à poser	 	Pour bureaux multipostes	DS995G	Noir

E V T I

Banc

		Description	Réf.	Finition
Banc Duo P 45 / H 113 / L 143,5 cm H assise 41 cm - P assise 42,5 cm Pour bureaux multipostes et tables de réunion P 143,5 / P 163,5 cm		Assise en mousse tapissée en tissu step mélange 100% Trevira CS non feu M1 Épaisseur assise 6 cm. Se fixe par vissage sur les piétements Duo (H 75 ou H 105 cm)	DT415	+ ⌊___⌋

Accessoires

		Description	Réf.	Finition
Supports accessoires Support casque, sac, veste		Vendus par lot de 2 Se fixent sur les piétements H 75 / H 105 cm et sur les panneaux écrans latéraux	DT035G	Noir
Bac à crochet métal noir P 14 / H 12,5 / L 75 cm Dimensions utiles : P 10,5 / H 12 / L 50 cm		Se positionne sur les piétements H 75 / H 105 cm et sur les panneaux écrans par clipsage	DX305G	Noir

Comment commander ? Banc Duo, pieds **Noir**, assise et dossier tissu **Bleu** = DT415 + ⌊ T ⌋

ALTO

GARANTIE 5 ANS

NOIR


Piétements métal

NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S


Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION carrées

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT705	+ ⌊		DT745	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT715	+ ⌊		DT755	+ ⌊
Tables carrées H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT725	+ ⌊		DT765	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT735	+ ⌊		DT775	+ ⌊

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes carrées H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT785	+ ⌊		DT825	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT795	+ ⌊		DT835	+ ⌊
Tables hautes carrées H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT805	+ ⌊		DT845	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT815	+ ⌊		DT855	+ ⌊

Comment commander ? Table de réunion carrée, P 143,5 / L 140 cm, élément départ, pré-électrifiable, pieds standards H 75 cm **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DT705 + ⌊ F ⌋

GARANTIE 5 ANS



Piétements métal


Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION rectangles

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes rectangles **H 105 cm** **Élément départ** Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT865 DT875 DT885	+ L + L + L		DT925 DT935 DT945	+ L + L + L
Tables hautes rectangles **H 105 cm** **Élément suivant** Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT895 DT905 DT915	+ L + L + L		DT955 DT965 DT975	+ L + L + L

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Top Access double Pour tables pré-électrifiables		P 14,8 / L 31,6 cm	DU135G	Noir
Goulotte universelle Pour tables pré-électrifiables P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm		Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP045G	Noir
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ135G	Noir
Obturateur avec chargeur à induction		Ø 88 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ015G	Noir



Comment commander ? Table haute rectangle, P 90 / L 140 cm, élément départ, avec électrification, pieds hauts H 105 cm **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DT925 + F

DIALOGUE

Les bureaux Dialogue offrent une esthétique pure et naturelle répondant aux tendances actuelles.

Ils se caractérisent par leurs piétements trapèze alliant la chaleur du bois massif à la solidité du métal. Grâce à sa variété de configurations et de solutions d'électrification, **Dialogue** s'inscrit dans les flex offices comme dans les espaces de coworking, faisant de cette gamme de mobilier une réponse idéale à tous les aménagements d'espaces de travail.





Bureaux individuels en quinconce sur console B-box
Blanc / Bois massif - Blanc
Console B-box Blanc

Table de réunion carrée
Blanc / Bois massif - Chêne fil



DIALOGUE

Téléchargez la fiche technique

Électrification

Plateaux équipés **d'obturateurs Ø 80 mm ou d'un Top Access simple** finition blanc, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel

Bureau multiposte

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Piétement

Piétement de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm, finition époxy laqué blanc en partie supérieure et bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon les versions, d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, finition blanc ou d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) blanc pour le passage des câbles. Une goulotte de circulation de câbles est proposée en option.
- Top Access simple électrifié vendu en option, équipé d'un bloc électrique intégrant 3 PC + 2 prises USB A 5v + 1 HDMI + 1 RJ 45, avec câble d'alimentation de 3 m. Câbles RJ45 et HDMI non fournis.
- Piétements de type arche "A", en métal de section carrée 50 x 50 mm, finition époxy laqué blanc en partie supérieure et en bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.
- Poutre structurelle section 45 x 25 mm, en métal finition époxy laqué blanc.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 180 / P 60 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 56 / P 56 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm.
- B-box peut être équipée en option d'1 porte battante, d'1 porte coulissante ou d'1 tiroir pour dossiers suspendus.


CARACTÉRISTIQUES



Piétements bois



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou uni




Plateaux avec obturateurs (P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue du dessus



Bureau individuel sur console B-box vue du dessus



Bureau multiposte sur console B-box vue du dessus



Console B-box vue de face



Bureaux individuels en quinconce sur console B-box
Blanc / Bois massif - Blanc
Console B-box Blanc

Bureau individuel avec retour
Blanc / Bois massif - Blanc



DIALOGUE

GARANTIE 5 ANS

BLANC - BOIS MASSIF

Piétements bois

CHÊNE FIL (N) BLANC (S)

Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs





P 70 CM





P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DB647 DB657 DB667 —	+ + + —	DB697 DB707 DB717 DB727	+ + + +

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite L 160 gauche L 180 droite L 180 gauche	DN217 DN227 DN237 DN247	+ + + +
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DF407	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 / H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	Blanc Blanc Blanc Blanc
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc



Comment commander ? Bureau plan compact P 80 / L 160 cm, retour droit, plateau décor **Blanc** = DN217 + S



Piétements bois





Plateaux et console B-box décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs sur console B-box









P 80 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 190 P 180 / L 210 P 180 / L 230	DU857 DU867 DU877	+ + +	+ + +
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 320 P 180 / L 360 P 180 / L 400	DU887 DU897 DU907	+ + +	+ + +

▸ Options B-box

N S

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) * Non compatible avec porte battante		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Sièges opératifs
Page 324



Comment commander ? Plan droit L 140 sur B-box, plateau décor imitation **Chêne Fil**, B-box décor **Blanc** = DU857 + N S

DIALOGUE





Piétements bois



Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access







P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DB807 DB817 DB827 DB837	+ + + +
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DF407	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 / H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	Blanc Blanc Blanc Blanc
Top Access simple électrifié Équipé de 3 PC + 2 USB A 5v + 1 HDMI + 1 RJ45		P 12,5 / H 12 / L 31,6 Câble d'alimentation de 3 m inclus Câbles RJ45 et HDMI non fournis	DE067S	Blanc



Comment commander ? Bureau P 80 / L 180 cm, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DB837 + N



— Piétements bois —





— Plateaux et console B-box décors imitation bois ou uni —

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access sur console B-box









P 80 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 190 P 180 / L 210 P 180 / L 230	DU947 DU957 DU967	+ + +	+ + +
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 320 P 180 / L 360 P 180 / L 400	DU977 DU987 DU997	+ + +	+ + +

▸ Options B-box N S

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Caissons & Rangements
Pages 214 - 224



Comment commander ? 2 plans L 160 cm en quinconce sur console B-box partagée, plateau décor **Blanc**, B-box décor imitation **Chêne Fil** = DU987 + S N



Bureau multiposte
Blanc / Bois massif - Chêne fil

Bureau multiposte
Blanc / Bois massif - Chêne fil





Bureaux multipostes départ, suivant
Blanc / Bois massif - Blanc

Bureaux multipostes sur console B-box
Blanc / Bois massif - Chêne fil - Console B-box Chêne fil



DIALOGUE






Piétements bois




Plateaux décors imitation bois ou uni


BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs




P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DB737	+	DB767	+
		L 140	DB747	+	DB777	+
		L 160	DB757	+	DB787	+
		L 180	—	—	DB797	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE937	+	DE967	+
		L 140	DE947	+	DE977	+
		L 160	DE957	+	DE987	+
		L 180	—	—	DE997	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G	Noir
		L 115 pour plan L 140	DW775G	Noir
		L 135 pour plan L 160	DW785G	Noir
		L 155 pour plan L 180	DW795G	Noir
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 160 cm, élément départ, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DB787 + N




Piétements bois




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou uni

BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs sur consoles B-box









P 163 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 360 / L 190	DU917	+	+
		P 163 / L 160	P 360 / L 210	DU927	+	+
		P 163 / L 180	P 360 / L 230	DU937	+	+

▸ Options B-box

N S

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Sièges opératifs
Page 324



Comment commander ? 2 plans droits L 160 face à face sur 2 consoles B-box, plateau décor imitation **Chêne Fil**, B-box décor **Blanc** = DU927 + N S

DIALOGUE






Piétements bois





Plateaux décors
imitation bois ou uni

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access








P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DB847	+ ⌊⌋
		L 140	DB857	+ ⌊⌋
		L 160	DB867	+ ⌊⌋
		L 180	DB877	+ ⌊⌋
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DB887	+ ⌊⌋
		L 140	DB897	+ ⌊⌋
		L 160	DB907	+ ⌊⌋
		L 180	DB917	+ ⌊⌋

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G	Noir
		L 115 pour plan L 140	DW775G	Noir
		L 135 pour plan L 160	DW785G	Noir
		L 155 pour plan L 180	DW795G	Noir
Top Access simple électrifié Équipé de 3 PC + 2 USB A 5v + 1 HDMI + 1 RJ45		P 12,5 / H 12 / L 31,6 Câble d'alimentation de 3 m inclus Câbles RJ45 et HDMI non fournis	DE067S	Blanc



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 180 cm, élément suivant, plateau décor **Blanc** = DB917 + ⌊ **S** ⌋




Piétements bois




Plateaux et console B-box
décors imitation bois ou uni

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access sur consoles B-box









P 163 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau	Finition B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW007	+	+
		P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW017	+	+
		P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW027	+	+

▸ Options B-box

N S

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Caissons & Rangements
Pages 214 - 224



Comment commander ? 2 plans droits L 140 face à face sur 2 consoles B-box, plateau décor **Chêne Fil**, B-box décor imitation **Chêne Fil** = DW007 + N N

DIALOGUE

GARANTIE 5 ANS



Piétements bois



Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION rondes




		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm		Ø 80 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DP007 DN197 DN207	+ + +

TABLE DE RÉUNION tonneau

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN267	+

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX067S	Blanc
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	DQ137S	Blanc
Obturateur électrifié à capot Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45 Câble d'alimentation de 2 m inclus		P 90 / L 125 - 190 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	DQ007S	Blanc



Comment commander ? Table de réunion ronde, Ø 100 cm, plateau décor **Blanc** = DN197 + S




Piétements bois




Plateaux décors imitation bois ou uni



TABLES DE RÉUNION carrées






SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées Elément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DB927	+ ⌊_⌋		DQ217	+ ⌊_⌋
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DB967	+ ⌊_⌋		DQ227	+ ⌊_⌋
Tables carrées Elément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB937	+ ⌊_⌋		DQ237	+ ⌊_⌋
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB977	+ ⌊_⌋		DQ247	+ ⌊_⌋

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ217S AZ227S	Blanc Blanc
Bloc électrique pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	DX375G	Noir
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	DX385G	Noir
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	Aluminium

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Comment commander ? Table de réunion élément départ sans Top Access, P 143 / L 140 cm, plateau décor **Blanc** = DB927 + ⌊ S ⌋

PARTAGE

Élégance et caractère définissent la gamme Partage.

Son style se veut sobre et recherché. Le plateau est aussi épuré que le pied arche "A". Rien ne vient perturber les lignes sobres et minimalistes de ce bureau proposé en version individuelle ou multiposte. **Partage** est facilement personnalisable grâce à de nombreuses possibilités de finitions et de versions de plateaux.





Bureau individuel
Blanc - Argile

NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

Bureaux multipostes
Blanc - Blanc



PARTAGE

Téléchargez la fiche technique

Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, **d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple** ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel



Bureau multiposte


Vérins


Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Piétement

Piétement de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par poutre centrale en acier, finition époxy laqué.

CARACTÉRISTIQUES





DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par une poutre centrale en acier, finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur d'espace ou le passage des câbles.
- Partage existe aussi en version multiposte à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.



Bureau individuel avec retour
Aluminium - Cèdre

Bureau individuel
Noir - Chêne Fil



PARTAGE

GARANTIE 5 ANS

Piétements métal

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
1	7	5

Plateaux décors imitation bois ou unis

CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	CÈDRE	BLANC	ARGILE	GRIS
N	A	F	M	D	S	X	E

BUREAUX INDIVIDUELS
sans obturateur







P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE55 DE56 DE57 DW03	+ + + +	+ + + +

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm sans obturateur, piétement **Blanc**, plateau décor **Argile** = DE57 + 7 X

ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs





P 70 CM





P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	BX61	+	+	BX66	+	+
		L 140	BX62	+	+	BX67	+	+
		L 160	BX63	+	+	BX68	+	+
		L 180		—	—	BX69	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BX72	+	+
		L 160 gauche	BX73	+	+
		L 180 droite	BX74	+	+
		L 180 gauche	BX75	+	+
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm avec obturateurs, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = BX68 + 7 | F

PARTAGE

GARANTIE 5 ANS

Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5

Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E

BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DP32	+	+	DP35	+	+
		L 140	DP33	+	+	DP36	+	+
		L 160	DP34	+	+	DP37	+	+
		L 180	—	—	—	DP38	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm avec échancrure, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Cèdre** = DP37 + 7 D

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DE64	+	+
		L 140	DE65	+	+
		L 160	DE66	+	+
		L 180	DE67	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit avec Top Access L 140 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = DE65 + 5 | S

Bureaux multipostes
Blanc - Argile



Bureaux multipostes
Blanc - Nebraska






Bureaux multipostes
Noir - Nebraska

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX MULTIPOSTES
sans obturateur




P 163 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DE58	+	+
		L 140	DE59	+	+
		L 160	DE60	+	+
		L 180	DW04	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE61	+	+
		L 140	DE62	+	+
		L 160	DE63	+	+
		L 180	DW05	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 120 cm, élément départ, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DE58 + 7 | N

PARTAGE

GARANTIE 5 ANS


ALUMINIUM	BLANC	NOIR
1	7	5

Piétements métal


CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	CÈDRE	BLANC	ARGILE	GRIS
N	A	F	M	D	S	X	E

Plateaux décors imitation bois ou unis


BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs




P 143 CM



P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BX86	+	+	BX89	+	+
		L 140	BX87	+	+	BX90	+	+
		L 160	BX88	+	+	BX91	+	+
		L 180	—	—	—	BX92	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT56	+	+	BK56	+	+
		L 140	BT57	+	+	BK57	+	+
		L 160	BT58	+	+	BK58	+	+
		L 180	—	—	—	BK59	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium




Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 120 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BX89 + 5 | N

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures




P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BX93	+	+	DH46	+	+
		L 140	BX94	+	+	BX96	+	+
		L 160	BX95	+	+	BX97	+	+
		L 180	—	—	—	BX98	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+	+	DH47	+	+
		L 140	BT63	+	+	BR56	+	+
		L 160	BT64	+	+	BR57	+	+
		L 180	—	—	—	BR58	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec échancrure P 143 / L 140 cm, élément suivant, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BT63 + 7 | N

PARTAGE

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
1	7	5


Piétements métal

CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	CÈDRE	BLANC	ARGILE	GRIS
N	A	F	M	D	S	X	E


Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access







P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE68 DE69 DE70 DE71	+ + + +	+ + + +
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE72 DE73 DE74 DE75	+ + + +	+ + + +

▸ Options

		Dim. (cm)	● NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm	 	L 95 pour plan L 120 L 115 pour plan L 140 L 135 pour plan L 160 L 155 pour plan L 180	DW765G DW775G DW785G DW795G

		Dim. (cm)	○ ALUMINIUM Réf.	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G




Comment commander ? 2 plans droits face à face avec Top Access P 163 / L 160 cm, élément départ, piétement **Blanc**, plateau décor **Argile** = DE70 + 7 X

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS



BUREAUX MULTIPOSTES
avec plateaux coulissants



P 143,5 CM




P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW06	+ ⌊	+ ⌊	DW12	+ ⌊	+ ⌊
		L 140	DW07	+ ⌊	+ ⌊	DW13	+ ⌊	+ ⌊
		L 160	DW08	+ ⌊	+ ⌊	DW14	+ ⌊	+ ⌊
		L 180	—	—	—	DW15	+ ⌊	+ ⌊
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW09	+ ⌊	+ ⌊	DW16	+ ⌊	+ ⌊
		L 140	DW10	+ ⌊	+ ⌊	DW17	+ ⌊	+ ⌊
		L 160	DW11	+ ⌊	+ ⌊	DW18	+ ⌊	+ ⌊
		L 180	—	—	—	DW19	+ ⌊	+ ⌊

▸ Option

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163,5 / L 160 cm, élément départ, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DW14 + ⌊ 1 | S

PARTAGE

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E

Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES DE RÉUNION rondes



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm		Ø 80 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN99 DN31 DN32	+ + +	+ + +

TABLE DE RÉUNION tonneau

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN28	+	+

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G



Comment commander ? Table de réunion ronde, Ø 120 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DN32 + 5 F

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

TABLES DE RÉUNION carrées




SANS TOP ACCESS

AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Elément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF14	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋		DQ33	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF16	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋		DQ34	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
Tables carrées Elément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋		DQ23	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋		DQ24	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋

** Non disponible en finition Cèdre*

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
Bloc électrique pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Comment commander ? Table de réunion élément départ, P 143 / L 140 cm avec Top Access, piétement **Blanc**, plateau décor **Blanc** = DQ33 + ⌊ 7 | S ⌋

ASTRO

Les bureaux d'aménagement Astro au design sobre sont parfaitement adaptés aux besoins des espaces partagés.

Leurs structures métalliques en arche, avec plateaux surélevés par des entretoises, sont idéales pour optimiser avec style et élégance des agencements multiples de grande envergure. **Astro** est un mobilier évolutif pour répondre aux besoins de proximité et de communication et très fonctionnel par ses options d'accessoirisation et d'électrification.





Bureaux multipostes sur consoles B-box
Blanc - Chêne fil - Console B-box Chêne fil

Entretoises
de surélévation de plateaux



Bureaux multipostes
Aluminium - Nebraska



ASTRO


Téléchargez la fiche technique

Électrification

Plateaux équipés **d'obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple ou **d'une échancrure de 2 cm**, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau multiposte

Bureau individuel

Piétement

Piétement de type arche métal de section 70 x 30 mm, disponible en version individuelle ou en arche double pour poste partagé. Finition époxy laqué.

Entretoises

Entretoises de surélévation plateaux


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements de type arche métal de section 70 x 30 mm finition époxy laqué, disponibles en version individuelle ou en arche double pour poste partagé, avec piétement arche en retrait sur les éléments suivants, facilitant le passage d'un poste à l'autre.
- Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 180 / P 60 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 56 / P 56 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm.
- La console B-box peut être équipée en option d'1 porte battante, d'1 porte coulissante ou d'1 tiroir pour dossiers suspendus.


CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis




Plateaux avec obturateurs (P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue du dessus



Bureau individuel sur console B-box vue du dessus



Bureau multipostes sur console B-box vue du dessus



Console B-box vue de face



Bureau individuel avec retour
Noir - Nebraska

Bureau individuel avec retour
Aluminium - Blanc



ASTRO

Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5

Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs





P 70 CM





P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	BK64	+	+	BU58	+	+
		L 140	BK65	+	+	BP16	+	+
		L 160	BT27	+	+	BN09	+	+
		L 180	—	—	—	BN10	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BP27	+	+
		L 160 gauche	BP28	+	+
		L 180 droite	BP29	+	+
		L 180 gauche	BP30	+	+
Extension / Retour Sur pied arche H 72 cm		P 60 / L 80 Pour plan droit	DW59	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Nebraska** = BN09 + 1 F

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal



CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS





BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs sur console B-box




P 80 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 190 P 180 / L 210 P 180 / L 230	DW32 DW33 DW34	+ + +	+ + +
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 320 P 180 / L 360 P 180 / L 400	DW35 DW36 DW37	+ + +	+ + +

▸ Options B-box (S) (X) (G)

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Sièges opératifs
Page 324



Comment commander ? 2 plans droits L 180 cm en quinconce sur console B-box partagé, piétement **Blanc**, plateaux et B-box décor imitation **Chêne Fil** = DW37 + 7 | N

ASTRO

GARANTIE 5 ANS

Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5

Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E

BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DP39	+	+	DP42	+	+
		L 140	DP40	+	+	DP43	+	+
		L 160	DP41	+	+	DP44	+	+
		L 180	—	—	—	DP45	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied arche H 72 cm		P 60 / L 80 Pour plan droit	DW59	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Nebraska** = DP44 + 1 F

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal



CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS





BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure sur console B-box




P 80 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 190 P 180 / L 210 P 180 / L 230	DW41 DW42 DW43	+ + +	+ + +
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 320 P 180 / L 360 P 180 / L 400	DW44 DW45 DW46	+ + +	+ + +

▸ Options B-box (S) (X) (G)

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Caissons & Rangements
Pages 214 - 224



Comment commander ? 2 plans droits L 180 en quinconce sur console B-box partagé, piétement **Blanc**, plateaux et B-box décor **Argile** = DW46 + 7 X

ASTRO

GARANTIE 5 ANS

Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5

Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access






P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE43 DE44 DE45 DE46	+ + + +	+ + + +
Extension / Retour Sur pied arche H 72		P 60 / L 80 cm Pour plan droit	DW59	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit L 180 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DE46 + 7 M

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis



GARANTIE 5 ANS

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access sur console B-box








P 80 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
Plans droits P 80 cm sur console B-box H 72 cm Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 190 P 180 / L 210 P 180 / L 230	DW50 DW51 DW52	+ + +	+ + +
2 Plans droits P 80 cm en quinconce sur console B-box partagée H 72 cm		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 180 / L 320 P 180 / L 360 P 180 / L 400	DW53 DW54 DW55	+ + +	+ + +

▸ Options B-box (S) (X) (G)

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Sièges opératifs
Page 324



Comment commander ? 2 plans droits L 180 cm en quinconce sur console B-box partagée, piétement **Noir**, plateau et B-box décor imitation **Nebraska** = DW55 + 5 F



Bureaux multipostes
Aluminium - Blanc

Bureaux multipostes
Noir - Nebraska





Bureaux multipostes sur consoles B-box
Blanc - Chêne fil - Console B-box Chêne fil

Bureaux multipostes avec échancrure
Noir - Argile




ASTRO

GARANTIE 5 ANS


Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5

Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E


BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs


P 143 CM

P 163 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BQ98	+	+	BP17	+	+
		L 140	BR00	+	+	BU67	+	+
		L 160	BR42	+	+	BP18	+	+
		L 180	—	—	—	BP19	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BQ99	+	+	BU68	+	+
		L 140	BR01	+	+	BU69	+	+
		L 160	BR43	+	+	BU70	+	+
		L 180	—	—	—	BU71	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium




Comment commander ? 2 plans droits face à face avec obturateurs, L 160 / P 163 cm, élément suivant, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Cèdre** = BU70 + 1 D

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS




BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs sur consoles B-box

P 163 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW38	+	+
		P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW39	+	+
		P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW40	+	+

▸ Options B-box (S) (X) (G)

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Sièges opératifs
Page 324



Comment commander ? 2 plans droits L 140 cm face à face sur 2 consoles B-box, piétement **Blanc**, plateau et B-box décor imitation **Chêne Fil** = DW38 + 7 | N


ASTRO

GARANTIE 5 ANS


Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5

Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E

BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures


P 143 CM





P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BK69	+	+	BR46	+	+
		L 140	BK70	+	+	BR48	+	+
		L 160	BR44	+	+	BK75	+	+
		L 180	—	—	—	BK76	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BK71	+	+	BR47	+	+
		L 140	BK72	+	+	BR49	+	+
		L 160	BR45	+	+	BK77	+	+
		L 180	—	—	—	BK78	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec échancrures, L 160 / P 163 cm, élément suivant, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Cèdre** = BK77 + 1 | D


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E

Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis





BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures sur consoles B-box

P 163 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW47	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW48	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW49	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

▸ Options B-box (S) (X) (G)

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+ ⌊___⌋
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+ ⌊___⌋
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+ ⌊___⌋
Tirette plumier		BF901K	Gris



Caissons & Rangements
Pages 214 - 224



Comment commander ? 2 plans droits avec échancrures L 160 cm, face à face sur 2 consoles B-box, piétement **Aluminium**, plateaux et B-box décor imitation **Hêtre** = DW48 + ⌊ 1 | A ⌋

ASTRO

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5


Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E

Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access







P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE47	+	+
		L 140	DE48	+	+
		L 160	DE49	+	+
		L 180	DE50	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE51	+	+
		L 140	DE52	+	+
		L 160	DE53	+	+
		L 180	DE54	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec Top Access, L 160 / P 163 cm, élément départ, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Cèdre** = DE49 + 1 D


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis


GARANTIE 5 ANS

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access sur consoles B-box









P 163 CM

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et B-box
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 360 / L 190	DW56	+	+
		P 163 / L 160	P 360 / L 210	DW57	+	+
		P 163 / L 180	P 360 / L 230	DW58	+	+

▸ Options B-box (S) (X) (G)

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Sièges opératifs
Page 324



Comment commander ? 2 plans droits L 180 cm face à face sur 2 consoles B-box, piétement **Noir**, plateau et B-box décor **Blanc** = DW58 + 5 S


ASTRO

GARANTIE 5 ANS


Piétements métal : ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E


TABLES DE RÉUNION tonneau



SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE


		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables tonneau (6 personnes) P 100 / L 200 / H 72 cm Piétements P 80 cm Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau Structure L 140 cm		DN27	+	+	DQ93	+	+

TABLES DE RÉUNION rectangles

Les tables rectangles étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



L 140



L 200

		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles **Élément départ** P 100 / H 72 cm Piétements P 100 cm		BM62	+	+	BM64	+	+
Tables rectangles **Élément suivant*** P 100 / H 72 cm Piétements P 100 cm		BM63	+	+	BM65	+	+

** Non disponibles en décor imitation Cèdre*


Comment commander ? Table de réunion tonneau, sans Top Access, P 100 / L 200 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = DN27 + 5 | S

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

TABLES DE RÉUNION carrées



SANS TOP ACCESS






AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		BZ73	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋		DQ35	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		BU76	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋		DQ36	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		BZ75	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋		DQ37	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
	P 163 / L 160 (4 personnes)		BU77	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋		DQ38	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

** Non disponible en finition Cèdre*

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Bloc électrique pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles *Pour tables de réunion carrées et tonneau uniquement.* *Options d'équipement connectique voir page 193*		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
		** Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.*			
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

Comment commander ? Table de réunion carrée, avec Top Access, P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DQ35 + ⌊ 5 ⌋ ⌊ X ⌋

ASTROLITE

Le design d'Astrolite s'inscrit en toute simplicité dans tous les aménagements de travail.

En solo ou en équipe dans un espace partagé, les bureaux modulaires **Astrolite** sont la solution idéale pour une implantation évolutive des entreprises disposant de budgets réduits. **Astrolite** offre des compléments modulaires permettant de réaliser des adaptations de postes en fonction des habitudes de travail des collaborateurs.





Bureau individuel avec retour
Aluminium - Gris

NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

Bureaux multipostes
Noir - Chêne Fil



ASTROLITE

Téléchargez la fiche technique

Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, **d'obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple** ou d'une échancrure de 2 cm, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Bureau individuel

Bureau multiposte


Piétement


Piétement de type arche métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par poutre centrale en acier, finition époxy laqué.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

CARACTÉRISTIQUES





DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Piétements de type arche métal de section carrée 50 x 50 mm. Ensemble relié par une poutre centrale en acier finition époxy laqué. En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.
- Piétements fixes H 72 cm ou réglables en hauteur de 64 cm à 86 cm pour les postes individuels (page 148).
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.
- En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.
- Astrolite existe aussi en version multipostes à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.

Bureau individuel
Noir - Chêne Fil





Bureau individuel
Noir - Chêne Fil

Bureau individuel avec retour
Aluminium - Gris



ASTROLITE

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E

Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS
sans obturateur






P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE76 DE77 DE78 DW20	+ + + +	+ + + +

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DE78 + 7 M

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs





P 70 CM





P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	BT37	+	+	BK42	+	+
		L 140	BT38	+	+	BK43	+	+
		L 160	BT39	+	+	BK44	+	+
		L 180	—	—	—	BK45	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT44	+	+
		L 160 gauche	BT45	+	+
		L 180 droite	BT46	+	+
		L 180 gauche	BT47	+	+
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Cèdre** = BK44 + 7 | D

ASTROLITE

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E

Plateaux décors imitation bois ou unis


BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure



P 70 CM




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DP46	+	+	DP49	+	+
		L 140	DP47	+	+	DP50	+	+
		L 160	DP48	+	+	DP51	+	+
		L 180	—	—	—	DP52	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm avec échancrure, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DP51 + 5 X

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DE85	+	+
		L 140	DE86	+	+
		L 160	DE87	+	+
		L 180	DE88	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	BU50	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? Bureau droit avec Top Access L 140 cm, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Nebraska** = DE86 + 1 F

Bureaux multipostes
Blanc - Chêne Fil






Bureaux multipostes
Blanc - Chêne Fil

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX MULTIPOSTES
sans obturateur




P 163 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DE79	+	+
		L 140	DE80	+	+
		L 160	DE81	+	+
		L 180	DW21	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE61	+	+
		L 140	DE62	+	+
		L 160	DE63	+	+
		L 180	DW05	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G



BUREAUX COLLABORATIFS

ASTROLITE

GARANTIE 5 ANS


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E

Plateaux décors imitation bois ou unis



BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs


P 143 CM

P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BT53	+	+	BK52	+	+
		L 140	BT54	+	+	BK53	+	+
		L 160	BT55	+	+	BK54	+	+
		L 180	—	—	—	BK55	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT56	+	+	BK56	+	+
		L 140	BT57	+	+	BK57	+	+
		L 160	BT58	+	+	BK58	+	+
		L 180	—	—	—	BK59	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	● NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G

		Dim. (cm)	● ALUMINIUM Réf.	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium




Comment commander ? 2 plans droits face à face P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = BT54 + 5 M

ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS


BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures




P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BT59	+	+	DH48	+	+
		L 140	BT60	+	+	BR52	+	+
		L 160	BT61	+	+	BR53	+	+
		L 180	—	—	—	BR54	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+	+	DH47	+	+
		L 140	BT63	+	+	BR56	+	+
		L 160	BT64	+	+	BR57	+	+
		L 180	—	—	—	BR58	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G



BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 140 cm, élément départ, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BR52 + 7 N

ASTROLITE


GARANTIE 5 ANS

Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5



Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access






P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE89	+	+
		L 140	DE90	+	+
		L 160	DE91	+	+
		L 180	DE92	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+	+
		L 140	DE73	+	+
		L 160	DE74	+	+
		L 180	DE75	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 95 pour plan L 120	DW765G
		L 115 pour plan L 140	DW775G
		L 135 pour plan L 160	DW785G
		L 155 pour plan L 180	DW795G

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G




Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 120 cm, élément départ, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DE89 + 1 S

ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS



BUREAUX MULTIPOSTES
avec plateaux coulissants



P 143,5 CM




P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW22	+	+	DW25	+	+
		L 140	DW23	+	+	DW26	+	+
		L 160	DW24	+	+	DW27	+	+
		L 180	—	—	—	DW28	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW09	+	+	DW16	+	+
		L 140	DW10	+	+	DW17	+	+
		L 160	DW11	+	+	DW18	+	+
		L 180	—	—	—	DW19	+	+

▸ Option

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G



BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? 2 plans droits face à face coulissants P 163 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Cèdre** = DW26 + 5 | D

ASTROLITE

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E

Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES DE RÉUNION rondes

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 74 cm	 Ø 80 Ø 100 / 120	Ø 80 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN98 DN33 DN34	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋

TABLE DE RÉUNION tonneau

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN29	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G





Comment commander ? Table de réunion tonneau P 100 / L 200 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DN29 + ⌊ 5 | X ⌋

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis




GARANTIE 5 ANS

TABLES DE RÉUNION carrées

	Dim. (cm)		SANS TOP ACCESS Réf.	Finition piétement	Finition plateau		AVEC TOP ACCESS DOUBLE Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Elément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF18	+	+		DQ46	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF20	+	+		DQ47	+	+
Tables carrées Elément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+	+		DQ23	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+	+		DQ24	+	+

** Non disponible en finition Cèdre*

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
Bloc électrique pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 193

** Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.*

Comment commander ? Table de réunion avec Top Access P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DQ46 + 5 X









BUREAUX ERGONOMIQUES

Réglables en hauteur



ENVOL Evo **134**



ENVOL One **140**



ENVOL Classic **144**



ASTROLITE **148**



ESSENTIEL **150**

ENVOL Evo

Les nouveaux modes de travail demandent plus de flexibilité, d'interactivité et génèrent une diversité de tâches et de fonctions.

Les bureaux réglables en hauteur électriques **Envol Evo**, disponibles en postes individuels comme en multipostes, permettent d'adapter la hauteur des plans de travail en fonction des morphologies et d'alterner les postures assis-debout selon les activités. Ergonomiques, qualitatifs et faciles à utiliser, les bureaux **Envol Evo** sont garantis 5 ans et s'intègreront au sein de tous vos espaces de travail.





Bureaux individuels
Aluminium - Hêtre

Boitier de contrôle



Bureau multiposte
Blanc - Chêne Fil



ENVOL Evo

Bureaux individuels
Blanc - Chêne Fil





Bureaux multipostes
Noir - Chêne Fil




Hauteur des plateaux réglable de H 65 à H 130 cm

ENVOL Evo

CARACTÉRISTIQUES




Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

Téléchargez la fiche technique



Bureau individuel

Piétement

Piétements métal 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm.


GARANTIE 5 ANS

Électrification

Plateaux équipés de **2 obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur de H 65 à H 130 cm.



Bureau multiposte




Commande de réglage par boitier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables.

Électrification

Goulotte métal intégrée avec câche.

Piétement

Piétements métal 3 brins, section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur électriquement de H 65 à H 130 cm.



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)





Plateaux avec échancrure (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)

BUREAU INDIVIDUEL







Vue de face




Vue de profil

BUREAU MULTIPOSTE





Vue de face



Vue de profil

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm (individuelle) ou 50 x 80 mm (multiposte), finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 65 à H 130 cm.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec câche) en position centrale.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piétement), avec commande de réglage par boitier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables.
- Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 800 N. Niveau sonore 38 dB. Charge maximale 120 kg / plateau.
- Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boitier de motorisation.
- Boitier d'alimentation 100-240 V et 50-60 Khz, câble d'alimentation 2 m. Consommation en veille < 0,1 W.
- Vérins d'ajustement sous piétements, pour réglage de niveaux.
- Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.

ENVOL Evo

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS
à réglage électrique




P 80 CM — OBTURATEURS




P 80 CM — ECHANCRURE



P 80 CM — TOP ACCESS

		Dim. (cm)	OBTURATEURS Réf.	Finitions	ECHANCRURE Réf.	Finitions	TOP ACCESS Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 65 - 130 cm Boitier mémoire 4 positions		L 120	DK66	+	DQ25	+	DK70	+
		L 140	DK67	+	DQ26	+	DK71	+
		L 160	DK68	+	DQ27	+	DK72	+
		L 180	DK69	+	DQ28	+	DK73	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle		P 12 / H 9 / L 60 H utile 8	DP041K	DP047S	DP045G

		Description	GRIS Réf.	ROUGE Réf.	BLEU Réf.	VERT ACIDE Réf.
Panneaux écrans acoustiques tissus H 70 cm Attaches incluses		Pour plan L 120	DQ021E	DQ021V	DQ021T	DQ021I
		Pour plan L 140	DQ031E	DQ031V	DQ031T	DQ031I
		Pour plan L 160	DQ041E	DQ041V	DQ041T	DQ041I
		Pour plan L 180	DQ051E	DQ051V	DQ051T	DQ051I



Descente de câbles extensible
Page 189

TABLE RÉUNION

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finitions
Table tonneau (6 personnes) H 65 - 130 cm	 	P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN30	+




Comment commander ? Bureau droit L 140 cm avec obturateurs, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = DK67 + 5 S

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis


GARANTIE 5 ANS

BUREAUX MULTIPOSTES
à réglage électrique


P 163 CM

OBTURATEURS


P 163 CM

ECHANCRURE





P 163 CM

TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 65 - 130 cm Boitier mémoire 4 positions		L 120	DX43	+	DX47	+	DX51	+
		L 140	DX44	+	DX48	+	DX52	+
		L 160	DX45	+	DX49	+	DX53	+
		L 180	DX46	+	DX50	+	DX54	+


▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	 	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

		Description	GRIS Réf.	ROUGE Réf.	BLEU Réf.	VERT ACIDE Réf.
Panneaux écrans acoustiques tissus H 70 cm Pinces incluses dans le piétement		Pour plan L 120	DQ063E	DQ063V	DQ063T	DQ063I
		Pour plan L 140	DQ073E	DQ073V	DQ073T	DQ073I
		Pour plan L 160	DQ083E	DQ083V	DQ083T	DQ083I
		Pour plan L 180	DQ093E	DQ093V	DQ093T	DQ093I

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm - Fixation sur plan de travail - Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



Réhausses Plexiglas
Page 180



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec Top Access, P 163 / L 160 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Argile** = DX53 + 5 X

ENVOL One

Envol One offre une solution ergonomique et fonctionnelle de bureaux individuels à réglage électrique accessibles à tous.

Simple et pratique, **Envol One** s'adapte à vos besoins de confort au sein des espaces de travail en proposant un excellent rapport qualité/prix. Réglables en hauteur de 71,5 cm à 117,5 cm, les bureaux **Envol One** disposent des atouts qualitatifs de la gamme Envol et d'une garantie 5 ans.



ENVOL One

GARANTIE 5 ANS



Bureaux individuels
Blanc - Cèdre



Hauteur des plateaux
réglable de H 71,5 à
H 117,5 cm

Bureau individuel
Blanc - Cèdre



ENVOL One

GARANTIE 5 ANS


Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur de H 71,5 à H 117,5 cm.

Électrification

Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un **Top Access simple** ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Téléchargez la fiche technique




Piétement

Structure télescopique métal avec piétements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.




Commande de réglage par boitier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables.

CARACTÉRISTIQUES




DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux rectangles équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.
- Structures télescopiques métal avec piétements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 71,5 cm à H 117,5 cm. Bureaux individuels uniquement.
- Système de réglage en hauteur motorisé (1 moteur), avec commande de réglage par boitier de contrôle « up & down » à mémoire de positions. Boitier d'alimentation 110-230 V, câble d'alimentation 2 m.
- Vitesse de déplacement 25 mm/sec. Charge maximale 80 kg / plateau. Niveau sonore 50 dB.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.




Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)





Vue de face



Vue de profil

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX INDIVIDUELS
à réglage électrique



P 80 CM

OBTURATEURS



P 80 CM

ECHANCRURE





P 80 CM

TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 71,5 - 117,5 cm Boitier mémoire 4 positions		L 120	DR57	+	DR61	+	DR65	+
		L 140	DR58	+	DR62	+	DR66	+
		L 160	DR59	+	DR63	+	DR67	+
		L 180	DR60	+	DR64	+	DR68	+

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle		P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K	DP047S	DP045G
Descente de câbles extensible jusqu'à 1,50 m		Ø 90 mm Socle lesté, ABS Blanc Se fixe sous les plateaux par vis à bois	—	BS997S	—



Siège haut
Page 327

		Description	GRIS Réf.	ROUGE Réf.	BLEU Réf.	VERT ACIDE Réf.
Panneaux écrans acoustiques tissus H 70 cm Attaches incluses		Pour plan L 120	DQ021E	DQ021V	DQ021T	DQ021I
		Pour plan L 140	DQ031E	DQ031V	DQ031T	DQ031I
		Pour plan L 160	DQ041E	DQ041V	DQ041T	DQ041I
		Pour plan L 180	DQ051E	DQ051V	DQ051T	DQ051I



Comment commander ? Bureau droit L 140 cm avec obturateurs, piétement réglable en hauteur **Noir**, plateau décor **Blanc** = DR58 + 5 | S

ENVOL Classic

Les solutions de bureaux **Envol Classic** à réglage mécanique (manivelle) permettent d'adapter vos postes de travail à vos besoins et morphologies, en toute liberté et sans contrainte de branchement électrique. Robustes, ergonomiques et mobiles, les postes individuels ou multipostes **Envol Classic** vous accompagnent au sein de tous vos environnements de travail.













ENVOL Classic

CARACTÉRISTIQUES

ALUMINIUM
1

Piétement métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D

BLANC S | ARGILE X | GRIS E

Plateaux décors imitation bois ou unis

Téléchargez la fiche technique



Roulettes

Roulettes optionnelles avec freins.

Bureau individuel

Piétement

Piétements métal 2 brins, section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur mécaniquement de H 71 à H 115 cm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur de H 71 à H 115 cm.


Électrification

Plateaux équipés de **2 obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions.





Réglage par manivelle rétractable sous le plateau.



Bureau multiposte


Électrification

Goulotte métal intégrée avec câche.


Piétement

Piétements métal 2 brins, section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Bureau réglable en hauteur mécaniquement de H 71 à H 115 cm, finition époxy laqué.


NOUVEAU



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)





Plateaux avec échancrure (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)

BUREAU INDIVIDUEL







Vue de face




Vue de profil

BUREAU MULTIPOSTE





Vue de face



Vue de profil

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm), ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal (individuelle ou multiposte) avec piétements 2 brins en tube d'acier de section 80 x 50 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable mécaniquement (par manivelle) de H 71 à H 115 cm.
- Pour bureau multiposte, goulotte métallique télescopique structurelle intégrée (avec câche) en position centrale.
- Système de réglage en hauteur mécanique, avec réglage par manivelle rétractable sous plateau.
- Charge maximale 80 kg / plateau.
- Vérins d'ajustement sous piétements pour réglage de niveaux.
- Jeu de 4 roulettes avec freins en option.
- Panneaux écrans H 70 cm disponibles en option.

ENVOL Classic

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM

Piétement métal

CHÊNE FIL (N) · HÊTRE (A) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · CÈDRE (D) · BLANC (S) · ARGILE (X) · GRIS (E)

Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS
à réglage mécanique

NOUVEAU




P 80 CM




P 80 CM




P 80 CM

		Dim. (cm)	OBTURATEURS Réf.	Finition	ECHANCRURE Réf.	Finition	TOP ACCESS Réf.	Finition
Plans droits P 80 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle		L 120	DK491	+ ⌊___⌋	DX671	+ ⌊___⌋	DK531	+ ⌊___⌋
		L 140	DK501	+ ⌊___⌋	DX681	+ ⌊___⌋	DK541	+ ⌊___⌋
		L 160	DK511	+ ⌊___⌋	DX691	+ ⌊___⌋	DK551	+ ⌊___⌋
		L 180	DK521	+ ⌊___⌋	DX701	+ ⌊___⌋	DK561	+ ⌊___⌋

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.
Goulotte universelle		P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K

		Description	Réf.	Finition
Jeu de 4 roulettes Pour poste individuel		Sachet de 4 roulettes (Ø 60 mm) à bandage souple, munies de freins. Résistance 120 kg	DK654G	Noir

		Description	GRIS Réf.	ROUGE Réf.	BLEU Réf.	VERT ACIDE Réf.
Panneaux écrans acoustiques tissus H 70 cm Attaches incluses		Pour plan L 120	DQ021E	DQ021V	DQ021T	DQ021I
		Pour plan L 140	DQ031E	DQ031V	DQ031T	DQ031I
		Pour plan L 160	DQ041E	DQ041V	DQ041T	DQ041I
		Pour plan L 180	DQ051E	DQ051V	DQ051T	DQ051I



Descente de câbles extensible

Page 189



BUREAUX ERGONOMIQUES

Comment commander ? Bureau droit L 180 cm avec Top Access, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Hêtre** = DK561 + ⌊ A ⌋

ALUMINIUM


Piétement métal

CHÊNE FIL (N) · HÊTRE (A) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · CÈDRE (D) · BLANC (S) · ARGILE (X) · GRIS (E)

Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS


BUREAUX MULTIPOSTES
à réglage mécanique



P 163 CM


OBTURATEURS

NOUVEAU




P 163 CM

ECHANCRURE





P 163 CM

TOP ACCESS


		Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 71 - 115 cm Réglage par manivelle		L 120	DK571	+ ⌊___⌋	DX711	+ ⌊___⌋	DK611	+ ⌊___⌋
		L 140	DK581	+ ⌊___⌋	DX721	+ ⌊___⌋	DK621	+ ⌊___⌋
		L 160	DK591	+ ⌊___⌋	DX731	+ ⌊___⌋	DK631	+ ⌊___⌋
		L 180	DK601	+ ⌊___⌋	DX741	+ ⌊___⌋	DK641	+ ⌊___⌋

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	 	L 90 pour plan L 120	AZ201K
		L 110 pour plan L 140	AZ211K
		L 130 pour plan L 160	AZ221K
		L 150 pour plan L 180	AZ231K



Réhausses Plexiglas
Page 180

		Description	GRIS Réf.	ROUGE Réf.	BLEU Réf.	VERT ACIDE Réf.
Panneaux écrans acoustiques tissus H 70 cm Pinces incluses dans le piétement		Pour plan L 120	DQ063E	DQ063V	DQ063T	DQ063I
		Pour plan L 140	DQ073E	DQ073V	DQ073T	DQ073I
		Pour plan L 160	DQ083E	DQ083V	DQ083T	DQ083I
		Pour plan L 180	DQ093E	DQ093V	DQ093T	DQ093I



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec obturateurs P 163 / L 160 cm, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DK591 + ⌊ S ⌋

ASTROLITE

Réglable en hauteur

La version réglable en hauteur des bureaux Astrolite offre une solution ergonomique et accessible pour équiper confortablement vos collaborateurs.


Modulables et personnalisables de 64 à 86 cm, les bureaux individuels **Astrolite** disposent des atouts qualitatifs de la gamme tout en permettant une parfaite adaptation aux besoins des utilisateurs. Polyvalents et modulables, les bureaux **Astrolite** répondent à vos besoins d'ergonomie tout en respectant votre budget.



Hauteur des plateaux réglable de H 64 à H 86 cm

Téléchargez la fiche technique


CARACTÉRISTIQUES





DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option), d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 2 cm pour le passage des câbles, selon version. Hauteur des plateaux réglable de H 64 à H 86 cm.
- Piétements de type arche métal, de section carrée 50 x 50 mm, réglables en hauteur par crantage mécanique (pas de 20 mm) et blocage par vis, finition époxy laqué. Structure poutre de rigidification, en acier finition époxy laqué. Bureaux individuels uniquement.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol




ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX INDIVIDUELS
réglables en hauteur





P 80 CM

OBTURATEURS

NOUVEAU




P 80 CM


ECHANCRURE




P 80 CM

TOP ACCESS


		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits H 64 à 86 cm		L 120	BM79	+	DX75	+	DL30	+
		L 140	BM80	+	DX76	+	DL31	+
		L 160	BM81	+	DX77	+	DL32	+
		L 180	BM82	+	DX78	+	DL33	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 cm H 64 à 86 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT67	+	+
		L 160 gauche	BT68	+	+
		L 180 droite	BT69	+	+
		L 180 gauche	BT70	+	+
Extension / Retour Sur pied de soutien H 64 à 86 cm		P 60 / L 80	BU51	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



BUREAUX ERGONOMIQUES

Comment commander ? Bureau droit avec Top Access L 120 cm, piétement réglable en hauteur **Blanc**, plateau décor imitation **Cèdre** = DL30 + 7 D

I ESSENTIEL

Réglable en hauteur

Essentiel dispose d'une version réglable en hauteur, à piétement métal de type « I » centré, offrant une solution simple, robuste et ergonomique aux utilisateurs. Ajustable en hauteur de 64 à 86 cm, stable et facile à régler, **Essentiel** répondra à vos besoins d'équipement à prix mesuré, tout en s'intégrant facilement au sein de vos espaces de travail, en apportant une réponse pratique et confortable à vos collaborateurs.



Hauteur des plateaux réglable de H 64 à H 86 cm

Téléchargez la fiche technique



CARACTÉRISTIQUES

ALUMINIUM 1 — BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal


CHÊNE FIL N — HÊTRE A — NEBRASKA F — TIMBER M — CÈDRE D

BLANC S — GRIS E


Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option). Hauteur des plateaux réglable de H 64 à H 86 cm.
- Piétements métalliques de type « I » centré, réglables en hauteur (réglage mécanique au pas de 20 mm), composés de 2 colonnes et d'une embase en acier, finition époxy laqué.
- Structures poutres de rigidification en métal, finition époxy laqué.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.




Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)



Bureau - vue du dessus



Pied "I" réglable en hauteur




Bureau - vue de face

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | GRIS E — Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis

BUREAUX pieds "I" réglables en hauteur






P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 64 à 86 cm		L 80	AU19	+	+
		L 120	AU20	+	+
		L 140	AU21	+	+
		L 160	AU22	+	+
		L 180	AU23	+	+
Angle 90° P 80 / H 64 à 86 cm Pied de soutien inclus		Angle 90°	AD24	+	+
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 64 à 86 cm Retour P 60 cm Pied de soutien inclus		L 160 droite	DN35	+	+
		L 160 gauche	DN36	+	+
		L 180 droite	DN37	+	+
		L 180 gauche	DN38	+	+
Extension / Retour réglable en hauteur H 64 à 86 cm Pied de soutien inclus		P 60 / L 80	BH55	+	+



Caissons & Rangements
Pages 214 - 224

▸ Options

		Dim. (cm)	ÉQUERRES ALUMINIUM Réf.	ÉQUERRES ALUMINIUM Finition	ÉQUERRES BLANCHES Réf.	ÉQUERRES BLANCHES Finition	ÉQUERRES NOIRES Réf.	ÉQUERRES NOIRES Finition
Voiles de fond suspendus Structurex® H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+	AR007	+	AR005	+
		Pour plan L 140	AR011	+	AR017	+	AR015	+
		Pour plan L 160	AR021	+	AR027	+	AR025	+
		Pour plan L 180	AR031	+	AR037	+	AR035	+



Comment commander ? Bureau plan compact 90° L 160 cm avec retour droit, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DN35 + 1 | S









BUREAUX CLASSIQUES



STRICTO 154



ESSENTIEL 160



RETRO 166



EXTENSIONS 170

STRICTO

Les bureaux opératifs Stricto intègrent une ligne harmonieuse et légère, en renouvelant l'esthétique du piétement métal.

Astucieux, moderne et accessible, **Stricto** se décline en configurations individuelles ou partagées. De style contemporain et design, cette gamme offre les fonctions essentielles pour travailler, échanger ou se réunir.





Bureaux multipostes
Noir - Argile

Bureau multiposte
Noir - Nebraska



NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

STRICTO



Bureaux multipostes
Noir - Nebraska

Bureau individuel avec retour
Noir - Blanc





Bureaux multipostes avec retour
Noir - Nebraska

STRICTO


CARACTÉRISTIQUES

NOIR
5


Piétements métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | ARGILE X | NOIR G


Plateaux et voiles de fond (VDF)
décors imitation bois ou unis




Plateaux dotés
de 2 passe-câbles
pré-débouchants




Plateaux des postes face à face
avec échancrure



Pied double ruban
vue de profil



Bureau - vue du dessus



Bureau - vue de face

Téléchargez la
fiche technique

GARANTIE 5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm,
doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm



Structure

Voile de fond structurel en panneau
mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Piétement

Piétements métalliques double ruban en
tube carré 25 x 25 mm, finition noir époxy.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements métalliques double ruban en tube carré 25 x 25 mm, en finition époxy noir.
- Voiles de fond Structurex® ép. 25 mm équipés de découpes pour le passage des câbles. Traverse métal de renfort sur les plans L 180 cm.
- Plateaux des bureaux partagés équipés d'une échancrure L 22 cm x P 4 cm pour le passage des câbles et l'accès à la goulotte optionnelle.
- Réglages par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

STRICTO

GARANTIE 5 ANS



NOIR


Piétements métal

CHÊNE FIL (N) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · BLANC (S) · ARGILE (X) · NOIR (G)


Plateaux et voiles de fond (VDF)
décors imitation bois ou unis

BUREAUX individuels

P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et VDF
Plans droits P 80 / H 74 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DW605 DW615 DW625 DW635	+ + + +
Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles				
Extension / Retour Sur pied ruban H 74 cm		P 60 / L 80	DW645	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte universelle		P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP045G	Noir
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX065G	Noir



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 140 cm, piétement **Noir** et plateau décor **Noir** = DW615 + G

GARANTIE 5 ANS

NOIR


Piétements métal

CHÊNE FIL (N) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · BLANC (S) · ARGILE (X) · NOIR (G)



Plateaux et voiles de fond (VDF)
décors imitation bois ou unis





BUREAUX multipostes



P 160 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et VDF
2 Plans droits P 80 cm face à face P 160 / H 74 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DW655 DW665 DW675 DW685	+ + + +
Extension / Retour Sur pied ruban H 74 cm		P 60 / L 80	DW645	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte universelle	 	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP045G	Noir





Bibliothèque Alto
Page 252

Comment commander ? 2 plans droits face à face avec échancrure P 160 / L 160 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska**= DW675 + F

ESSENTIEL

La gamme Essentiel est la solution naturelle pour les entreprises en mouvement, à la recherche d'un mobilier polyvalent et robuste au meilleur budget.

Conçu selon 2 modèles de structures, poutre ou voile de fond structurel, **Essentiel** offre une large capacité de réponses aux projets d'agencement les plus variés.





Bureaux avec voile de fond, plans compacts 90°
Noir - Nebraska

Bureau avec voile de fond, plan droit
Blanc - Blanc



ESSENTIEL



Bureau avec voile de fond, plan compact 90°
Blanc - Nebraska

Bureau système poutre, plan compact 90°
Blanc - Blanc





Piétement standard
Noir



Piétement avec enjoliveur
Noir

ESSENTIEL


CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux et voiles de fond (VDF)
décors imitation bois ou unis



Plateaux avec obturateurs

Bureau - vue du dessus

Pied "L" fixe

Bureau avec voile de fond vue de face

Bureau système poutre vue de face

Téléchargez la fiche technique

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



Structure

Voile de fond structurel Structurex®
ép. 16 mm ou poutre métal

Bureau avec voile de fond

Piétement

Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase en acier finition époxy laqué. Enjoliveurs optionnels.



Bureau système poutre



Piétement standard



Piétement équipé d'enjoliveur optionnel

BUREAUX CLASSIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option).
- Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase, en acier finition époxy laqué.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Essentiel est proposé en 2 versions : avec voile de fond Structurex® ép. 16 mm, muni de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles ou avec poutre métal permettant le passage des câbles et la pose de blocs prises.
- L'enjoliveur amovible de la colonne protége la descente de câbles. Mise en place simple par clipsage.

ESSENTIEL



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | GRIS E — Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis

BUREAUX avec voile de fond



P 80 CM

VOILE DE FOND STRUCTUREX®

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et VDF
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AR95	+	+
		L 120	AR96	+	+
		L 140	AR97	+	+
		L 160	AR98	+	+
		L 180	AR99	+	+
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+	+
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm	 	L 160 droite	AS02	+	+
		L 160 gauche	AS03	+	+
		L 180 droite	AS04	+	+
		L 180 gauche	AS05	+	+

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pied de soutien cylindrique		Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
Enjoliveurs métal		H 65 / L 16 cm Vendus par 2	BH671K	BH677S	BH675G
Goulotte simple d'électrification	 	P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 180 cm, voile de fond Structurex®, piétement **Noir** et plateau décor imitation **Chêne Fil** = AR99 + 5 | N

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements et poutres métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | GRIS E — Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis





GARANTIE 5 ANS

BUREAUX système poutre


P 80 CM


SYSTÈME POUTRE

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et poutre	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AT07	+	+
		L 120	AT08	+	+
		L 140	AT09	+	+
		L 160	AT10	+	+
		L 180	AT11	+	+
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+	+
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AT14	+	+
		L 160 gauche	AT15	+	+
		L 180 droite	AT16	+	+
		L 180 gauche	AT17	+	+

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

▸ Options

		Dim. (cm)	ÉQUERRES ALUMINIUM Réf.	ÉQUERRES ALUMINIUM Finition	ÉQUERRES BLANCHES Réf.	ÉQUERRES BLANCHES Finition	ÉQUERRES NOIRES Réf.	ÉQUERRES NOIRES Finition
Voiles de fond suspendus Structurex® H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+	AR007	+	AR005	+
		Pour plan L 140	AR011	+	AR017	+	AR015	+
		Pour plan L 160	AR021	+	AR027	+	AR025	+
		Pour plan L 180	AR031	+	AR037	+	AR035	+

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 120 cm, système poutre, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = AT08 + 5 S

RETRO

Rétro permet aux budgets les plus réduits d'aménager des espaces de travail en contribuant à créer un cadre fonctionnel et design.


Conçue à partir de panneaux Structurex®, la sobriété de **Rétro** en fait un mobilier robuste et intemporel. Disponible en pied panneau ou pied ouvert avec embase, le programme modulaire **Rétro** est une solution d'aménagement complète permettant de réaliser des installations individuelles ou collectives.






RETRO

CARACTÉRISTIQUES



Plateaux, piétements et voiles de fond décors imitation bois ou unis

Téléchargez la fiche technique



Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.


Piétement panneau

Voile de fond

Voile de fond structurel en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Piétement

Le pied panneau est constitué d'un panneau plein mélaminé Structurex® ép. 25 mm et d'entretoises métal.




Piétement ouvert "L"

Voile de fond


Voile de fond structurel en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm.

Piétement


Le pied ouvert est constitué d'un panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm sur une embase en bois massif laqué aluminium.




Plateaux avec obturateurs




Bureau - vue du dessus



Pied panneau



Pied ouvert avec embase



Bureau - vue de face

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option).
- Piétements disponibles en 2 versions :
  - Pied panneau constitué d'un panneau plein Structurex® ép. 25 mm et d'entretoises métal (finition aluminium).
  - Pied ouvert "L" composé d'un panneau Structurex® sur une embase en bois massif laqué aluminium.
- Voiles de fond Structurex® ép. 25 mm sur bureau pied panneau, ép. 16 mm sur bureau pied ouvert, munis de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

RETRO




CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | GRIS E

Plateaux, piétements et voiles de fond décors imitation bois ou unis


BUREAUX pieds panneaux



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80 L 120 L 140 L 160 L 180	BT80 BT81 BT82 BT83 BT84	+ + + + +	+ + + + +
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite L 160 gauche L 180 droite L 180 gauche	BT87 BT88 BT89 BT90	+ + + +	+ + + +

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte simple d'électrification		P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 140 cm, piétement, voile de fond et plateau décor **Blanc** = BT82 + S | S

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | GRIS E


Plateaux, piétements et voiles de fond décors imitation bois ou unis



GARANTIE 5 ANS


BUREAUX pieds ouverts avec embase

P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AX46	+ ⌊	+ ⌊
		L 120	AX47	+ ⌊	+ ⌊
		L 140	AX48	+ ⌊	+ ⌊
		L 160	AX49	+ ⌊	+ ⌊
		L 180	AX50	+ ⌊	+ ⌊
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AX58	+ ⌊	+ ⌊
		L 160 gauche	AX59	+ ⌊	+ ⌊
		L 180 droite	AX60	+ ⌊	+ ⌊
		L 180 gauche	AX61	+ ⌊	+ ⌊

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour.

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pied de soutien cylindrique		Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
Goulotte simple d'électrification		P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 140 cm, piétement et voile de fond décor **Blanc**, plateau décor imitation **Cèdre** = AX48 + ⌊ S | D

EXTENSIONS

Les plans d'extensions complètent efficacement les bureaux et postes de travail (P 80 cm) pour gagner en ergonomie et en fonctionnalité.

Adaptables aux différents plans de travail P 80 cm, ces compléments augmentent la superficie de l'espace de travail et des plateaux. Ces extensions permettent de proposer plus d'espace aux collaborateurs ou d'accueillir plus confortablement les visiteurs.








EXTENSIONS

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

Téléchargez la fiche technique

Extensions (tous modèles)

Panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.




Fixation au plan de travail

Juxtaposition et fixation par platines métalliques


Pied de soutien

Pied cylindrique de soutien Ø 50 mm, métal finition époxy laqué.

Extensions utilisables uniquement avec les bureaux classiques P 80 cm



Angle 90° — Demi-lune



Extension arrondie — Convivialité — Retours directs

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Extensions en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Compatibles avec toutes les gammes de bureaux opératifs H 72 cm (seulement avec **les bureaux P 80 cm**).
- Pieds cylindriques de soutien Ø 50 mm en métal, finition époxy laqué.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Plateaux équipés de platines métalliques pour relier les extensions aux bureaux de manière robuste et durable.
- **Extensions utilisables uniquement avec les bureaux P 80 cm (excepté pour les retours directs compatibles avec tous les bureaux H 72 cm).**

EXTENSIONS

GARANTIE 5 ANS



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | GRIS E

Plateaux décors imitation bois ou unis

EXTENSIONS sur pied de soutien cylindrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Retours directs Pour plans droits ou compacts		P 60 / H 72 / L 50	AQ81	+	+
		P 60 / H 72 / L 80	AQ82	+	+
Angle 90° Pour relier **2 bureaux P 80 cm**		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+	+
Extension latérale Pour **bureau P 80 cm**		P 80 / H 72 / L 60	AQ94	+	+
Extension demi-lune P 160 cm Pour relier **2 bureaux P 80 cm**		P 160 / H 72 / L 60	AQ92	+	+
Extension arrondie Pour **bureau P 80 cm**		P 80 / H 72 / L 60	BE37	+	+
Extension convivialité Pour **bureau P 80 cm**		Ø 100 / P 80	AQ91	+	+

BUREAUX CLASSIQUES

Comment commander ? Angle 90°, piétement **Blanc** et plateau décor imitation **Chêne fil** = AQ79 + 7 | N

CHÊNE FIL (N) · HÊTRE (A) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · CÈDRE (D) · BLANC (S) · ARGILE (X) · GRIS (E) · NOIR (G)


Décors imitation bois ou unis



EXTENSIONS

GARANTIE 5 ANS

EXTENSIONS sur caissons hauteur bureau P 60 / P 80 cm

P 60 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Top d'extension L 50 / P 60 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP22	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
			4 tiroirs plats	AP23	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Top d'extension L 80 / P 60 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm*		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP24	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
			4 tiroirs plats	AP25	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

**Installation à compléter du pied de soutien optionnel*

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pied de soutien cylindrique		Indispensable pour top d'extension L 80 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G

P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Top d'extension L 60 / P 80 cm sur caisson hauteur bureau P 80 cm juxtaposé		P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP38	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
			4 tiroirs plats	AP39	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Top d'extension L 50 cm sur caisson hauteur bureau P 60 cm, 4 tiroirs plats, caisson décor imitation **Cèdre**, top décor **Blanc** = AP23 + ⌊ D ⌋ ⌊ S ⌋









COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES



NOUVEAU

BEWALL **176**
Séparateurs tissus et mélaminés



COURTOISIE **184**
Voiles de fond



ÉLECTRIFICATION **186**



CONNECTIQUE **190**



ERGONOMIE **194**
Supports écrans NOVUS

BEWALL

Panneaux écrans séparateurs tissus

La gamme de séparateurs tissus acoustiques BeWall permet à chaque utilisateur de définir et d'intimiser son espace de travail pour un plus grand confort et une meilleure concentration.

Les séparateurs **BeWall** structurent avec goût vos espaces de travail en réduisant les nuisances sonores et apportent une touche de décoration grâce aux finitions de tissus et aux pinces de fixation stylisées. Les réhausses en plexiglas H 30 cm apportent luminosité et un complément de protection aux utilisateurs. Elles se fixent facilement en partie supérieure des écrans tissus.



BEWALL

GARANTIE 5 ANS



Séparateur frontal pour bureau individuel
Vert Acide

Séparateurs frontaux pour bureaux multipostes fixes
Bleu



BEWALL

GARANTIE 5 ANS

Séparateurs frontaux et latéraux pour bureaux individuels
Vert Acide



Séparateur frontal pour bureau multiposte coulissant
Bleu



BEWALL

CARACTÉRISTIQUES

ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G

Pinces et supports métal

GRIS E | ROUGE V | BLEU T | VERT ACIDE I

Séparateurs tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter


Téléchargez la fiche technique



Réhausse en plexiglas

Réhausse H 30 cm en plexiglas transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis avec pinces intégrées.

GARANTIE 5 ANS



Panneau écran

Structure en panneau mélaminé Structurex® ép. 19 mm à coins arrondis, recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique. Revêtement tissu chiné Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1.

Séparateur frontal et réhausse




Pinces de fixation en métal


Pinces permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes.




Séparateurs latéraux




Séparateurs frontaux




Réhausses plexiglas



Séparateurs latéraux



Séparateurs frontaux et latéraux à fixer sur bureau individuel



Séparateurs frontaux et latéraux à fixer sur bureau multiposte

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux écrans séparateurs de bureaux (frontaux et latéraux) à finition tissu acoustique, ép. 25 mm, à fixer par pinces sur plans de travail (ép. 25 mm).
- Structure composée d'un panneau mélaminé Structurex® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu 100% Trevira CS non feu M1.
- 4 dimensions de séparateurs frontaux tissus : L 120 / L 140 / L 160 / L 180. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- 2 dimensions de séparateurs latéraux tissus : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- Pinces de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).
- Revêtement tissu Step Mélange, 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Réhausses H 30 cm en plexiglas transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis, avec pinces intégrées, parfaitement adaptées pour une superposition aux écrans séparateurs tissus. Hauteur totale panneau séparateur et réhausse : 70 cm.
- Panneaux compatibles avec la totalité de nos gammes de bureaux à l'exception de la gamme Alto. Pour Alto, se reporter aux pages 55 et 61.

BEWALL

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G — Pinces métal


GRIS E | ROUGE V | BLEU T | VERT ACIDE I — Séparateurs tissu chiné Step Mélange

SÉPARATEURS FRONTAUX tissu acoustique



A fixer

Séparateurs frontaux à fixer*
H 40 cm






** à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage*

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Pour plan L 120 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 120	DQ943	+ ⌊ ⌋
Pour plan L 140 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 140	DQ953	+ ⌊ ⌋
Pour plan L 160 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 160	DQ963	+ ⌊ ⌋
Pour plan L 180 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 180	DQ973	+ ⌊ ⌋


▸ Options - Pinces

Pinces métal
pour séparateurs frontaux

Description		ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pour poste individuel. La paire de pinces		DS361K	DS367S	DS365G
Pour multiposte fixe. La paire de pinces		DS371K	DS377S	DS375G
Pour multiposte coulissant. La paire de pinces		DS381K	DS387S	DS385G

Réhausses

Réhausses plexiglas transparent ép. 6 mm
H 30 cm
pour séparateurs frontaux
(vendues avec pinces)



Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pour panneau L 120 cm	L 120 / H 30	DP171U	DP177U	DP175U
Pour panneau L 140 cm	L 140 / H 30	DP181U	DP187U	DP185U
Pour panneau L 160 cm	L 160 / H 30	DP191U	DP197U	DP195U
Pour panneau L 180 cm	L 180 / H 30	DP201U	DP207U	DP205U

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

Comment commander ? Écran séparateur frontal BeWall pour poste individuel L140, tissu **Bleu**, pinces de fixation **Aluminium** = DQ953 + ⌊ T ⌋ et DS361K

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G — Pinces et supports métal

GRIS E | ROUGE V | BLEU T | VERT ACIDE I — Séparateurs tissu chiné Step Mélange

SÉPARATEURS LATÉRAUX tissu acoustique



A fixer

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à fixer* H 55 cm	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 70	DP873	+
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 80	DP883	+

** à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage*

▸ Options - Pinces

	Description	1 PAIRE DE PINCES POUR 1 SÉPARATEUR LATÉRAL (bureau individuel) Réf.	Finition	2 PAIRES DE PINCES POUR 2 SÉPARATEURS LATÉRAUX (bureau multiposte) Réf.	Finition
Pinces métal pour séparateurs latéraux	Pour bureaux **Astrolite et Astro** La paire de pinces de fixation	DP89	+	DP90	+
	Pour bureaux **Partage et Dialogue** La paire de pinces de fixation	DP91	+	DP92	+
	Pour bureaux **Envol, Essentiel et Retro** La paire de pinces de fixation	DP93	+	DP94	+

A poser

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à poser* H 40 cm ** à compléter par les supports à poser*	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	DP953	+
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	DP963	+
Supports à poser La paire	Pour séparateur latéral à poser		DP97	+

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

Comment commander ? Écran séparateur latéral à fixer BeWall pour poste individuel Astrolite P 80 cm, tissu **Bleu**, pinces de fixation **Aluminium** = DP883 + T et DP89 + 1K

NOUVEAU

BEWALL

Panneaux écrans séparateurs mélaminés

Les séparateurs **BeWall** mélaminés sont des compléments simples et indispensables des bureaux, qui apportent un confort personnel et permettent d'intimiser les espaces de travail. Pour les équipes travaillant en espaces partagés, les séparateurs structurent les postes de travail et apportent confidentialité et protection.




Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Pinces et supports métal




Séparateurs décors unis




DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Panneaux écrans séparateurs de bureaux (frontaux et latéraux), en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm avec coins arrondis, chants ABS anti-choc ép. 2 mm, à fixer par pinces sur plans de travail (ép. 25 mm) ou à poser.
- 4 dimensions de séparateurs frontaux : L 120 / L 140 / L 160 / L 180 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- 2 dimensions de séparateurs latéraux : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- Pinces de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).




Séparateurs frontaux



Séparateurs latéraux



Séparateur frontal pour bureau individuel



Séparateurs frontaux et latéraux pour bureau multiposte

ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G — Pinces et supports métal

BLANC S | ARGILE X | GRIS E | NOIR G — Séparateurs décors unis


GARANTIE 5 ANS



SÉPARATEURS FRONTAUX mélaminés




NOUVEAU

A fixer

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs frontaux à fixer* H 40 cm	 	Pour plan L 120 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 120	DW703	+ ⌊___⌋
		Pour plan L 140 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 140	DW713	+ ⌊___⌋
		Pour plan L 160 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 160	DW723	+ ⌊___⌋
		Pour plan L 180 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 180	DW733	+ ⌊___⌋

** à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage*

▸ Options - Pinces




	Description		ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pinces métal pour séparateurs frontaux	Pour poste individuel. La paire de pinces		DS361K	DS367S	DS365G
	Pour multiposte fixe. La paire de pinces		DS371K	DS377S	DS375G
	Pour multiposte coulissant. La paire de pinces		DS381K	DS387S	DS385G



SÉPARATEURS LATÉRAUX mélaminés

NOUVEAU

A poser

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à poser* H 40 cm ** à compléter par les supports à poser*	 	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	DW743	+ ⌊___⌋
		Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	DW753	+ ⌊___⌋
Supports à poser La paire	 	Pour séparateur latéral à poser		DP97	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Écran séparateur frontal mélaminé à fixer BeWall pour bureau individuel L 120 cm, décor **Argile** et pinces de fixation **Blanc** = DW703 + ⌊ X ⌋ et DS367S

COURTOISIE


Voiles de fond

Les voiles de fond **Courtoisie** sont des accessoires optionnels, complémentaires des bureaux, qui apportent un meilleur confort personnel et préservent l'intimité des collaborateurs.



Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES




Voiles de fond suspendus
décors imitation bois ou unis




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Voiles de fond optionnels suspendus en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, décors coordonnés aux plateaux des bureaux. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Fixation par équerres métal, finitions coordonnées aux structures et piétements des bureaux.
- Proposés en option pour bureaux à système poutre (non munis de voiles de fond structurels).
- Compatibles avec les gammes Essentiel, Astro, Astrolite, Partage, Dialogue, Envol Evo, Envol One et Envol Classic. Pour la gamme Alto, se reporter à la page 55.



Vue de face



Vue en perspective

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E

Voiles de fond suspendus décors imitation bois ou unis




GARANTIE 5 ANS

VOILES DE FOND SUSPENDUS

Voiles de fond suspendus

H 30 cm réel
H 35 cm posé



** Non compatibles avec la gamme Alto. Pour les bureaux Alto, se reporter à la page 55.*

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Équerres Aluminium	L 90 pour plan L 120	AR001	+ ⌊___⌋
	L 110 pour plan L 140	AR011	+ ⌊___⌋
	L 130 pour plan L 160	AR021	+ ⌊___⌋
	L 150 pour plan L 180	AR031	+ ⌊___⌋
Équerres Blanches	L 90 pour plan L 120	AR007	+ ⌊___⌋
	L 110 pour plan L 140	AR017	+ ⌊___⌋
	L 130 pour plan L 160	AR027	+ ⌊___⌋
	L 150 pour plan L 180	AR037	+ ⌊___⌋
Équerres Noires	L 90 pour plan L 120	AR005	+ ⌊___⌋
	L 110 pour plan L 140	AR015	+ ⌊___⌋
	L 130 pour plan L 160	AR025	+ ⌊___⌋
	L 150 pour plan L 180	AR035	+ ⌊___⌋



Comment commander ? Voile de fond suspendu Structurex® pour plan L 120 cm, équerres **Blanches**, décor imitation **Cèdre** = AR007 + ⌊ D ⌋

ÉLECTRIFICATION

Gestion des câbles

Les goulottes et passe-câbles sont des solutions d'électrification utiles et pratiques pour l'équipement des postes de travail.

Elles peuvent être utilisées aussi bien pour les postes individuels que pour les multipostes. Les coloris proposés (différents selon les produits) permettent de les associer aux différentes finitions de nos gammes de mobilier.



Goulotte universelle



Goulotte simple pour voile de fond



Goulotte technique individuelle



Goulotte technique double




ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles

CARACTÉRISTIQUES


ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G

Téléchargez la fiche technique

Goulottes d'électrification
Gestion horizontale des câbles




Goulotte universelle pour les postes individuels ou multipostes



Goulotte simple pour les voiles de fond mélaminés Structurex®




Goulotte technique pour les postes individuels




Goulotte technique double pour les bureaux multipostes fixes

Descentes de câbles
Gestion verticale des câbles



Descente de câbles articulée universelle



Descente de câbles extensible




Goulotte technique pour bureau individuel



Goulotte technique double pour bureau multiposte fixe

Obturateurs Ø 80 mm
Fixation sur les plans de travail.

Descente de câbles
Descente articulée universelle.



Goulotte d'électrification simple
Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Goulottes d'électrification

- Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.
- Différents modèles pour équiper les postes individuels comme les multipostes. Les goulottes permettent la circulation des câbles et le stockage des boitiers prises.
- Fixation par étriers universels sous les plateaux (inserts ou vis à bois selon les modèles) ou sur les voiles de fond mélaminés Structurex®.

Accroche-câbles universels

- Permettent la circulation des câbles sous les plateaux et peuvent servir de descentes de câbles sur les piétements mélaminés.
- 2 modèles : 4 anneaux (vis non fournies) et 6 anneaux (vis et adhésif fournis).
- Fixation par vis à bois sur panneaux mélaminés.

Descentes de câbles

- Fabrication en PVC.
- Différents modèles pour équiper les postes fixes comme les postes réglables en hauteur. Les descentes de câbles permettent la circulation des câbles des plateaux vers le sol.
- Fixation par vis à bois sous les plateaux.







ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles


GARANTIE 5 ANS



ALUMINIUM BLANC NOIR

GOULOTTES - Gestion horizontale des câbles

		Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle		Goulotte métal pour tout type de bureau ou table Se fixe sous les plateaux par vis à bois	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K	DP047S	DP045G
Goulotte simple d'électrification (accrochage vertical)		Goulotte métal pour bureau individuel, à fixer sur voiles de fond structurel Structurex® ou sur panneaux verticaux	P 13 / H 12 / L 60 H utile 4 cm	AF051K	—	—
Goulottes techniques individuelles P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		Goulotte métal technique pour bureau individuel Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
Non compatibles avec plans P 70 cm équipés d'un voile de fond suspendu						
Goulottes techniques doubles P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		Goulotte métal technique pour bureau multiposte fixe Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 95 pour plan L 120 L 115 pour plan L 140 L 135 pour plan L 160 L 155 pour plan L 180	— — — —	— — — —	DW765G DW775G DW785G DW795G
Accroche-câbles universels Se fixent sous les plateaux		4 anneaux pour 3 câbles, vis non fournies	P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—
		6 anneaux pour 5 câbles, avec vis + adhésif	P 6,5 / H 4,5 / L 15,5	BM301K	—	—










ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles

GARANTIE 5 ANS

DESCENTES DE CÂBLES - Gestion verticale des câbles

		Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles articulée Hauteur fixe		Descente articulée universelle en PVC Se fixe sous les plateaux par vis à bois	H 80	AC411K	AC417S	AC415G
Descente de câbles verticale Pour bureaux Partage, Astrolite, Cohésion		Magnétique	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Descente de câbles verticale Pour bureaux Astro		Magnétique	H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
Descente de câbles extensible jusqu'à 1,50 m Pour bureaux à hauteur réglable		En ABS Blanc Socle lesté Se fixe sous les plateaux par vis à bois	Ø 90 mm H 150 maxi	—	BS997S	—
Descente de câbles verticale A fermeture zip		Gaine en polyester tressé noir Ø 25 mm - Non feu A fermeture zip	L 110 L 150	— —	— —	DR845G DR855G

SUPPORT UNITÉ CENTRALE - Fixation sous plateaux


		Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Support unité centrale		Se fixe sous le plateau Charge max. 38 kg	H utile de 33 à 63 L utile de 8 à 23	AF031K	AF037S	AF035G

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES

CONNECTIQUE

Les solutions de connectique et d'électrification, intégrées ou optionnelles, sont devenues des compléments indispensables lors des implantations de nouveaux postes de travail.

De nouvelles solutions connectiques sont proposées pour s'adapter facilement aux postes de travail, s'intégrer à votre environnement de travail et vous rendre la vie au bureau plus simple. Obturateurs électrifiés, boitiers prises encastrés ou trappes Top Access équipées vous permettront de personnaliser vos postes de travail en les rendant plus pratiques et efficients.




NOUVEAU











CONNECTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G

Téléchargez la fiche technique

Obturateur avec chargeur à induction

Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail ou sur un passe-câble pré-débouchant.

Top Access double + bloc électrique

Bloc électrique équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable, à associer à la trappe Top Access double présente sur les tables de réunion.

GARANTIE 5 ANS





Obturateur électrifié à capot

Obturateur muni d'un capot coulissant, équipé selon versions d'1 PC, d'1 USB A 5v, d'1 USB C 5v ou d'1 RJ45.

Obturateurs électrifiés

NOUVEAU




Obturateur électrifié 1 PC + 1 USB A



Obturateur électrifié 1 PC + 1 USB A + 1 USB C




Chargeur à induction




Obturateurs électrifiés avec capots

❶ Bloc électrique pour Top Access double



3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles personnalisable

❷ Kits de personnalisation optionnels



2 RJ45 | 1 RJ45 + 1 USB A transfert | 1 RJ45 + 1 HDMI | 1 USB A transfert + 1 HDMI

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Obturateurs électrifiés

- Se fixent sur les plateaux des plans de travail à la place des obturateurs passe-câbles standards ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm (selon versions).

3 modèles :

- **Obturateurs électrifiés 2 versions :**
  - 1 PC + 1 USB A charge 5v.
  - 1 PC + 1 USB A charge 5v + 1 USB C charge 5v.

  Câble alimentation 2 m.
- **Obturateurs électrifiés avec capot :** Obturateurs électrifiés équipés d'un capot coulissant. Equipés (selon versions) d'1 PC, d'1 USB A charge 5v, d'1 USB C charge 5v ou d'1 RJ45. Câble alimentation 2 m.
- **Obturateur avec chargeur à induction :** Obturateur équipé d'un chargeur à induction, pour tous les smartphones compatibles avec la technologie Qi.

❶ Blocs électriques optionnels pour Top Access doubles

- Optionnels. Permettent l'électrification des Top Access doubles (pour tables de réunion). Se fixent sous les Top Access doubles, par assemblage et clipsage. Blocs électriques fabriqués en aluminium et en polycarbonate.
- Equipés en standard de 3 PC, d'1 USB A charge 5v, d'1 USB C charge 5v et d'1 capot avec passage de câbles. Kits d'équipement complémentaires en option.
- 2 modèles : bloc départ (avec câble alimentation 2m) et bloc suivant (avec câble de liaison 2 m + connecteur In/Out)

❷ Kits de personnalisation des blocs électriques

- Optionnels. Pour personnaliser vos connexions et compléter l'équipement des blocs électriques (Top Access doubles électrifiés ou blocs électriques encastrés Cohésion, Cohésion Haute ou Alto).
- 4 kits de personnalisation de connexions (à positionner par clipsage sur le bloc électrique) :
  - 2 RJ45 + cache de finition
  - 1 RJ45 + 1 USB A transfert + cache de finition
  - 1 RJ45 + 1 HDMI + cache de finition
  - 1 USB A transfert + 1 HDMI + cache de finition

CONNECTIQUE

GARANTIE 5 ANS



BLANC 7S — NOIR 5G

OBTURATEURS ÉLECTRIFIÉS

		Description	Dim. (cm)	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateur électrifié simple Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
NOUVEAU **Obturateur électrifié** Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 91 mm	DX797S	DX795G
Obturateur avec chargeur à induction Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 88 mm	—	DQ015G



	1 PC + 1 USB A 5V + 1 RJ45		1 PC + 2 USB A 5V		1 PC + 1 USB A 5V + 1 USB C 5V	
	Réf	Finition	Réf	Finition	Réf	Finition
Obturateurs électrifiés à capot Se fixent sur les passe-câbles Ø 80 mm des plans de travail P 90 / L 125 - 190	DQ00	+ ⌊⌋	DP98	+ ⌊⌋	DP99	+ ⌊⌋

Comment commander ? Obturateur électrifié à capot, 1 PC + 1 USB A 5V + 1 RJ45, finition **Noir** = DQ00 + ⌊5G⌋

ALUMINIUM / NOIR

GARANTIE 5 ANS

Comment composer le Top Access double électrifié ?




BLOCS ÉLECTRIQUES OPTIONNELS POUR TOP ACCESS DOUBLES

Pour tables de réunion équipées de Top Access double uniquement

❶ Blocs électriques

Blocs électriques pour Top Access doubles
Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionne sous les Top Access doubles par clipsage



Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM / NOIR Réf.
Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G
Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX385G


** Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.*



KITS D'ÉQUIPEMENT POUR BLOCS ÉLECTRIQUES

Pour compléter l'équipement des blocs électriques encastrés (Cohésion, Cohésion Haute et Alto) et des Top Access doubles électrifiés

❷ Kits pour blocs électriques



2 RJ45*

Réf.
DR865G



1 RJ45 + 1 USB A TRANSFERT*

Réf.
DR875G



1 RJ45 + 1 HDMI*

Réf.
DR885G




1 USB A TRANSFERT + 1 HDMI*

Réf.
DR895G

** Cache de finition inclus*


Comment compléter le bloc électrique avec 1 kit ?





❶ **Bloc électrique** + ❷ **1 kit de connecteurs au choix**

=



Bloc électrique complet



ERGONOMIE

NOVUS

L'ergonomie des postes de travail

Les nouveaux modes d'utilisation des outils bureautiques demandent des supports plus ergonomiques et plus flexibles. Bras support écrans ou lampes sont autant de solutions possibles pour rendre la vie au bureau plus confortable. Elégants et qualitatifs, les accessoires Novus vous offrent un environnement de travail fonctionnel, organisé et plus agréable.











Fixation 3-en-1

L'élément de fixation de série se monte facilement par le haut et permet trois types de fixation : fixation par pince compatible avec les plateaux d'ép. 10 à 50 mm, via passe-câble ou traversante par perçage. Cette fixation convient aux plans de travail d'épaisseur de 10 à 50 mm.



Décrochage rapide

Les écrans peuvent être montés et remplacés facilement à la main et sans outil, même par une seule personne. La fixation est adaptée à tous les écrans courants au standard VESA 75 x 75 et 100 x 100.



Liberté de mouvement

L'articulation pivotante haute qualité de Novus Clu et Clu Plus offre une liberté de mouvement quasi illimitée en rotation avec un pivotement 360°. Les grands écrans aussi sont faciles à positionner et restent en place en toute sécurité.

NOVUS Clu



Bras support 1 écran - simple extension
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)
Portée 283 mm



Bras support 1 écran - double extension
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)
Portée 433 mm



Double bras support écrans - simple extension
Pour 2 écrans jusqu'à 27" (2 x 7 kg max)
Portée 333 mm

NOVUS Clu Plus



Bras support 1 écran - double extension
Pour 1 écran jusqu'à 40" (15 kg max)
Portée 575 mm



Bras support 2 écrans - simple extension
Pour 2 écrans jusqu'à 32" (15 kg max)
Portée 475 mm

NOVUS TSS



Bras support téléscopique 2 écrans
Pour 2 écrans jusqu'à 30"
Charge totale admissible : 11 kg max
Portée 400 mm



Bras support téléscopique 4 écrans
Pour 4 écrans jusqu'à 30"
Charge totale admissible : 40 kg max
Portée 314-400 mm

NOVUS Clu

Novus Clu – parfait pour vous ! Le support pour moniteur polyvalent avec vérin à gaz pour des écrans jusqu'à 7 kg : les bras articulés Novus Clu permettent un agencement pratique et flexible du poste de travail individuel avec jusqu'à 2 moniteurs.






NOVUS Clu Plus

NOVUS Clu Plus – goûtez à la liberté ! Les puissants bras articulés Novus Clu Plus peuvent accueillir 1, 2 ou 3 écrans avec une capacité globale de 15 kg. De grands écrans incurvés et autres moniteurs de grande taille peuvent être réglés de manière simple, flexible et ergonomique ! Les bras sont également dotés d'une traverse horizontale permettant le déplacement simultané des écrans, d'1 seule main.






NOVUS TSS

NOVUS TSS – Ça tient ! Le support de charge parmi les bras articulés ! Notre gamme professionnelle Novus TSS pour écrans jusqu'à 15 kg est extrêmement stable et résistante ! Le système à colonnes TSS est spécialement conçu pour des postes de travail munis d'écrans multiples et ne connaît pas de limite grâce au système modulaire.






Découvrez aussi nos solutions d'éclairage et lampes de bureau











BUREAUX DIRECTION



PRESTIGE **198**



STRICTO **204**
Direction



ASTRO **208**
Direction



PRESTIGE

Identifiables par leurs lignes pures et rectilignes, les bureaux de direction **Prestige** tirent leur prestance de leurs superbes plateaux ép. 38 mm et de leur finition qualitative et soignée. Leur design contemporain, l'alliance des décors et des formes épurées marquent l'identité forte et statutaire des ensembles **Prestige**.



PRESTIGE



Bureau droit
Noir - Blanc

Tables de réunion
Noir - Chêne Fil



PRESTIGE

Bureau droit sur meuble de service ouvert
Noir - Chêne Fil





Bureau droit sur meuble de service à tiroirs
Noir - Blanc

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

— Piétements métal —


CHÊNE FIL — N

NEBRASKA — F

TIMBER — M

BLANC — S

Plateaux et meubles de service
décors imitation bois ou uni



Téléchargez la
fiche technique

PRESTIGE

GARANTIE 5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Électrification

2 passe-câbles carrés Ø 80 mm noir.



Piétement

Piétement arche métal ruban de section 70 x 30 mm finition époxy noir.

Meuble de service (selon versions)

La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci afin que le meuble de rangement s'intègre parfaitement à la structure du bureau. Meuble de service positionnable à droite ou à gauche.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateau en panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements structure arche ruban métal de section 70 x 30 mm, finition époxy noir, associés à un système poutre autoportant avec plateaux surélevés par entretoises.
- Bureaux équipés de 2 passe-câbles carrés Ø 80 mm finition noire.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Meuble de service en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 / 25 mm composé de 2 niches ou de 2 tiroirs à ouverture par pression "Touch to open" (selon versions). Positionnable à droite ou à gauche. Dim. L 120 / P 56,5 / H 52,5 cm.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 15 cm) afin que le meuble de service s'intégre parfaitement à la structure du bureau.
- Les tables de conférence sont munies de Top Access doubles en position centrale, de finitions coordonnées aux piétements.

PRESTIGE

GARANTIE 5 ANS



NOIR

— Piétements métal —

CHÊNE FIL | NEBRASKA | TIMBER | BLANC

N | F | M | S



Plateaux et meubles de service décors imitation bois ou uni

BUREAUX de direction





P 100 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bureau droit P 100 / H 73,5 cm		L 200	BG685	+ ⌊ ⌋
Bureau sur meuble de service ouvert		Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY845	+ ⌊ ⌋
Bureau sur meuble de service à tiroirs Ouverture des tiroirs par pression "Touch to open"		Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY885	+ ⌊ ⌋

▸ Option

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Voile de fond suspendu Structurex® L 166 cm		Pour L 200 H 28 cm réel H 33 cm posé	DA175	+ ⌊ ⌋



Comment commander ? Bureau sur meuble de service ouvert plateau 38 mm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BY845 + ⌊ **N** ⌋

NOIR

— Piétements métal —

CHÊNE FIL (N) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · BLANC (S)

Plateaux et meubles de service décors imitation bois ou uni




PRESTIGE


GARANTIE 5 ANS

TABLES de conférence

Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.




P 140 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Table de conférence Top Access double et goulotte inclus		P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	DQ985	+ ⌊⌋
Extension centrale **pour tables de conférence** Top Access double et goulotte inclus		P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	DQ995	+ ⌊⌋

RANGEMENTS

N · F · M · S · G

Rangements décors imitation bois ou unis

		Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes
Rangement **2 portes battantes 4 niches** Socle noir		P 43 / H 123,5 / L 100	BZ215	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
Rangement **4 portes battantes** Socle noir		P 43 / H 123,5 / L 100	BZ225	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋



Comment commander ? Table de conférence L 240 cm, plateau ép. 38 mm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DQ985 + ⌊ M ⌋

STRICTO
Direction

Les bureaux **Stricto Direction** offrent une esthétique à la fois vintage et moderne grâce à leur piétement métal double ruban, parfaitement associé à l'épaisseur du plateau. **Stricto Direction** allie modernité et légèreté en associant des bureaux de direction munis de plans spacieux avec un meuble de rangement intégré.







STRICTO Direction

CARACTÉRISTIQUES

NOIR
5

— Piétement métal —

CHÊNE FIL
N

NEBRASKA
F


TIMBER
M

BLANC
S


ARGILE
X

NOIR
G

Plateaux et meuble de service
décors imitation bois ou unis



Téléchargez la fiche technique



Top Access

Top Access simple intégré positionnable à gauche ou à droite.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Structure

Voile de fond structurel renforcé d'une traverse métal sous plateau.

Meuble de service (selon versions)

Le meuble de service est composé de 3 niches carrées, 2 niches horizontales et d'une niche unité centrale. Il se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible, à définir lors de la commande).

Piétement

Piétement double ruban design en tube carré 25 x 25 mm, en finition époxy noir.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec Top Access simple intégré, positionnable à gauche ou à droite. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements double ruban design en tube carré 25 x 25 mm, finition époxy noir.
- Voiles de fond structurels en panneau mélaminé et traverse métal de rigidification sous plateau.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 7,5 cm) afin que le meuble de service s'intégre parfaitement à la structure du bureau.
- Le meuble de service est réalisé en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm et se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible, à définir lors de la commande).
- Le meuble de service (dim. L 140 / P 60 / H 63,5 cm avec pieds) est composé de 3 niches carrées L 35,5 / P 60 / H 32,2 cm, de 2 niches horizontales L 54,5 / P 60 / H 16 cm et d'une niche unité centrale L 21 / P 60 / H 50,5 cm.
- Le meuble de service est équipé d'un obturateur sur son plateau supérieur pour le passage des câbles du plateau vers le sol ou vers la niche unité centrale.

STRICTO Direction

GARANTIE 5 ANS



NOIR

Piétement métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | ARGILE X | NOIR G



Plateaux décors imitation bois ou unis




P 100 CM

AVEC TOP ACCESS

BUREAUX de direction

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Bureaux droits P 100 / H 74 Top Access simple inclus (à droite ou à gauche)		P 100 / L 180 P 100 / L 200	Top Access simple inclus Top Access simple inclus	DW815 DW825	+ +
Extensions / Retours Sur pied ruban H 74 cm		P 60 / L 80	Retour à droite ou à gauche	DW645	+
		P 60 / L 100	Retour à droite ou à gauche	DW835	+

▸ Option

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte universelle		P 12 / H 9 cm / H utile 8 cm L 60 cm	DP045G	Noir



Comment commander ? Bureau droit L 200 cm, avec Top Access, piétement **Noir**, décor Argile = DW825 + X

NOIR

CHÊNE FIL — N
NEBRASKA — F
TIMBER — M
BLANC — S
ARGILE — X
NOIR — G

Piétement métal

Plateaux et meuble de service décors imitation bois ou unis



STRICTO Direction

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX de direction




P 100 CM

AVEC TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau	Finition meuble de service
Bureaux sur meuble de service P 180 / H 74 / L 201 ou 221 cm Top Access simple inclus Meuble de service P 60 / H 63,5 / L 140 cm *Sens du montage à définir lors de la commande*		L 180	Retour à droite Retour à gauche	DW845 DW855	+ +	+ +
		L 200	Retour à droite Retour à gauche	DW865 DW875	+ +	+ +

▸ Options - pour meuble de service G

		Réf.	Finition
Bloc de rangement avec porte à encastrer dans le meuble de service Rangement P 60 / H 32,2 / L 35,5 cm Dim. utiles P 56 / H 32,2 / L 32,2 cm 1 porte battante avec serrure		BS843G	Noir
Grille d'aération UC En métal finition époxy laqué Fixation par aimant	 	BU015G	Noir



Bibliothèque Alto
Page 252



Comment commander ? Bureau L 180 cm sur meuble de service, retour à droite, plateau décor imitation **Nebraska**, meuble de service décor imitation **Nebraska** = DW845 + F F

ASTRO

Direction

Pour les managers et dirigeants à la recherche d'un design sobre et contemporain, buronomic a décliné la gamme **Astro** en version Direction. **Astro Direction** offre un plateau de dimensions généreuses associé à un piétement métal arche valorisant et robuste.







ASTRO Direction

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux et meuble de service
décors imitation bois ou uni


Téléchargez la fiche technique

Meuble de service (selon versions)

En panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied arche raccourci afin que le piétement repose sur le rangement. Positionnable à droite ou à gauche.

Plateau


Panneau mélaminé en Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.




Porte coulissante optionnelle

Piétement


Piétement structure arche métal de section 70 x 30 mm finition époxy laqué.



Bureau
vue du dessus



Bureau
vue de face



Meuble de service - vue de face

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Plateaux équipés de 2 obturateurs de Ø 80 mm.
- Piétements arches métal de section 70 x 30 mm associés à un système poutre autoportant avec plateau surélevé par des entretoises.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Voiles de fond ép. 16 mm assortis disponibles en option.
- La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied arche raccourci (H 10 cm) afin que le meuble de service s'intégre parfaitement à la structure du bureau.
- Le meuble de service est composé de 2 niches L 56 / P 56 / H 50 cm et de 2 niches L 29 / P 56 / H 50 cm. Positionnable à droite ou à gauche.
- Le meuble de service est équipé de 3 perçages pré-débouchants (top et socle) afin de permettre le passage des câbles. Toutes les niches du rangement sont équipées de tablettes réglables au pas de 32 mm.
- Le meuble de service peut être équipé d'1 porte battante ou d'1 porte coulissante, en option.
- L'option tiroir dossiers suspendus est incompatible avec l'intégration d'1 porte battante sur meuble de service.

ASTRO Direction

GARANTIE 5 ANS



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S

Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou uni

BUREAUX de direction






P 100 CM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Bureau droit P 100 / H 72 cm		L 200	Bureau avec descente de câbles aimantée intégrée	DH50	+	+
Extensions / Retours Sur pied arche H 72 cm		P 60 / L 80	Retour sur pied arche P 60 cm	DW59	+	+
		P 60 / L 100	Retour sur pied arche P 60 cm	DW88	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	ÉQUERRES ALUMINIUM Réf.	ÉQUERRES ALUMINIUM Finition	ÉQUERRES BLANCHES Réf.	ÉQUERRES BLANCHES Finition	ÉQUERRES NOIRES Réf.	ÉQUERRES NOIRES Finition
Voile de fond suspendu Structurex® L 170 cm		Pour L 200 H 30 cm réel H 35 cm posé	AQ991	+	AQ997	+	AQ995	+

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte technique d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 150	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Les plateaux sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium

Comment commander ? Bureau droit L 200 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DH50 + 5 F

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S

Plateaux et meuble de service décors imitation bois ou uni



ASTRO Direction

GARANTIE 5 ANS

BUREAUX de direction







P 100 CM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et meuble de service
Bureau sur meuble de service ouvert		Dimensions hors tout P 234 / H 72 / L 217 Meuble de service P 60 / H 59,5 / L 180	Avec meuble de service ouvert. Positionnable à droite ou à gauche	DW89	+	+

▸ Options - pour meuble de service

BLANC S | ARGILE X | NOIR G

		Réf.	Finition
Porte battante (montage à droite ou à gauche)		DF843	+
Porte coulissante (montage à droite ou à gauche)		DF853	+
Bloc Tiroir pour dossiers suspendus (avec façade incluse) ** Non compatible avec porte battante*		BX163	+
Tirette plumier		BF901K	Gris



Meubles de rangement Quiétude

Page 224



Comment commander ? Bureau sur meuble de service ouvert, piétement **Blanc**, plateau et meuble de service décor imitation **Chêne Fil** = DW89 + 7 N





RANGEMENTS



COMFORT **214**
Caissons mélaminés
à tiroirs



NOUVEAU
OPENBOX **220**
Caissons mélaminés
à porte



OPTIMAX Evo **222**
Caissons Towers



QUIÉTUDE **224**
Rangements mélaminés



EKO **238**
Casiers



KUBO **244**
Bibliothèques



PRESTIGE **248**
Rangements direction



NOUVEAU
ALTO **252**
Bibliothèques



PAISIBLE **256**
Caissons métal



CLASSIF **260**
Rangements métal

COMFORT

Les caissons **Comfort** sont des solutions de rangements individuels de proximité, mobiles ou fixes. De qualité professionnelle, leur design ergonomique associé à un large choix de dimensions et de coloris leur permet de s'associer à toutes nos gammes de bureaux et de s'intégrer facilement dans des environnements opérationnels individuels ou partagés.



Caisson mobile slim
Blanc



Caisson mobile, 2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus
Blanc





Caissons hauteur bureau P 80 cm
3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus et 4 tiroirs
Chêne Fil



Caisson hauteur bureau P 60 cm avec top
3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus
Blanc - Cèdre

COMFORT

Structure et top

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 et top ép. 25 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Structure et top

Structure, top et façade en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Téléchargez la fiche technique



Caisson mobile



Caisson hauteur bureau



Tiroir DS

Tiroir dossiers suspendus sur roulette anti-basculement.



Caisson mobile slim

Serrure

Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.



Poignées standards

Poignées ergonomiques métal aluminium (blanc ou noir en option).



Poignées design NOUVEAU

Poignées design métal aluminium, blanc ou noir en option.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Caissons mobiles et Caissons hauteur bureau

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm avec inserts métalliques, cadrés collés. Caissons assemblés usine.
- Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tops d'extensions équipés de platines de fixation pour relier les caissons hauteur bureau aux plateaux des bureaux.
- Tiroirs folding bois et fond médium 3 mm finition noire, montés sur coulisses à galets. Plumier inclus dans 1er tiroir.
- Tiroir dossiers suspendus sur 5ème roulette anti-basculement.
- Ouverture des tiroirs à 80 %. Poignées ergonomiques métal aluminium en standard (disponibles en option en noir ou blanc). Poignées design en option.
- Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.
- Amortisseur de fermeture sur les tiroirs plats.
- Top box en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, avec partie arrière en Plexiglas blanc, ép 6 mm. Livré démonté.

Caissons mobile slim


- Structure, top et façade, en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, caisson assemblé usine. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm.
- Dim. P 55 x H 60 x L 32 cm.
- 4 roulettes multidirectionnelles. 5ème roulette anti-basculement.
- Ouverture par poignée ergonomique métal aluminium en standard (disponibles en option en noir ou blanc).
- Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.
- Mini tiroir supérieur H 6 cm en folding noir, sur coulisses à galets. Plumier intégré. Charge maximale 15 kg.
- Tiroir bac inférieur H 20 cm pour dossiers suspendus en folding noir, sur coulisses à billes, extraction totale. Charge maximale 25 kg.

CARACTÉRISTIQUES




Caissons, tops et Top box décors imitation bois ou unis

Caissons mobiles




Caisson mobile
2 ou 3 tiroirs




Caisson slim
2 tiroirs

Caissons hauteur bureau




Caisson hauteur bureau
3 ou 4 tiroirs

Caissons hauteur bureau avec top d'extension



Caisson hauteur bureau
P 80 cm



Caisson hauteur bureau P 60 cm
avec tops d'extension L 50 / 80 x P 60 cm

RANGEMENTS

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E | NOIR G


Caissons décors imitation bois ou unis



CAISSONS MOBILES

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caissons mobiles Plumier inclus		P 59 / H 60 / L 42	2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP201	+ ⌊___⌋
			3 tiroirs plats	AP211	+ ⌊___⌋

CAISSON MOBILE SLIM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caisson mobile slim avec façade Plumier inclus		P 55 / H 60 / L 32	2 tiroirs dont 1 mini tiroir intérieur H 6 cm avec plumier + tiroir bac H 20 cm	DR071	+ ⌊___⌋

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Poignées métal standards pour caissons		1 poignée	Standard	DX197S	DX195G
		Jeu de 2 poignées	Standard	BA007S	BA005G
		Jeu de 3 poignées	Standard	BA017S	BA015G
Poignées métal design pour caissons		1 poignée	DX201K	DX207S	DX205G
		Jeu de 2 poignées	DX211K	DX217S	DX215G
		Jeu de 3 poignées	DX221K	DX227S	DX225G



Comment commander ? Caisson mobile, 3 tiroirs plats, décor imitation **Cèdre** = AP211 + ⌊ D ⌋

GARANTIE 5 ANS

CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E · NOIR G

Caissons décors imitation bois ou unis



BLANC S · ARGILE X · NOIR G

Top box décors unis


CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops

P 60 - P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Caissons hauteur bureau H 72 / L 42 cm	 3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus  4 tiroirs	P 60 ▸	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	BD26	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
			4 tiroirs plats	BD27	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		P 80 ▸	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	DR09	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
			4 tiroirs plats	DR10	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Top box

P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top box
Caissons avec Top box Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc		P 80 / H 110 / L 42	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus + Top box	DH77	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
			4 tiroirs plats + Top box	DH78	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Top box Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc		P 80 / H 40 / L 42	Se positionne sur un caisson hauteur bureau ou Tower P 80 cm ou sur une armoire basse L 80 cm	AW553	—	+ ⌊___⌋

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Kit de réhausse 4 patins		Pour surélever les caissons hauteur bureau jusqu'à 74 cm de haut	DP035G	Noir



Comment commander ? Caisson hauteur bureau avec Top box, 4 tiroirs plats, P 80 cm, décor imitation **Cèdre** avec Top box décor **Blanc** = DH78 + ⌊ D | S ⌋



CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E | NOIR G

Caissons et tops décors imitation bois ou unis



GARANTIE 5 ANS

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops d'extensions

P 60 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top
Caissons retour P 60 cm avec top L 50 / P 60 cm		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP22	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
			4 tiroirs plats	AP23	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Caissons retour P 60 cm avec top L 80 / P 60 cm*		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP24	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
			4 tiroirs plats	AP25	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

** Installation à compléter du pied de soutien optionnel*

		ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Description	Réf.	Réf.	Réf.
Pied de soutien cylindrique	 Indispensable pour caissons retour P 60 cm avec top L 80 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G

P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top
Caissons latéraux P 80 cm avec top L 60 / P 80 cm		P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	AP38	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
			4 tiroirs plats	AP39	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋



Comment commander ? Caisson latéral P 80 cm avec top droit L 60 cm, 3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus, caisson décor imitation **Nebraska**, top caisson décor **Blanc** = AP38 + ⌊ F ⌋ ⌊ S ⌋

NOUVEAU

OPENBOX

Openbox, le rangement de proximité compact et malin !


Les solutions de rangement de proximité **Openbox** représentent un excellent compromis fonctionnalité/budget grâce à leur simplicité et leur modularité. Faciles à installer et simples à utiliser grâce au système d'ouverture de porte « push to open », les solutions **Openbox** permettent une diversité de solutions de rangement compact et de proximité, appropriables par chacun des collaborateurs. Leur modularité et fonctionnalité en font les meubles de rangement les plus adaptés aux besoins basiques des entreprises, sans concession sur la qualité.



Téléchargez la fiche technique



CARACTÉRISTIQUES



Caissons, tops et Top box décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Caisson mobile slim

- Structure, top et porte en panneaux mélaminés Structurex® ép.16 mm. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm. Dim. P 55 x H 60 x L 32 cm. 4 roulettes.
- Tablette intérieure réglable sur 5 positions.
- Porte battante avec serrure. Poignée ergonomique métal.
- Livré démonté.

Caissons Openbox


- Structure, tablettes et porte en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm et top ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm. Patins. Dim. P 80 / 70 / 60 x H 72 x L 42 cm. Tablette réglable sur 5 positions.
- Porte battante avec serrure. Ouverture par pression "push to open".
- Niche intégrée sur partie arrière des caissons P 80 / P 70 cm (positionnable à droite ou à gauche), avec tablette réglable sur 5 positions.
- Livrés démontés.


Caisson mobile




Caisson slim
1 porte battante


Caissons hauteur bureau





Caisson 1 porte battante






Caisson 1 porte battante - 2 niches latérales

CAISSON MOBILE SLIM

S X E G



Caisson décors unis

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caisson mobile slim à porte		P 55 / H 60 / L 32	1 porte battante - 1 tablette réglable	DR081	+

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops

S X E G — Caissons décors unis


N A F M D S X E G — Tops caisson décors imitation bois ou unis

P 60 - P 70 - P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Caissons hauteur bureau à porte Ouverture par système "push to open" H 72 / L 42 cm		P 60 Juxtaposition en retour de bureaux compacts	1 porte battante	DR11	+	+
		P 70	1 porte battante - 2 niches latérales	DR12	+	+
		P 80	1 porte battante - 2 niches latérales	DR13	+	+

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Top box

S X E G

Caisson et Top box décors unis

P 70 - P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson et Top box
Caissons avec Top box H 110 / L 42 cm Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc		P 70	1 porte battante - 2 niches latérales + Top box	DR143	+
		P 80	1 porte battante - 2 niches latérales + Top box	DR153	+



Comment commander ? Caisson hauteur bureau P 60 cm, 1 porte battante, caisson décor **Noir**, top caisson décor imitation **Nebraska** = DR11 + G F

OPTIMAX Evo

Towers

Les caissons **Optimax** offrent des solutions de rangements ergonomiques à proximité des postes de travail. Ils se déclinent en 2 versions : H 72 cm ou H 110 cm avec Top box. Ils permettent ainsi de structurer les espaces collaboratifs. **Optimax** se positionne à gauche ou à droite de l'utilisateur et se décline en versions unicolore ou bicolore pour mieux s'intégrer au sein de tous les environnements de travail.



Téléchargez la fiche technique



Poignées standards

Poignées ergonomiques métal aluminium (blanc ou noir en option).




Poignées design NOUVEAU

Poignées design métal aluminium, blanc ou noir en option.




CARACTÉRISTIQUES



Structure caissons Towers et Top box décors unis







Tops et façades décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures et façades en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops ép. 25 mm.
- 2 hauteurs : H 110 (avec top box) / H 72 cm.
  2 profondeurs : P 80 / 70 cm x L 42 cm.
- Serrure centralisée avec un jeu de 2 clés, dont 1 gainée pliable.
- Mono-façade avec tiroir à extraction totale avec glissières à billes, réversible gauche / droite. Plumier inclus.
- Préhension par poignée métallique finition aluminium en standard.
- Produit livré pré-assemblé avec installation possible par une seule personne.



Caisson Tower H 72 cm



Caisson Tower H 110 cm avec Top box

GARANTIE 5 ANS

BLANC S · ARGILE X · NOIR G


Structure caissons Towers et Top box décors unis


CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X · GRIS E · NOIR G

Tops et façades décors imitation bois ou unis


CAISSONS TOWERS

		Description		P 70 CM Réf.	P 70 CM Finition structure	P 70 CM Finition top et façade	P 80 CM Réf.	P 80 CM Finition structure	P 80 CM Finition top et façade
Caisson Tower H 72 / L 42 cm		Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur		DP77	+	+	DP78	+	+

		Description		P 70 CM Réf.	P 70 CM Finition structure et Top box	P 70 CM Finition façade	P 80 CM Réf.	P 80 CM Finition structure et Top box	P 80 CM Finition façade
Caisson Tower avec Top box H 110 / L 42 cm		Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur		DP79	+	+	DP80	+	+

		Description		P 143 CM Réf.	P 143 CM Finition structure	P 143 CM Finition top et façade	P 163 CM Réf.	P 163 CM Finition structure	P 163 CM Finition top et façade
2 Caissons Towers avec top commun H 72 / L 42 cm		Pour juxtaposition avec bureau multiposte		DP83	+	+	DP84	+	+

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Poignée métal standard pour caissons		1 poignée	Standard	DX197S	DX195G
Poignée métal design pour caissons		1 poignée	DX201K	DX207S	DX205G
Kit rails pour dossiers suspendus		Pour dossiers suspendus	—	DP277S	—



Comment commander ? Caisson Tower H 72 cm, P 70 cm, structure décor **Blanc**, top et façade décor imitation **Nebraska** = DP77 + S F

RANGEMENTS

QUIÉTUDE

Rangements mélaminés

Quiétude est une solution de rangement universelle.

Modulables et disponibles dans un large choix de coloris, les armoires et bibliothèques **Quiétude** peuvent être assorties à tous les bureaux opératifs et de direction. Utilisées principalement pour ranger les dossiers, documents ou livres, les bibliothèques **Quiétude** servent aussi à organiser et structurer les espaces de travail.



2 bibliothèques H 201 cm,
partie haute ouverte, 2 portes basses
Blanc



2 armoires H 104 cm, portes battantes
2 rangements H 104 cm ouverts
Noir



2 armoires H 104 cm, portes battantes
Rangement H 104 cm ouvert
Hêtre - Blanc



2 armoires portes battantes H 104 cm
1 colonne H 104 cm
Blanc - Argile



2 bibliothèques H 201 cm,
partie haute ouverte, 2 portes basses
Noir - Timber



Armoire H 72 cm, portes battantes
Rangement H 104 cm ouvert
Armoire H 104 cm, portes battantes
Blanc



QUIÉTUDE Rangements mélaminés

CARACTÉRISTIQUES

CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D


ARGILE X · BLANC S · GRIS E · NOIR G

Rangements, tablettes et tops décors imitation bois ou unis

ALUMINIUM 1

Tablettes métal

Téléchargez la fiche technique



Structure

Corps et portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, top et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm (ou tablettes métal selon versions). Chants ABS anti-choc 2 mm.

Tablettes

Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10e, réglables au pas de 32 mm.

Serrure

Serrure 3 points.

Poignées

Poignées design métal aluminium, blanc ou noir en option.



Portes


Portes équipées de joints anti-poussière, munies de charnières métalliques à ouverture 100°.

Vérins

Vérins réglables de l'intérieur des meubles.


Armoire portes battantes H 201 cm | **Armoire portes battantes H 104 cm** | **Armoire portes battantes H 72 cm**

Rangement H 72 cm




Vue de face — Vue de profil

Rangement H 104 cm



Vue de face — Vue de profil

Rangement H 201 cm - (H 203 cm avec top optionnel)



Vue de face — Vue de profil

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures et portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops et tablettes mélaminés Structurex® ép. 25 mm ou tablettes métal ép. 6/10e, finition aluminium. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Portes battantes équipées d'un angle d'ouverture de 100° avec charnières métalliques.
- Portes battantes : fermeture 3 points (2 points sur H 72 cm) équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées avec encoche de préhension en métal laqué aluminium en standard. Poignées design disponibles en option en finitions aluminium, noir ou blanc.
- Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm ou en métal ép. 6/10e finition aluminium époxy laqué, pour dossiers suspendus. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-percés.
- Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.
- Châssis télescopiques en option. Préconisations : 1 châssis par rangement H 72 cm, 2 châssis par rangement H 104 et 3 châssis par rangement H 201 cm.




QUIÉTUDE Rangements mélaminés



CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E | NOIR G

Rangements et tops décors imitation bois ou unis

RANGEMENTS ouverts L 80 cm



L 80 CM

L 80 cm		Description	Réf.	Finition
Rangement H 72 cm P 48 / L 80 cm Top de finition inclus		Ouvert - 1 tablette Structurex®	BP503	+ ⌊___⌋
Rangements H 104 cm P 48 / L 80 cm Top de finition inclus		Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BU223	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BU233	+ ⌊___⌋
Rangements H 201 cm P 45,5 / L 80 cm Top de finition optionnel		Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH813	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH833	+ ⌊___⌋

▸ Option - pour rangements H 201 cm

		Description	Réf.	Finition
Top de finition* Pour rangements H 201 / L 80 cm		L 80 cm	BH713	+ ⌊___⌋

** Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique*




Comment commander ? Rangement ouvert H 72 / L 80 cm, 1 tablette Structurex®, avec top, décor imitation **Nebraska** = BP503 + ⌊ F ⌋




QUIÉTUDE Rangements mélaminés

GARANTIE 5 ANS

RANGEMENTS portes battantes L 80 cm



L 80 CM

L 80 cm		Description	Réf.	Finition
Armoire H 72 cm P 48 / L 80 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 1 tablette Structurex® *Permet de positionner 1 niveau de classeurs*	BP513	+ ⌊
Armoires H 104 cm P 48 / L 80 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 2 tablettes Structurex®	BU243	+ ⌊
		2 portes battantes - 2 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 2 niveaux de classeurs*	BU253	+ ⌊
Armoires H 201 cm P 48 / L 80 cm Top de finition optionnel		2 portes battantes - 4 tablettes Structurex®	BH973	+ ⌊
		2 portes battantes - 4 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 5 niveaux de classeurs*	BH993	+ ⌊
Bibliothèque H 201 cm P 48 / L 80 cm Top de finition optionnel		Partie haute ouverte 2 portes basses - 4 tablettes Structurex®	BJ013	+ ⌊

▸ Option - pour rangements H 201 cm

		Description	Réf.	Finition
Top de finition* Pour rangements H 201 / L 80 cm		L 80 cm	BH713	+ ⌊

** Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique*





Autres finitions de poignées
Page 233

RANGEMENTS


QUIÉTUDE Rangements mélaminés



CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E | NOIR G

Rangements et tops décors imitation bois ou unis

RANGEMENTS ouverts L 100 cm



L 100 CM

L 100 cm		Description	Réf.	Finition
Rangement H 72 cm P 48 / L 100 cm Top de finition inclus		Ouvert - 1 tablette Structurex®	BU323	+ ⌊___⌋
Rangements H 104 cm P 48 / L 100 cm Top de finition inclus		Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BU343	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BU353	+ ⌊___⌋
Rangements H 201 cm P 45,5 / L 100 cm Top de finition optionnel		Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH823	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH843	+ ⌊___⌋

▸ Option - pour rangements H 201 cm

		Description	Réf.	Finition
Top de finition* Pour rangements H 201 / L 100 cm		L 100 cm	BH723	+ ⌊___⌋

** Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique*



RANGEMENTS

Comment commander ? Rangement ouvert H 104 / L 100 cm, 2 tablettes métal dossiers suspendus, décor imitation **Noir** = BU353 + ⌊ G ⌋




QUIÉTUDE Rangements mélaminés

GARANTIE 5 ANS

RANGEMENTS portes battantes L 100 cm

L 100 CM

L 100 cm		Description	Réf.	Finition
Armoire H 72 cm P 48 / L 100 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 1 tablette Structurex® *Permet de positionner 1 niveau de classeurs*	BU333	+
Armoires H 104 cm P 48 / L 100 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 2 tablettes Structurex® 2 portes battantes - 2 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 2 niveaux de classeurs*	BU363 BU373	+ +
Armoires H 201 cm P 48 / L 100 cm Top de finition optionnel		2 portes battantes - 4 tablettes Structurex® 2 portes battantes - 4 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 5 niveaux de classeurs*	BH983 BJ003	+ +
Bibliothèque H 201 cm P 48 / L 100 cm Top de finition optionnel		Partie haute ouverte 2 portes basses - 4 tablettes Structurex®	BJ023	+

▸ Option - pour rangements H 201 cm

		Description	Réf.	Finition
Top de finition* Pour rangements H 201 / L 100 cm		L 100 cm	BH723	+

** Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique*





Autres finitions de poignées

Page 233

RANGEMENTS

Comment commander ? Bibliothèque H 201 / L 100 cm, 2 portes basses + 4 tablettes Structurex®, décor imitation **Nesbraska** = BJ023 + F

QUIÉTUDE Rangements mélaminés




CHÊNE FIL (N) · HÊTRE (A) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · CÈDRE (D) · BLANC (S) · ARGILE (X) · GRIS (E) · NOIR (G)


Structures et tablettes décors imitation bois ou unis

RANGEMENTS à composer
Structures, tops et portes à sélectionner


Comment composer vos meubles de rangement ?



❶ **Structure** + ❷ **Top** + ❸ **Portes**




L 80 CM



L 100 CM

❶ **Structures**		Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Rangement H 69,5 cm P 48 cm *Top de finition ❷ obligatoire à ajouter*		Ouvert - 1 tablette Structurex®	BH693	+ ⌊___⌋	BH703	+ ⌊___⌋
Rangements H 101,5 cm P 48 cm *Top de finition ❷ obligatoire à ajouter*		Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BH733	+ ⌊___⌋	BH743	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BH753	+ ⌊___⌋	BH763	+ ⌊___⌋
Rangements H 201 cm P 45,5 cm *Top de finition non obligatoire*		Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH813	+ ⌊___⌋	BH823	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH833	+ ⌊___⌋	BH843	+ ⌊___⌋
		Ouvert - pour bibliothèque à portes basses	DR163	+ ⌊___⌋	DR173	+ ⌊___⌋

▸ **Options** - pour rangement à composer		Description	L 80 CM Réf.	L 80 CM Finition	L 100 CM Réf.	L 100 CM Finition
Tablette supplémentaire		Tablette Structurex®	BJ533	+ ⌊___⌋	BJ543	+ ⌊___⌋
		Tablette métal dossiers suspendus Aluminium	AE301K	—	AE021K	—
Châssis dossiers suspendus		Châssis téléscopique Noir *Se positionne en partie basse des meubles*	AE294G	—	AE014G	—
		Lest anti-basculement (commun aux 2 largeurs d'armoires)	AE991K	—	—	—

RANGEMENTS

Comment commander ? Rangement à composer H 201 / L 100 cm, 4 tablettes métal dossiers suspendus, décor imitation **Cèdre** = BH843 + ⌊ D ⌋


CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	CÈDRE	BLANC	ARGILE	GRIS	NOIR
N	A	F	M	D	S	X	E	G

Tops et portes décors imitation bois ou unis



GARANTIE 5 ANS


Comment composer vos meubles de rangement ?




❶ **Structure** + ❷ **Top** + ❸ **Portes**

RANGEMENTS à composer

Structures, tops et portes à sélectionner



L 80 CM



L 100 CM


❷ Tops

	Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Tops de finition communs 	L 80 ou L 100 cm. Pour 1 meuble de rangement L 80 ou L 100 cm	BH713	+ ⌊__⌋	BH723	+ ⌊__⌋
	L 160 ou L 200 cm. Pour 2 meubles de rangement L 80 ou L 100 cm juxtaposés	BJ083	+ ⌊__⌋	BJ103	+ ⌊__⌋
	L 240 cm. Pour 3 meubles de rangement L 80 cm juxtaposés	BJ093	+ ⌊__⌋	—	—

N'existe pas en version L 300 cm




L 80 CM



L 100 CM

❸ Portes

	Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
2 portes battantes Structurex® Pour rangements ouverts 	Pour rangement H 72 cm. Jeu de 2 portes	DH793	+ ⌊__⌋	DH833	+ ⌊__⌋
	Pour rangement H 104 cm. Jeu de 2 portes	DH803	+ ⌊__⌋	DH843	+ ⌊__⌋
	Pour rangement H 201 cm. Jeu de 2 portes	DH823	+ ⌊__⌋	DH863	+ ⌊__⌋

▸ Options - pour portes

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Poignées métal standards pour armoires 	Jeu de 2 poignées	BA001K	BA007S	BA005G
Poignées métal design pour armoires 	Jeu de 2 poignées	DX211K	DX217S	DX215G



Comment commander ? Top de finition pour 1 meuble de rangement L 80 cm, décor **Argile** = BH713 + ⌊ X ⌋

QUIÉTUDE Rangements mélaminés

2 armoires hautes + 1 colonne H 203 cm
Blanc - Cèdre



2 colonnes 4 cases H 201 cm
Blanc



3 colonnes 3 cases H 101,5 cm
Argile



COLONNES DE RANGEMENT




S X G

Colonnes uniquement disponibles en décors unis

		Description	Réf.	Finition
Colonnes P 32,5 / L 40 cm Tablettes fixes		H 69,5 cm - 2 cases H 31,8 cm	AW713	+ ⌊ ⌋
		H 101,5 cm - 3 cases (2 cases H 31,8 cm + 1 niche centrale H 29,3 cm)	AW723	+ ⌊ ⌋
		H 201 cm - 4 cases H 47,6 cm	AW743	+ ⌊ ⌋

COMBINAISONS DE RANGEMENTS avec colonnes, top commun et tablettes Structurex®

Colonnes uniquement disponibles en décors unis

		Description	Réf.	Finition colonne	Finition rangements
2 Armoires basses **+ 1 colonne H 72 cm** P 48 / H 72 cm		L 200	BU42	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		L 240	BU43	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		Chaque armoire H 72 cm portes battantes intégre 1 tablette Structurex®			
2 Armoires **+ 1 colonne H 104 cm** P 48 / H 104 cm		L 200	BU44	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		L 240	BU45	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		Chaque armoire H 104 cm portes battantes intégre 2 tablettes Structurex®			
2 Armoires hautes **+ 1 colonne H 203 cm** P 48 / H 203 cm		L 200	BU48	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		L 240	BU49	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		Chaque armoire H 203 cm portes battantes intégre 4 tablettes Structurex®			



Comment commander ? 1 colonne H 101,5 cm - 3 cases, colonne décor **Argile** = AW723 + ⌊ X ⌋

QUIÉTUDE

Portes coulissantes




Téléchargez la fiche technique

Des solutions de rangement confortable et gain de place !

Les armoires de rangement **Quiétude** existent en version portes coulissantes, pour une meilleure ergonomie d'utilisation et pour une optimisation des espaces. Disponibles en 2 hauteurs (H 72 et H 104 cm), leur fonctionnalité sera parfaitement adaptée en utilisation bout de bureau pour les versions H 72 cm en complément de bureaux multipostes (L 143 ou L 163 cm) ou en séparation d'espaces pour la H 104 cm. Modulaires et pratiques, les armoires à portes coulissantes **Quiétude** procurent un grand confort d'utilisation, grâce à une ouverture de portes facile et silencieuse.

CARACTÉRISTIQUES




Rangements, tops et portes décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, tablettes métal ép. 6/10e selon modèle. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Portes coulissantes montées sur glissières plastiques, équipées d' 1 serrure 1 point. 2 clés dont 1 pliable.
- Poignées avec encoche de préhension en métal laqué aluminium en standard. Poignées design disponibles en option.
- Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm ou en métal ép. 6/10e finition aluminium époxy laqué, pour dossiers suspendus. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-percés. Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm.




Portes coulissantes H 72 cm



Vue de face Vue de profil

Portes coulissantes H 104 cm




Vue de face Vue de profil

CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · CÈDRE D · BLANC S · ARGILE X

Rangements, tops et portes décors imitation bois ou unis

RANGEMENTS portes coulissantes

		Description	Réf.	Finition
Armoires portes coulissantes H 72 cm P 48 cm		L 143 cm s'utilise seule ou à l'extrémité d'un bench P 143 cm 2 tablettes Structurex® *Permet de positionner 1 niveau de classeurs*	BY963	+ ⌊ ⌋
		L 163 cm s'utilise seule ou à l'extrémité d'un bench P 163 cm 2 tablettes Structurex® *Permet de positionner 1 niveau de classeurs*	BY973	+ ⌊ ⌋
Armoires portes coulissantes H 104 cm P 48 / L 120 cm		L 120 cm 2 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 2 niveaux de rangement de dossiers suspendus ou 2 niveaux de classeurs*	AW903	+ ⌊ ⌋

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Poignées métal standards pour armoires		Jeu de 2 poignées	BA001K	BA007S	BA005G
Poignées métal design pour armoires		Jeu de 2 poignées	DX211K	DX217S	DX215G



Comment commander ? Rangement H 104 / L 120 cm, décor imitation **Cèdre** = AW903 + ⌊ D ⌋

EKO

Casiers

Les casiers de rangement individuels Eko se déclinent dans de multiples configurations juxtaposables.

Conçus pour ranger le matériel professionnel ou des effets personnels (sac ou casque de moto), les casiers **Eko** s'installent dans les flex offices comme dans les espaces de coworking où chaque utilisateur dispose d'une case sécurisée pour organiser son espace de rangement selon ses besoins.





Casiers avec portes standards
Blanc - Argile - Nebraska

Casiers avec portes standards
Blanc - Gris





Casiers avec portes standards et portes vestiaires
Blanc - Cèdre

EKO Casiers

GARANTIE 5 ANS

Structure

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Portes

Portes standards, portes vestiaires ou portes avec fente courrier réalisées en panneaux mélaminés Structurex® ép.16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm. Équipées d'un amortisseur de fermeture.

Téléchargez la fiche technique

Porte étiquette

Porte étiquette adhésif avec étiquette blanche.

NOUVEAU

Poignée Serrure

Poignée serrure avec code, disponible en blanc ou noir.




Casiers

Casiers grande contenance pouvant contenir un casque de moto.





Casiers 12 cases
portes fente courrier
et portes vestiaires
avec patins





Casiers 9 cases
portes standards
avec socle optionnel


Socle

Patins de réglage H 2,5 cm en standard ou socle H 13,5 cm en option.

CARACTÉRISTIQUES








Casiers 6 / 9 cases sur patins
vue de face

Casiers 6 / 9 cases
vue de profil



Casier 12 cases sur patins
vue de face

Casiers 12 cases
vue de profil

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Casiers de rangement (6, 9 ou 12 cases avec fond structurel) en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions utiles d'1 case : P 42,5 x H 37 x L 37 cm.
- Porte standard (H 38 x L 38 cm), porte avec fente courrier (H 35,5 x L 38 cm) ou porte vestiaire (H 76,5 x L 38 cm) en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Portes équipées d'une poignée serrure à code (blanc ou noir), d'un amortisseur de fermeture et d'un porte étiquette. Porte vestiaire munie en plus d'un crochet patère.
- Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol ou socle H 13,5 cm optionnel, avec vérins.

Les casiers Eko peuvent être commandés équipés de portes (prêts à l'emploi) ou vides, avec portes en option. En version équipée avec des portes (portes standards, portes avec fente courrier ou portes vestiaires), les portes auront toujours la même finition. En version vide non équipée, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des casiers multicolores.

GARANTIE 5 ANS


BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Structure et socle décors unis

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E | NOIR G — Portes décors imitation bois ou unis

NOUVEAU


BLANC 7 | NOIR 5 — Poignée Serrure

Comment composer vos casiers Eko ?







❶ Casier ouvert + ❷ Jeu de portes

CASIERS OUVERTS à composer

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure
❶ **Casiers ouverts** P 44,5 cm	 6 cases 9 cases 12 cases	6 cases	H 119 / L 78,5	DN523	+ ⌊___⌋
		9 cases	H 119 / L 117	DK123	+ ⌊___⌋
		12 cases	H 157,5 / L 117	DK133	+ ⌊___⌋

▸ Options

		Description		Réf.	Finition portes	Finition serrures
❷ **Kit de 3 portes**		3 portes standards H 38 cm		DX02	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		3 portes fente courrier H 35,5 cm		DX03	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Porte vestiaire H 76,5 cm Pour 2 cases		1 porte vestiaire équipée d'une patère Se positionne sur la hauteur de 2 cases		DX04	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Socle casier 6 cases H 13,5 cm		L 73 cm. Socle pour casier 6 cases. Vérins		DN533	+ ⌊___⌋	—
Socle casiers 9 et 12 cases H 13,5 cm		L 111 cm. Socle pour casiers 9 et 12 cases. Vérins		DK183	+ ⌊___⌋	—
Clé passe		Pour réinitialisation mécanique du code de la serrure		DE294Z	—	—





Comment commander ? Casier ouvert 9 cases, structure décor **Blanc** = DK123 + ⌊ S ⌋ + kit de portes (au choix) + socle

EKO Casiers

GARANTIE 5 ANS

Structure et socle décors unis : BLANC S, ARGILE X, NOIR G

Portes décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N, HÊTRE A, NEBRASKA F, TIMBER M, CÈDRE D, BLANC S, ARGILE X, GRIS E, NOIR G

NOUVEAU

Poignée Serrure : BLANC 7, NOIR 5



CASIERS ÉQUIPÉS
avec portes unicolores




PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER

	Description	Dim. (cm)		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casiers avec portes P 48,5 cm	Casiers 6 cases avec portes	H 119 / L 78,5		DW90	+	+	+		DW93	+	+	+
	Casiers 9 cases avec portes	H 119 / L 117		DW91	+	+	+		DW94	+	+	+
	Casiers 12 cases avec portes	H 157,5 / L 117		DW92	+	+	+		DW95	+	+	+

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Socle casier 6 cases H 13,5 cm		L 73 cm. Socle pour casier 6 cases. Vérins	DN533	+
Socle casiers 9 et 12 cases H 13,5 cm		L 111 cm. Socle pour casiers 9 et 12 cases. Vérins	DK183	+
Clé passe		Pour réinitialisation mécanique du code de la serrure	DE294Z	



Comment commander ? Casier avec portes standards 6 cases, structure décor **Noir**, portes décor imitation **Chêne Fil**, serrures **Blanches** = DW90 + G | N | 7

GARANTIE 5 ANS

BLANC S | ARGILE X | NOIR G
Structure et socle décors unis

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E | NOIR G
Portes décors imitation bois ou unis

NOUVEAU
BLANC 7 | NOIR 5
Poignée Serrure


CASIERS ÉQUIPÉS
avec portes vestiaires unicolores




PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER

	Description	Dim. (cm)		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casiers avec portes et portes vestiaires P 48,5 cm	Casiers 3 portes et 3 portes vestiaires	H 119 / L 117		DW96	+	+	+
	Casiers 6 portes et 3 portes vestiaires	H 157,5 / L 117		DW97	+	+	+

	Description	Dim. (cm)		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
	Casiers 3 portes et 3 portes vestiaires	H 119 / L 117		DW98	+	+	+
	Casiers 6 portes et 3 portes vestiaires	H 157,5 / L 117		DW99	+	+	+

	Description	Dim. (cm)		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casiers avec portes vestiaires P 48,5 cm	Casier 2 niches et 2 portes vestiaires	H 119 / L 78,5		DX00	+	+	+
	Casier 6 portes vestiaires	H 157,5 / L 117		DX01	+	+	+



RANGEMENTS

Comment commander ? Casier avec 3 portes fente courrier et 3 portes vestiaires, structure décor **Blanc**, portes décor imitation **Nebraska,** serrures **Noires** = DW98 + S | F | 5

KUBO

Système de rangement modulaire et évolutif, Kubo structure agréablement vos espaces, apporte de la couleur et vous offre un grand volume de rangement, pratique et agréable à utiliser.

Les bibliothèques **Kubo** offrent des espaces de rangement de proximité alternatifs (ouverts et fermés), décoratifs et fonctionnels, d'un style contemporain. De finition soignée, associant des combinaisons bicolores, pratique à utiliser grâce à ses portes coulissantes, **Kubo** s'intègre parfaitement au sein des espaces de travail formels ou informels.







KUBO

CARACTÉRISTIQUES

CHÊNE FIL N · NEBRASKA F · TIMBER M · BLANC S

Structure décors imitation bois ou uni
Sens de fil horizontal pour les décors bois

BLANC S · ARGILE X · NOIR G

Portes décors unis

GRIS E · ROUGE V · BLEU T · VERT ACIDE I

Coussins tissu chiné Step Mélange pour banc mobile

Autres tissus nous consulter

Téléchargez la fiche technique

Structure

Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Séparation et fond en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Portes

Portes coulissantes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm équipées d'un bouton-poignée noir.

GARANTIE 5 ANS




Bibliothèque 2 niveaux · **Bibliothèque 3 niveaux** · **Bibliothèque 4 niveaux**

Patins


Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol.



Banc mobile



Bibliothèque 2 niveaux · Bibliothèque 3 niveaux · Bibliothèque 4 niveaux



Banc mobile

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Bibliothèques de rangement (2, 3 ou 4 niveaux) en panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm pour la structure, ép. 16 mm pour la séparation et le fond. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les structures à décors bois. Livré démonté.
- Dim. P 41,5 / H 81-119-157 / L 120 cm
- Dimensions utiles d'1 module : niche ouverte P 41,5 / H 35,5 / L 35,5 cm - niche à portes coulissantes P 34,5 / H 35,5 / L 77,5 cm.
- Portes coulissantes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm décors unis, équipées d'un bouton-poignée noir et montées sur glissières plastiques.
- Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur. Le réglage de ces patins se fait par l'intérieur des meubles.
- Banc mobile (dim. P 41,5 / H 50 / L 120 cm) composé d'un module portes coulissantes, de 4 roulettes avec freins (Ø 65 mm) et d'un coussin d'assise en tissu. Coussin composé de mousse haute résilience ép. 25 mm, densité 40 kg/m³, revêtu de tissu chiné Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex.

Les bibliothèques Kubo (2, 3 ou 4 niveaux) peuvent être commandées prêtes à l'emploi toutes équipées ou être composées selon vos envies.
En version équipée, les bibliothèques Kubo (2, 3 ou 4 niveaux) auront toujours la même finition de portes coulissantes. En version à composer, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des rangements multicolores.
Ne pas superposer plus de 3 modules suivants sur 1 module départ.

KUBO

GARANTIE 5 ANS




CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Structure décors imitation bois ou uni
Sens de fil horizontal pour les décors bois

BLANC S | ARGILE X | NOIR G

Portes décors unis

Comment composer vos bibliothèques Kubo ?





❶ **Module départ** + ❷ **Module suivant**

Superposition maximum de 3 modules suivants sur 1 module départ

RANGEMENT à composer




		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes
Rangement portes coulissantes P 41,5 / L 120 cm		❶ Module départ	H 43 cm	DR26	+	+
		❷ Module suivant	H 38,5 cm	DR27	+	+

Superposition maximum de 3 modules suivants sur 1 module départ

BANC MOBILE

GRIS E | ROUGE V | BLEU T | VERT ACIDE I

Coussins tissu chiné
Step Mélange

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition assise tissu
Banc mobile P 41,5 / L 120 cm Poids maximal autorisé 150 kg		Banc mobile avec assise tissu 4 roulettes	H 50 cm	DR28	+	+	+

Comment commander ? Rangement portes coulissantes, module départ H 43 cm, structure décor imitation **Nebraska**, portes décor **Blanc** = DR26 F S

GARANTIE 5 ANS

CHÊNE FIL (N) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · BLANC (S)

Structure décors imitation bois ou uni
Sens de fil horizontal pour les décors bois


BLANC (S) · ARGILE (X) · NOIR (G)

Portes décors unis





RANGEMENTS ÉQUIPÉS
avec portes coulissantes unicolores

		Description	Réf.	Finition structure	Finition portes
Bibliothèque 2 niveaux H 81 / P 41,5 / L 120 cm		4 portes coulissantes	DR29	+	+
Bibliothèque 3 niveaux H 119 / P 41,5 / L 120 cm		6 portes coulissantes	DR30	+	+
Bibliothèque 4 niveaux H 157 / P 41,5 / L 120 cm		8 portes coulissantes	DR31	+	+

Comment commander ? Bibliothèque 4 niveaux, H 157 / L 120 cm, structure décor **Blanc**, portes décor **Noir** = DR31 S | G

PRESTIGE

Le rangement Prestige se veut élégant et design grâce à sa structure légère et épurée reposant sur 1 socle métal et 4 pieds.

Son esthétique originale et ses finitions en harmonie avec l'ensemble des mobiliers permettent de l'intégrer à tous les univers de travail. Disponible ouvert ou équipé de portes battantes, le rangement **Prestige** se veut pratique et ergonomique grâce au système "push to open" permettant l'ouverture silencieuse des portes sans poignée.





Rangement 4 portes battantes
Noir - Timber



Assemblage en coupe d'onglet à 45°



Système d'ouverture
"push to open"



Rangement 4 portes battantes
Noir - Blanc



PRESTIGE

GARANTIE 5 ANS

Structure

Assemblage parfait des côtés, base et dessus du meuble en coupe d'onglet à 45°.



Téléchargez la fiche technique



Portes

Ouverture et fermeture par simple pression "push to open".



Cases de rangement

8 cases (niches intérieures) grâce à une séparation centrale et 6 tablettes en Structurex® ép. 16 mm.



Socle

Socle métal doté de 4 pieds cylindriques vissés dans la structure.

CARACTÉRISTIQUES

NOIR
5


Socle métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | NOIR G


Structures et portes décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Rangement 8 cases (niches intérieures) grâce à une séparation centrale et 6 tablettes en Structurex® ép. 16 mm.
- Dimensions utiles d'une niche : P 39 / H 22,5 / L 46,5 cm.
- Assemblage des côtés, fond et dessus en coupe d'onglet à 45°.
- Socle métal doté de 4 pieds cylindriques vissés dans la structure. Hauteur : 23,5 cm.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Kit de 2 portes en option, selon versions. Portes en panneau Structurex® ép. 16 mm, L 49 / H 49 cm. Elles se positionnent indifféremment à droite ou à gauche.
- Ouverture des portes par simple pression "push to open" pour une finition soignée.



Vue du dessus



Vue de face



Vue de profil

GARANTIE 5 ANS

NOIR


Socle métal

CHÊNE FIL (N) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · BLANC (S) · NOIR (G)


Structures et portes
décors imitation bois ou unis



RANGEMENTS

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition structure	Finition portes
Rangement ouvert 8 niches		P 41,5 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ205	+	—
Rangement 2 portes battantes - 4 niches		P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ215	+	+
Rangement 4 portes battantes		P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ225	+	+

▸ Option

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition portes
Kit 2 portes battantes		H 49 / L 49	Lot de 2	BZ233	+



Comment commander ? Rangement 2 portes battantes et 4 niches, socle **Noir**, structure **Blanc** et portes décor imitation **Chêne Fil** = BZ215 + S | N

NOUVEAU

ALTO

Des bibliothèques design et évolutives, idéales pour structurer vos espaces !

Parfaitement associées aux finitions de la gamme de bureaux **Alto**, les bibliothèques **Alto** se distinguent par leur design fluide, aérien et contemporain. Modulaires et évolutives, les bibliothèques **Alto** structureront vos espaces de travail de manière légère et s'intègreront idéalement en tant que rangements de proximité design et utiles.

Ouvertes en partie haute, toujours équipées d'un rangement mélaminé fermé en partie basse (1, 2 ou 3 portes à ouverture « push to open ») à ouverture réversible sur l'une ou l'autre face du rayonnage, les bibliothèques Alto associent intelligemment l'esthétique des bibliothèques et la fonctionnalité des armoires.

Elles sont modulables à l'infini grâce au système « départ suivant » et peuvent être équipées de bacs de rangement de finition noire, pratiques et déco.



GARANTIE 5 ANS



**Bibliothèque 3 portes module départ,
bibliothèque 3 portes module suivant
et bureau d'extension**
Noir - Blanc

**Bibliothèque 2 portes module départ,
bibliothèque 1 porte module suivant
et bibliothèque 2 portes module suivant**
Noir - Nebraska



ALTO

GARANTIE 5 ANS

Structure

Structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir.

Corps et tablettes

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les corps décors bois.

Téléchargez la fiche technique





Bibliothèque 1 porte | **Bibliothèque 2 portes** | **Bibliothèque 3 portes**

Portes battantes


Portes munies d'un système d'ouverture par pression « push to open »

CARACTÉRISTIQUES






Bureau d'extension



Bac de rangement



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Bibliothèques de rangement à structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir. Assemblage par juxtaposition éléments départ / suivant.
- Dim. H 161 cm / P 41,5 cm. 3 largeurs L 42,5 / 80 / 120 cm (éléments départs) – L 40 / 77,5 / 117,5 cm (éléments suivants).
- Corps et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens de fil horizontal pour les corps décors bois.
- Meubles bas munis d'1, 2 ou 3 portes battantes (selon version). Portes munies d'un système d'ouverture par pression "push to open".
- Bureaux d'extension munis d'1 piétement métal de type ruban, 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir et de plateaux en panneaux mélaminés ép. 25 mm. Dim. P 60 / H 75 / L 80 - 100 cm. Se fixent uniquement en complément des bibliothèques L 120 cm.
- Bacs de rangement optionnels, à poser. Fabrication en panneau mélaminé ép.16 mm, décor noir. Dim. utiles P 38 / H 15 / L 34 - 72 - 112 cm. Fixation par pastilles velcro.

GARANTIE 5 ANS

NOIR

Structure métal

NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Corps et tablettes décors imitation bois ou uni
Sens du fil horizontal

RANGEMENT - BIBLIOTHÈQUES

NOUVEAU


DÉPART

SUIVANT

		Réf.	Finition tablettes et corps		Réf.	Finition tablettes et corps
Bibliothèque H 161 cm **Module L 40 cm - 1 porte** P 41,5 / H 161 cm	 L 42,5 cm	DT985	+	 L 40 cm	DU015	+
Bibliothèque H 161 cm **Module L 80 cm - 2 portes** P 41,5 / H 161 cm	 L 80 cm	DT995	+	 L 77,5 cm	DU025	+
Bibliothèque H 161 cm **Module L 120 cm - 3 portes** P 41,5 / H 161 cm	 L 120 cm	DU005	+	 L 117,5 cm	DU035	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Bureaux d'extension pour module L 120 cm uniquement H 75 cm		P 60 / L 80 P 60 / L 100	DW645 DW835	+ +

ACCESSOIRES		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bacs de rangement P 41 / H 17 cm		L 40 L 80 L 120	DU045G DU055G DU065G	Noir



Comment commander ? Bibliothèque H 161 cm, module départ L 80 cm, décor imitation **Timber** = DT995 + M

PAISIBLE

Caissons métal

Les caissons métalliques Paisible servent de rangement individuel à portée de main.

Mobiles ou à hauteur de bureaux, les caissons **Paisible** augmentent les surfaces de travail en apportant une solution efficace de rangement de proximité. Avec leur design classique, les caissons **Paisible** s'intègrent facilement dans tous les espaces de travail. De conception monobloc et robuste, les caissons **Paisible** sont équipés de serrures à fermeture centralisée et permettent aux collaborateurs de ranger documents et affaires en toute sécurité.












PAISIBLE Caissons métal

CARACTÉRISTIQUES



Caissons métal



Tops décors imitation bois ou unis

Téléchargez la fiche technique

Structure

Structure monobloc soudée en tôle d'acier.

Fermeture


Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.

Tiroirs à préhension latérale

Munis de glissières métal.

Roulettes

Caissons mobiles sur roulettes pivotantes Ø 37 mm.



Vérins

Vérins de stabilité de course 10 mm.

Caisson mobile | **Caisson hauteur bureau**

Structure

Structure monobloc soudée en tôle d'acier.




Roulettes


Caisson slim sur roulettes pivotantes Ø 35 mm.

Caisson mobile slim


Caissons mobiles



Caisson mobile
2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus




Caisson mobile
3 tiroirs




Caisson mobile slim
3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus

Caissons hauteur bureau



Caisson hauteur bureau P 80 cm
avec top L 60 x P 80 cm



Caissons hauteur bureau P 60 cm
avec tops d'extension L 50 / 80 x P 60 cm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structures monoblocs soudées en tôle d'acier.
- Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.
- Façades des tiroirs à préhension latérale.
- Glissières à galets à extraction 85 % pour les tiroirs plats.
- Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (DS). Ouverture sélective des tiroirs.
- Plumier amovible incorporé.
- Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Caissons mobiles

- Dimensions : P 53,5 / H 50,5 / L 42 cm.
- Tiroirs plats : P 48,5 / H 10,5 / L 33 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 47 / H 27 / L 32,5 cm
- Roulettes pivotantes Ø 37 mm.

Caissons hauteur bureau

- Dimensions : P 58,5 ou 79 / H 72 / L 42 cm.
- Caissons doté de vérins de stabilité, de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Lest interne anti-basculement.
- Tiroirs plats : P 48,5 ou 68,5 / H 10,5 / L 33 cm. Tiroirs dossiers suspendus : P 47 ou 76,8 / H 27 / L 32,5 cm.

Caisson mobile slim 3 tiroirs

- Dimensions : P 52 / H 60,5 / L 30 cm.
- Tiroirs plats : P 43 / H 8 / L 22,5 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 43 / H 25,5 / L 22,5 cm.
- Roulettes pivotantes Ø 35 mm.


PAISIBLE Caissons métal



ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G — Caissons métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Tops décors imitation bois ou unis

CAISSONS MOBILES

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caissons mobiles Plumier inclus		P 53,5 / H 50,5 / L 42	2 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	BR66	+ ⌊⌋
			3 tiroirs plats	BR67	+ ⌊⌋

▸ Option

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Top Structurex® ép. 25 mm		P 53,5 / L 42	Pour caissons mobiles métal Paisible	BR813	+ ⌊⌋

CAISSON MOBILE SLIM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caisson mobile slim 3 tiroirs Plumier inclus		P 52 / H 60,5 / L 30	3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus	BY98	+ ⌊⌋



Comment commander ? Caisson slim 3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus, finition **Aluminium** = BY98 + ⌊ **1K** ⌋


PAISIBLE Caissons métal



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Caissons métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Tops décors imitation bois ou unis

CAISSON HAUTEUR BUREAU avec Tops

P 60 - P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Caissons hauteur bureau H 72 / L 42 cm 3 tiroirs dont 1 dossiers suspendus Top de finition et plumier inclus	 P 60 cm P 80 cm	P 60 ▸	Top de finition L 42 cm inclus	BR70	+	+
		P 80 ▸	Top de finition L 42 cm inclus	BR79	+	+

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops d'extensions

P 60 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Caisson retour P 60 cm avec top L 50 / P 60 cm		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BR71	+	+
Caisson retour P 60 cm avec top L 80 / P 60 cm Pied de soutien inclus		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	DN97	+	+
P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top
Caisson latéral P 80 cm avec top L 60 / P 80 cm		P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BR80	+	+



Comment commander ? Caisson latéral P 80 cm avec top L 60 cm, caisson métal finition **Noir**, top décor imitation **Nebraska** = BR80 + 5 F

CLASSIF

Rangements métal


Les armoires monoblocs **Classif** offrent une grande robustesse, un important volume de rangement et une fonctionnalité d'ouverture grâce aux portes à rideaux. Elles permettent de définir ou de délimiter des espaces collectifs ou de coworking. Certifiées et totalement assorties à nos mobiliers, les armoires **Classif** complètent efficacement vos aménagements d'espaces de travail.





CARACTÉRISTIQUES

Armoires unicolores



Armoires unicolores - rideaux unis


Armoires bicolores



Corps armoires



Rideaux décors imitation bois ou uni



Crédence H 69 cm | Armoire H 102 cm | Armoire H 198 cm

Téléchargez la fiche technique

CLASSIF Rangements métal



Structure

Grande robustesse du corps monobloc métal soudé.

Rideaux

Rideaux PVC non feu M1 à coulissement silencieux.



Lame terminale

Lame terminale en acier avec gorge anti-intrusion.



Ouverture facilitée

Poignées de préhension pour ouverture latérale.



Vérins

Vérins réglables de l'intérieur.



RANGEMENTS


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- 3 hauteurs : H 198 / H 102 / H 69 cm. 3 largeurs : L 80 / L 100 / L 120 cm. 1 profondeur : P 44 cm.
- Grande robustesse des structures monoblocs soudées.
- Structures en acier finition époxy laqué. Dessus et bandeau ép. 10/10e, corps et tablettes ép. 8/10e.
- Rideaux bi-lames en PVC non feu classe M1 avec poignées de préhension.
- Glissement silencieux des rideaux PVC avec rail en polypropylène résistant à l'usure.
- Lame terminale en acier avec gorge anti-intrusion.
- Tablettes pour dossiers suspendus, de même finition que les armoires, avec ergots d'accrochage intégrés, réglables au pas de 5 cm.
- 5 niveaux de tablettes en H 198 cm.
  3 niveaux de tablettes en H 102 cm.
  2 niveaux de tablettes en H 69 cm.
- Vérins réglables de l'intérieur (course 20 mm).
- Serrure métal à 2 clés dont 1 pliante.
- Dos propre et lisse pour une utilisation en espace ouvert.
- En option, tops de finition en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.



CLASSIF Rangements métal





Armoires unicolores - rideaux unis



Tops décors imitation bois ou unis


ARMOIRES À RIDEAUX unicolores

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Armoires H 198 cm P 44 cm		4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK353	+ ⌊ ⌋
			L 120	BN023	+ ⌊ ⌋
Armoires H 102 cm P 44 cm		2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK333	+ ⌊ ⌋
			L 120	BN013	+ ⌊ ⌋

CRÉDENCE À RIDEAU unicolore

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Crédence H 69 cm P 44 cm		1 porte à rideau à ouverture horizontale 1 tablette métallique dossiers suspendus	L 80	BM513	+ ⌊ ⌋

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tops Structurex® ép. 25 mm		L 80 / P 44	BM523	+ ⌊ ⌋
		L 100 / P 44	BM493	+ ⌊ ⌋
		L 120 / P 44	BM503	+ ⌊ ⌋



Comment commander ? Crédence H 69 / L 80 cm, décor **Blanc** et top L 80 cm, décor imitation **Cèdre** = BM513 + ⌊ S ⌋ et BM523 + ⌊ D ⌋

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Corps armoires

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S — Rideaux et tops décors imitation bois ou uni




GARANTIE 5 ANS

ARMOIRES À RIDEAUX bicolores

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition corps	Finition rideaux
Armoires H 198 cm P 44 cm		4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK35	+	+
			L 120	BN02	+	+
Armoires H 102 cm P 44 cm		2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK33	+	+
			L 120	BN01	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tops Structurex® ép. 25 mm		L 100 / P 44	BM493	+
		L 120 / P 44	BM503	+
Châssis téléscopiques pour dossiers suspendus		L 100	BM574G	Noir
		L 120	BM584G	Noir



Comment commander ? Armoire H 198 / L 120 cm, structure métal finition **Aluminium**, rideaux décor imitation **Nebraska** = BN02 + 1 F





RÉUNION



NOUVEAU

ALTO **266**
Réunion



ARCHES **270**
Réunion



PRESTIGE **280**
Réunion



EUREKA **282**
Tables abattantes



SOLUTION **288**
Tables abattantes
et pliantes



ENSEMBLE **292**
Réunion



RENCONTRE **298**
Tables modulaires

NOUVEAU

ALTO

Réunion

Des solutions multiples et ergonomiques pour vos espaces collaboratifs.

Les solutions **Alto** Réunion imposent leur style et leur ergonomie, en complément idéal des espaces de travail partagés ou en zones informelles. Proposées en 2 formats (rectangulaire ou carrée), en 2 hauteurs (75 ou 105 cm), les tables **Alto** Réunion expriment leur modularité avec le principe d'installation « départ-suivant ». Electrifiables et disposant d'une connectique optionnelle, les tables **Alto** Réunion proposent des solutions complètes pour s'adapter à vos nouveaux espaces collaboratifs et aux besoins de réunions des collaborateurs.

NOUVEAU

Découvrez ALTO en vidéo

Flashez-moi avec votre smartphone !





ALTO

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

Piétements métal

NEBRASKA

F

TIMBER

M

BLANC

S

Plateaux décors imitation bois ou uni

Téléchargez la fiche technique

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants et d'un Top Access double pré-débouchant en version pré-électrifiable ou d'**un bloc électrique encastré en version avec électrification.**

GARANTIE 5 ANS



Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Piétement

Piétement de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Piétement métal finition époxy laqué noir. 2 hauteurs de piétements H 75 et H 105 cm.

Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

DIMENSIONS TABLES






Table haute rectangle vue du dessus

Table carrée vue du dessus

SYNOPTIQUE PLATEAUX



PIÉTEMENTS



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tables de réunion proposées en 2 formats : rectangulaire (H 105 cm) ou carrée (H 75 ou 105 cm).
- Tables de réunion disponibles en 2 versions : pré- électrifiable ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Équipement connectique disponible en option (page 190).
- Piétements de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Ensemble relié par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
- Piétements permettant l'assemblage d'éléments départs et suivants H 75 ou H 105 cm, ainsi que la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, panneaux écrans, support accessoires)
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.

ALTO

GARANTIE 5 ANS

NOIR


Piétements métal

NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S


Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION carrées

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT705	+ ⌊		DT745	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT715	+ ⌊		DT755	+ ⌊
Tables carrées H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT725	+ ⌊		DT765	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT735	+ ⌊		DT775	+ ⌊

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes carrées H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT785	+ ⌊		DT825	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT795	+ ⌊		DT835	+ ⌊
Tables hautes carrées H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT805	+ ⌊		DT845	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT815	+ ⌊		DT855	+ ⌊

RÉUNION

Comment commander ? Table de réunion carrée, P 143,5 / L 140 cm, élément départ, pieds standards H 75 cm **Noir**, pré-électrifiable, plateau décor imitation **Nebraska** = DT705 + ⌊ F ⌋

GARANTIE 5 ANS

NOIR

NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Piétements métal

Plateaux décors imitation bois ou uni


TABLES DE RÉUNION rectangles

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants

AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT865	+		DT925	+
	P 90 / L 160		DT875	+		DT935	+
	P 90 / L 180		DT885	+		DT945	+
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT895	+		DT955	+
	P 90 / L 160		DT905	+		DT965	+
	P 90 / L 180		DT915	+		DT975	+

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Top Access double Pour tables pré-électrifiables *Option bloc électrique optionnel voir page 193*		P 14,8 / L 31,6 cm	DU135G	Noir
Goulotte universelle Pour tables pré-électrifiables P 12 / H 9 / L 60 cm H utile 8 cm		Se fixe sous les plateaux par vis à bois	DP045G	Noir
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ135G	Noir
Obturateur avec chargeur à induction		Ø 88 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ015G	Noir



RÉUNION

Comment commander ? Table haute rectangle, P 90 / L 160 cm, élément départ, pieds hauts H 105 cm **Noir**, avec électrification, plateau décor imitation **Timber** = DT935 + M

ARCHES

Réunion

Adaptées aux différents espaces de travail, les tables de réunion Arches s'associent parfaitement avec nos gammes de bureaux collaboratifs.

Espaces de réunion, de coworking ou de détente, les différents formats de tables **Arches** complètent idéalement vos aménagements de travail formels en apportant des zones de convivialité et de cohésion, à partager en équipes.





Table de réunion Astrolite,
élément départ et élément suivant
avec Top Access double,
Blanc - Nebraska

Table de réunion tonneau Partage
Noir - Chêne Fil



Table de réunion Astro,
élément départ et élément suivant
Noir - Blanc



Table de réunion carrée Astro
Blanc - Blanc



Table de réunion Astro
1 élément départ et 3 éléments suivants
Blanc - Nebraska







Table de réunion ronde Dialogue
Blanc / Bois massif - Chêne Fil

ARCHES Réunion

CARACTÉRISTIQUES





Téléchargez la fiche technique

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateau équipé d'un passe-câbles pré-débouchant central Ø 80 mm.



Table de réunion ronde
Dialogue

Piétement

Piétement trapèze en finition époxy laqué blanc et bois massif naturel.



Table de réunion carrée
Astrolite

Électrification

Plateau équipé **d'un Top Access double central**, selon versions.

Piétement

Piétement arche métal de section carrée 50 x 50 mm, finition époxy laqué.



Table de réunion tonneau
Partage

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés, selon versions, de passe-câbles pré-débouchants (Ø 80 mm) ou d'un Top Access double central (dim. utiles L 29 cm x P 12 cm) pour le passage des câbles. Des goulottes sont proposées en option.
- Bloc électrique optionnel pour Top Access double, intégrant 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles, avec câble d'alimentation 2 m. Equipements complémentaires RJ45, HDMi et USB transfert de données en option (page 193)
- **4 piétements disponibles**, reliés par une structure centrale en métal (poutre ou double poutre selon les versions), finition époxy :
  - Piétement arche trapèze Dialogue, en métal et bois, composé d'une partie supérieure en métal section 50 x 50 mm et de piétements bois massif de section 50 x 30 mm en partie inférieure.
  - Piétement arche "A" métal Partage, de section 50 x 50 mm.
  - Piétement arche métal Astro, de section 70 x 30 mm.
  - Piétement arche métal Astrolite, de section 50 x 50 mm.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.

ARCHES Réunion - **Dialogue**





Piétements bois



Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES RONDES - pieds bois





		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm		Ø 80 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DP007 DN197 DN207	+ + +


TABLE TONNEAU - pieds trapèze bois




		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN267	+

TABLES CARRÉES - pieds trapèze bois







SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables carrées Elément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DB927	+		DQ217	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DB967	+		DQ227	+
Tables carrées Elément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB937	+		DQ237	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB977	+		DQ247	+

RÉUNION

Comment commander ? Table de réunion carrée, élément départ sans Top Access, P 143 / L 140 cm, décor **Blanc** = DB927 + S

ARCHES Réunion - **Partage**



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

TABLES RONDES - pieds métal





		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm		Ø 80 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN99 DN31 DN32	+ + +	+ + +


TABLE TONNEAU - pieds trapèze métal




		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN28	+	+

TABLES CARRÉES - pieds trapèze métal







SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Elément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF14	+	+		DQ33	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF16	+	+		DQ34	+	+
Tables carrées Elément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+	+		DQ23	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+	+		DQ24	+	+

** Non disponible en finition Cèdre*

Comment commander ? Table de réunion carrée, élément départ avec Top Access, P 143 / L 140 cm, piétement **Blanc**, plateau décor **Blanc** = DQ33 + 7 S

ARCHES Réunion - **Astro**

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
1	7	5


Piétements métal

CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	CÈDRE	BLANC	ARGILE	GRIS
N	A	F	M	D	S	X	E


Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES RECTANGLES - pieds arches P 100 cm





L 140




L 200

		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles **Élément départ** P 100 / H 72 cm Piétement arche P 100 cm		BM62	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	BM64	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Tables rectangles **Élément suivant*** P 100 / H 72 cm Piétement arche P 100 cm		BM63	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	BM65	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

** Non disponibles en décor imitation Cèdre*

TABLES RECTANGLES - pieds arches P 80 cm





SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles **Élément départ** H 72 cm Piétement arche P 80 cm	P 100 / L 140 (4 personnes)		DX13	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DX15	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
	P 100 / L 200 (6 personnes)		DR39	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DR41	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Tables rectangles **Élément suivant*** H 72 cm Piétement arche P 80 cm	P 100 / L 140 (4 personnes)		DX14	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DX16	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
	P 100 / L 200 (6 personnes)		DR40	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DR42	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

** Non disponibles en décor imitation Cèdre*


Comment commander ? Table rectangle L 200 cm, élément départ, sans Top Access, piétement métal **Aluminium**, plateau décor imitation **Hêtre** = DR39 + ⌊ 1 ⌋ ⌊ A ⌋

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES TONNEAU - pieds arches métal





SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE


	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables tonneau H 72 cm Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau Structure L 140 cm	P 100 / L 200 (6 personnes)	DN27	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	DQ93	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

TABLES CARRÉES - pieds arches métal





SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		BZ73	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ35	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		BU76	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ36	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Tables carrées Élément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		BZ75	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ37	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
	P 163 / L 160 (4 personnes)		BU77	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ38	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

** Non disponible en finition Cèdre*

▸ Option

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique Pour tables Astro		P 3 / H 61 / L 7	BM291K	BM297S	BM295G





Chaises de réunion Tik & Tak

Page 330

Comment commander ? Table carrée P 163 / L 160 cm, élément départ, sans Top Access, piétement métal **Aluminium**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BU76 + ⌊ 1 | N ⌋

ARCHES Réunion - **Astrolite**

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
1	7	5

Piétements métal

CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	CÈDRE	BLANC	ARGILE	GRIS
N	A	F	M	D	S	X	E

Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES RONDES - pieds métal





		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 74 cm	 Ø 80 Ø 100 / 120	Ø 80 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN98 DN33 DN34	+ + +	+ + +

TABLE TONNEAU - pieds arches métal




		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN29	+	+




TABLES CARRÉES - pieds arches métal



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS DOUBLE





	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Elément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF18	+	+		DQ46	+	+
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF20	+	+		DQ47	+	+
Tables carrées Elément suivant* H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+	+		DQ23	+	+
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+	+		DQ24	+	+

** Non disponible en finition Cèdre*

RÉUNION

Comment commander ? Table de réunion carrée, élément départ avec Top Access, P 143 / L 140 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DQ46 + 5 X

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ137S	DQ135G
NOUVEAU **Obturateur électrifié** Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5V Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 91 mm Se fixe sur le passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DX797S	DX795G
Obturateur électrifié à capot Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 RJ45 Câble d'alimentation de 2 m inclus		P 90 / L 125 - 190 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ007S	DQ005G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Descente de câbles verticale Magnétique Pour tables Astrolite et Partage		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Bloc électrique pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

Pour tables de réunion carrées ou rectangles Astro. Options d'équipement connectique voir page 193

** Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.*

PRESTIGE

Réunion

Dans la lignée des bureaux de direction de la même gamme, les tables de réunion **Prestige** se distinguent par des matériaux nobles et des finitions modernes. Modulaires et évolutives, les tables **Prestige** peuvent être déclinées en tables de conférence grand format.



Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

Piétements métal

CHÊNE FIL — N

NEBRASKA — F

TIMBER — M

BLANC — S

Plateaux décors imitation bois ou uni



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneau Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm, recouverts de chants ABS anti-choc de 2 mm.
- Tables équipées de Top Access double avec goulotte L 90 cm incluse.
- Piétement structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm de finition noir.
- Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- La table est modulable à l'infini via le module d'extension sur pied arche partagé, chaque extension accueillant 4 personnes supplémentaires.




Table de conférence
vue du dessus




Table de conférence avec extension
vue du dessus




Table de conférence
vue de profil

NOIR

— Piétements métal —

CHÊNE FIL (N) NEBRASKA (F) TIMBER (M) BLANC (S)


—— Plateaux décors imitation bois ou uni ——




GARANTIE 5 ANS

TABLES de conférence

Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.




P 140 CM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Table de conférence Top Access double et goulotte inclus		P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	Pied Noir	DQ985	+
Extension centrale **pour tables de conférence** Top Access double et goulotte inclus		P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	Pied Noir	DQ995	+

RANGEMENTS

N F M S G

—— Rangements décors imitation bois ou unis ——

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition structure	Finition portes
Rangement **2 portes battantes - 4 niches**		P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ215	+	+
Rangement **4 portes battantes**		P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ225	+	+

Comment commander ? Table de conférence L 240 cm, plateau ép. 38 mm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DQ985 + N

EUREKA

Tables abattantes

Les tables abattantes **Eureka** sont la solution idéale pour les entreprises en mouvement, à la recherche d'un mobilier polyvalent. Conçues pour être manipulées par une seule personne, les tables **Eureka** permettent de mettre en place une salle de réunion ou un bureau provisoire très rapidement et sans effort. Installation rapide et facile.



Tables de réunion avec Top Access simple et voile de fond optionnel
Noir - Nebraska



Table de réunion avec 2 tables droites et 2 tables demi-lune
Blanc - Blanc



NOUVEAU

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

Table de réunion en U, avec 3 tables droites et 2 tables angle intégré
Noir - Chêne Fil



Table de réunion avec 4 tables angle intégré
Noir - Timber



Tables droites avec obturateurs et voiles de fond
Blanc - Blanc



Tables de réunion avec Top Access simple et voile de fond optionnel
Noir - Nebraska




EUREKA Tables abattantes

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal





Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis




Table droite
vue de dessus




Table demi-lune
vue de dessus




Table angle intégré gauche
vue de dessus




Table angle intégré droit
vue de dessus




Table - vue de profil




Table - vue de face

Téléchargez la fiche technique

Électrification

2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangle au centre pour Top Access simple sous les plateaux.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

GARANTIE 5 ANS



Poignées

Poignées de blocage / déblocage situées sous les plateaux.

Connecteurs

4 connecteurs noirs inclus par table.

Piétement

Piétement métal composé de 2 colonnes de section rectangle 70 x 30 mm sur 2 embases en fer plat 45 x 5 mm et de roulettes Ø 75 mm avec freins.



Poignées de blocage / déblocage des plateaux



Top Access optionnel



Bloc prises optionnel

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Électrification : 2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangle au centre pour Top Access simple intégrés sous les plateaux.
- Structure métal composée de 2 piétements (1 colonne de section rectangle 70 x 30 mm et embase en fer plat 45 x 5 mm) et de roulettes Ø 75 mm avec freins. L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition époxy laqué assurant une parfaite stabilité.
- La manœuvre de bascule des plateaux s'effectue très facilement grâce aux poignées de blocage / déblocage.
- Les positions verticale et horizontale sont sécurisées par un système de blocage qui se déverrouille en actionnant les poignées.
- Le système basculant avec axes pivotants est soudé sur la poutre et vissé sous le plateau.
- 4 connecteurs noirs inclus par table, permettant 1 liaison / juxtapostion parfaite des tables entre elles.
- Voiles de fond suspendus disponibles en option, en panneau mélaminé Structurex®, ép. 16 mm et chants ABS anti-choc 2 mm.
- Le rangement des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19,5 cm par table supplémentaire en profondeur en plus de l'encombrement de la 1ère table pliée (P 60 / P 70 cm).



EUREKA Tables abattantes

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal


CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES DROITES abattantes

P 70 CM

P 80 CM

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites H 75 cm 4 connecteurs inclus		Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	L 120 L 140 L 160	DN40 DN41 DN42	+ + +	+ + +	DH70 DH71 DH72	+ + +	+ + +

RÉUNION

▸ Options



		ATTACHES ALUMINIUM		ATTACHES BLANCHES		ATTACHES NOIRES	
	Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Voiles de fond mélaminés Structurex® H 28 cm réel H 35 cm posé	Pour table structure L 120 L 140 L 160	 BY371 BY381 BY391	 + + +	 BY377 BY387 BY397	 + + +	 BY375 BY385 BY395	 + + +

		ALUMINIUM	BLANC	NOIR
	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
Obturateurs	Ø 80 mm Fixation sur plateau. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G

Comment commander ? Table droite abattante L 140 cm / P 80 cm, piétement métal **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = **DH71** + 5 N

EUREKA Tables abattantes

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | ARGILE X — Voiles de fond décors imitation bois ou unis


TABLES DEMI-LUNE abattantes




P 70 CM




P 80 CM

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables demi-lune H 75 cm 4 connecteurs inclus		Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	L 140 / Structure 120	DN43	+ ⌊	+ ⌊	—	—	—
			L 160 / Structure 140	—	—	—	DN44	+ ⌊	+ ⌊


TABLES ANGLE INTÉGRÉ abattantes



P 70 CM



P 80 CM

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables angle intégré H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins		Angle gauche	L 150 / Structure 120	DN46	+ ⌊	+ ⌊	—	—	—
		Angle droit	L 150 / Structure 120	DN45	+ ⌊	+ ⌊	—	—	—
		Angle gauche	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN48	+ ⌊	+ ⌊
		Angle droit	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN47	+ ⌊	+ ⌊

▸ Options

		Désignation	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Gestion des câbles		Top Access simple	Métal. Se fixe sur les plateaux. Verrouillable. Permet le passage des câbles du plateau vers la structure. Dim. 24 x 12 cm.	DP071K	DP077S	DP075G
		Kit bloc prises 3 PC Départ	Pour table départ. Bloc prises 3 PC + câble alimentation 5 m. Pour le branchement du bloc prises à l'alimentation électrique	—	—	DP085G
		Kit bloc prises 3 PC Suivant	Pour connecter jusqu'à 2 tables suivantes. Bloc prises 3 PC + 2 câbles de liaison 2 x 1 m pour connexion des blocs prises.	—	—	DP095G

Comment commander ? Table demi-lune abattante L 140 / P 70 cm, piétement métal **Aluminium**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = **DN43** + ⌊ 1 ⌊ N ⌋

NOUVEAU

SOLUTION

Tables abattantes

Simples et fonctionnelles, les tables à plateaux abattants permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Leur structure légère sur roulettes permet de déplacer les tables librement, de les placer selon votre choix ou de les plier et les ranger. Les tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.



Téléchargez la fiche technique



Nouveau piétement




Angles arrondis



CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU PIÉTEMENT



Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm. La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Structure constituée de 2 pieds métalliques de forme elliptique reliés par une poutre assurant une parfaite stabilité.
- Roulettes Ø 75 mm avec freins. Les positions verticale et horizontale sont sécurisées.
- La manœuvre de bascule s'effectue très facilement d'une seule main grâce à la poignée centrale.
- Le rangement vertical des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19 cm par table supplémentaire en profondeur et + 7 cm en longueur.
- Les structures sont équipées de tampons qui assurent la protection des plateaux en position verticale.
- 4 connecteurs inclus par tables permettent 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.




Table droite
vue de dessus




Table demi-lune
vue de dessus



Table droite
vue de profil

NOUVEAU PIÉTEMENT

ALUMINIUM	BLANC
1	7

Piétements métal

CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	CÈDRE	BLANC	GRIS
N	A	F	M	D	S	E

Plateaux décors imitation bois ou unis

SOLUTION Tables abattantes

GARANTIE 5 ANS



TABLES DROITES abattantes

P 70 CM



		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites P 70 / H 72 cm 4 connecteurs inclus		Tables abattantes sur roulettes	L 140 L 160 L 180	DX05 DX06 DX07	+ + +	+ + +

TABLE DEMI-LUNE abattante

P 70 CM

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table demi-lune P 70 / H 72 cm 4 connecteurs inclus		Table abattante sur roulettes	L 140	DX08	+	+











Comment commander ? Table droite abattante L 160 cm, piétement métal **Aluminium**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DX06 + 1 N

SOLUTION

Tables pliantes

Simples et fonctionnelles, les tables pliantes permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Les tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.



Téléchargez la fiche technique



Angles arrondis



CARACTÉRISTIQUES




Piétement métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Epaisseur de 7 cm pour une table pliée.
- Les pieds sont équipés de vérins de réglage d'une course de 10 mm.
- Le mécanisme de pliage des pieds a été sélectionné pour sa maniabilité et son système de verrouillage sécurisé en positions ouvertes ou fermées.



Vue du dessus



Vue de profil

ALUMINIUM — Piétement métal

CHÊNE FIL (N) · HÊTRE (A) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · CÈDRE (D) · BLANC (S) · GRIS (E) — Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS



TABLES DROITES pliantes

P 70 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tables droites P 70 / H 73,5 cm		L 140 L 160	AE591 AE601	+ +









Comment commander ? Table pliante L 140 cm, piétement métal **Aluminium**, plateau décor imitation **Hêtre** = AE591 + A

ENSEMBLE

Les tables **Ensemble** s'utilisent pour des réunions en petits comités comme pour des conférences. Différentes formes de plateaux et de piétements (panneau, cylindrique ou "tulipe") permettent de composer des espaces de réunion esthétiques et de répondre aux besoins des collaborateurs.



Table tonneau pieds "tulipe"
avec électrification - obturateurs optionnels
Blanc - Argile



Table ronde pied "tulipe" central,
avec électrification - obturateur électrifié optionnel
Blanc - Blanc



Table modulaire pied "tulipe"
avec extension
Noir - Nebraska



ENSEMBLE



Table modulaire pieds panneaux Structurex®
Blanc - Chêne Fil


Table ronde pied "tulipe" central, sans électrification
Blanc - Blanc





Table ronde pieds cylindriques
Aluminium - Hêtre

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Décors imitation bois ou uni



Table ronde
pied croix




Table ronde
pieds cylindriques





Table ronde
pied "tulipe" central

Tables modulaires






Table modulaire pieds panneaux





Table modulaire pieds "tulipe"

Tables tonneau






Table tonneau pieds cylindriques




Table tonneau pieds "tulipe"

Téléchargez la
fiche technique

ENSEMBLE

GARANTIE 5 ANS

Plateau

Plateau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Piétement

Pied "tulipe" en métal finition époxy laqué. Base Ø 660 mm, tube central Ø 100 mm. Tables proposées également en version pieds panneaux mélaminés ou avec pieds cylindriques métal.



Pied "tulipe"



4 pieds métal



Pied croix



Pieds panneaux

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux ronds et plateaux des tables modulaires dotés d'un passe-câble pré-débouchant central. Plateau tonneau doté de 2 passe-câbles pré-débouchants (1 à chaque extrémité du plateau).
- Pieds panneaux ou de forme croix en panneaux mélaminés ép. 25 mm. Vérins de stabilité Ø 60 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts du sol.
- Pied cylindrique en métal composé d'un tube Ø 50 mm finition époxy et d'un vérin de réglage.
- Pied "tulipe" en métal composé d'une colonne centrale Ø 100 mm et d'une base ronde Ø 660 mm, finition époxy.
- Passage des câbles possible à l'intérieur du pied "tulipe" électrifiable grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm).

ENSEMBLE

GARANTIE 5 ANS



TABLES - pieds Structurex®

Les tables modulaires étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.

N A F M D S

Piétements et plateaux décors imitation bois ou uni

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes pied croix Structurex® (3/4 personnes) H 74 cm		Ø 100 Ø 120	DN70 DN71	+ +	+ +
Tables modulaires* pieds panneaux Structurex® (6/8 personnes) H 74 cm ** Non disponibles en décor imitation Cèdre*		P 120 / L 200	BJ46	+	+
		Extension L 125 (4 personnes)	BJ47	+	+


TABLES - pieds métal cylindriques


1 7 5

Piétements métal


N A F M D S X

Plateaux décors imitation bois ou unis

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes 4 pieds cylindriques (3/4 personnes) / H 72 cm		Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	Ø 100 Ø 120	DN72 DN73	+ +	+ +



SANS TOP ACCESS



AVEC TOP ACCESS

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau 4 pieds cylindriques (6/8 personnes) P 100 / L 200 / H 72 cm		Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants. Ridigificateur métal sous plateau	P 100 / L 200	DN76	+	+	DR34	+	+


Comment commander ? Table ronde pieds métal cylindriques, Ø 100 cm, piétement métal **Aluminium**, plateau décor imitation **Nebraska** = DN72 + 1 F




TABLES - pieds métal "tulipe"


1 7 5 — Piétements métal

N A F M D S X — Plateaux décors imitation bois ou unis


		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes pied "tulipe" central (3/4 personnes) / H 72 cm	 Piétement Sans passe-câbles	Ø 100 Ø 120		DN74 DN75	+ +	+ +
	 Piétement Avec passe-câbles	Ø 100 Ø 120	Piétement électrifiable 1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DR32 DR33	+ +	+ +



SANS TOP ACCESS





AVEC TOP ACCESS

		Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau 2 pieds "tulipe" (6/8 personnes) P 100 / L 200 / H 72 cm	 Piétement Sans passe-câbles		DN77	+	+	—	—	—
	 Piétement Avec passe-câbles	Piétements électrifiables 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DR35	+	+	DR36	+	+

PIÉTEMENT SANS PASSE-CÂBLES

PIÉTEMENT AVEC PASSE-CÂBLES

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables modulaires* 2 pieds "tulipe" (6/8 personnes) H 72 cm	P 120 / L 200	 Piétement Sans passe-câbles	BJ49	+	+	 Piétement Avec passe-câbles	DR37	+	+
	Extension L 125 (4 personnes)	 Piétement Sans passe-câbles	BJ50	+	+	 Piétement Avec passe-câbles	DR38	+	+

** Non disponibles en décor imitation Cèdre*

Les tables modulaires étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.

Comment commander ? Table modulaire pieds "tulipe" L 200 cm, sans passe-câbles, piétement métal **Blanc**, plateau décor imitation **Hêtre** = BJ49 + 7 A

RENCONTRE

Les tables polyvalentes **Rencontre** offrent par leurs formes modulaires de nombreuses combinaisons d'aménagement de salles de réunion ou d'espaces de travail. Faciles à mettre en place, les tables **Rencontre** permettent de créer des espaces de travail permanents ou d'appoint à moindre coût.







Tables de réunion droites et demi-lune
Blanc - Cèdre

Tables de réunion droites et demi-lune
Noir - Hêtre



RENCONTRE

GARANTIE 5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



Ceinture

Cadre métallique porteur de section 50 x 20 mm, finitions époxy identiques aux pieds.

Table droite

Piétement

Piétement métal de section carrée 30 x 30 mm, finition époxy laqué.



Table demi-lune


Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Piétements et cadre métal





Plateaux décors imitation bois ou unis




Table droite





Table demi-lune

Dimensions utiles entre pieds



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Cadres métalliques porteurs de section 50 x 20 mm, revêtement époxy, finitions identiques aux pieds.
- Piétements métal de section carrée 30 x 30 mm finition époxy laqué.
- Les pieds se fixent aux cadres par un système de vis et inserts métalliques.
- Vérins réglables de course 10 mm pour corriger les défauts du sol et proposer un alignement parfait entre les tables.

RENCONTRE

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements et cadres métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | CÈDRE D | BLANC S | GRIS E — Plateaux décors imitation bois ou unis



TABLES DROITES 4 pieds

		Dim. (cm)	P 60 CM Réf.	P 60 CM Finition piétement	P 60 CM Finition plateau	P 70 CM Réf.	P 70 CM Finition piétement	P 70 CM Finition plateau	P 80 CM Réf.	P 80 CM Finition piétement	P 80 CM Finition plateau
Tables droites H 74 cm		L 120	DN80	+ ⌊	+ ⌊	—	—	—	—	—	—
		L 140	DN81	+ ⌊	+ ⌊	DN83	+ ⌊	+ ⌊	—	—	—
		L 160	—	—	—	DN84	+ ⌊	+ ⌊	DN86	+ ⌊	+ ⌊
		L 180	—	—	—	—	—	—	DN87	+ ⌊	+ ⌊

TABLES DEMI-LUNE 4 pieds

		P 60 CM L 120 Réf.	P 60 CM L 120 Finition piétement	P 60 CM L 120 Finition plateau	P 70 CM L 140 Réf.	P 70 CM L 140 Finition piétement	P 70 CM L 140 Finition plateau	P 80 CM L 160 Réf.	P 80 CM L 160 Finition piétement	P 80 CM L 160 Finition plateau
Tables demi-lune H 74 cm		DN82	+ ⌊	+ ⌊	DN85	+ ⌊	+ ⌊	DN88	+ ⌊	+ ⌊



Comment commander ? Table droite P 80 / L 180 cm, piétement métal **Blanc**, plateau décor imitation **Hêtre** = DN87 + ⌊ 7 ⌊ A ⌋









ACCUEIL



FIFTY-FULL 304



FIFTY-FIFTY 312



TABLES BASSES ET HAUTE 316



TABLES GUEST 318

FIFTY-FULL

La banque d'accueil **Fifty-Full** est une nouvelle version de **Fifty-Fifty**, plus complète, évolutive et personnalisable grâce à ses différents modules. Équipée de modules hauts et bas, cette nouvelle banque d'accueil moderne et contemporaine est particulièrement bien adaptée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite (PMR).



Comptoir d'accueil
Blanc - Blanc



Comptoir avec accueil PMR à droite
Noir - Timber





Comptoir avec accueil PMR central
Blanc - Noir



Comptoir avec accueil PMR à gauche et module de retour droit
Blanc - Noir

FIFTY-FULL

GARANTIE 5 ANS


Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Côté

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Téléchargez la fiche technique



Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm assemblé en coupe d'onglet servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.

Façade

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.

Piétement

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Piétement du module PMR(1) final, de même finition que le plateau.



Pied de soutien (optionnel)
Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés


Équerres de soutien

CARACTÉRISTIQUES




Décors imitation bois ou unis

COMPTOIRS




Vue de face | Vue intérieure | Vue du dessus

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR(1) À DROITE OU À GAUCHE



Vue de face (PMR(1) à droite) | Vue intérieure (PMR(1) à droite) | Vue du dessus (PMR(1) à droite)

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR(1) CENTRAL



Vue de face | Vue intérieure | Vue du dessus

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement satellite Structurex® en panneau mélaminé ép. 25 mm (assemblé en coupe d'onglet) servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- Les plateaux sont tous équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants de Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail.
- Des modules d'angle ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter à la banque d'accueil pour évoluer selon les besoins (fixation et juxtaposition par équerres et platines de liaison), pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation.
- Vérins de réglages Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.




















(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

PRINCIPES DE COMPOSITIONS

Comment composer votre banque d'accueil ?



GARANTIE 5 ANS

Compléments	❶ Comptoirs pré-composés Page 308	+	❷ Extensions Page 310	+	❸ Parement Page 311	Exemples de compositions
Intégration d'1 module haut intermédiaire	 1 banque DM56	+	 1 extension DM72	+	 1 parement BY273	=   Vue du dessus
Intégration d'1 module PMR(1) intermédiaire	 1 banque DM58	+	 1 extension DM74	+	 1 parement BY273	=   Vue du dessus
Intégration d'1 module PMR(1) final	 1 banque DM56	+	 1 extension DM75			=   Vue du dessus
Intégration d'1 module de retour gauche	 1 banque DM56	+	 1 extension DM76	+	 1 parement BY273	=   Vue du dessus
Intégration d'1 module de retour droit	 1 banque DM62	+	 1 extension DM78	+	 1 parement BY273	=   Vue du dessus

FIFTY-FULL


GARANTIE 5 ANS






CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | NOIR G

Décors imitation bois ou unis


❶ COMPTOIRS PRÉ-COMPOSÉS








		Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 200 cm parement L 120 cm		L 200	DM56	+ ⌊	+ ⌊
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 280 cm parement L 120 cm		L 280	DM58	+ ⌊	+ ⌊

COMPTOIRS avec accueil PMR(1) central





		Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		L 300	DM60	+ ⌊	+ ⌊
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		L 380	DM62	+ ⌊	+ ⌊

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Banque d'accueil L 200 cm, façade + côté et plateau + parement décor imitation **Chêne Fil** = DM56 + ⌊ N ⌋ ⌊ N ⌋

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | NOIR G


Décors imitation bois ou unis








FIFTY-FULL

GARANTIE 5 ANS


COMPTOIRS avec accueil PMR(1) à droite ou à gauche





		PMR(1) À DROITE Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions piétement + plateau + parement	PMR (1) À GAUCHE Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions piétement + plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 202,5 cm parement L 60 cm		DM64	+	+	 DM66	+	+
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 242,5 cm parement L 120 cm		DM68	+	+	 DM70	+	+

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60	AF051K	Aluminium

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm - Fixation sur plateaux Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Banque d'accueil L 202,5 cm, PMR à droite, façade + côté décor **Blanc**, piétement + plateau + parement décor imitation **Timber** = DM64 + S | M

FIFTY-FULL






GARANTIE 5 ANS



CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | NOIR G

Décors imitation bois ou unis

❷ EXTENSIONS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau
Modules hauts intermédiaires P 72,5 / H 109 cm Se positionnent obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	Extension L 100 Extension L 140	DM72 DM73	+ +	+ +
Module PMR(1) intermédiaire P 107,5 / H 109 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100	DM74	+	+
Module PMR(1) final P 107,5 / H 109 cm Se positionne en module final, à droite ou à gauche	 Vue intérieure Vue extérieure	L 102,5	DM75	+	+
Modules de retour gauche P 72,5 / H 109 cm	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100 L 140	DM76 DM77	+ +	+ +
Modules de retour droit P 72,5 / H 109 cm	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100 L 140	DM78 DM79	+ +	+ +

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Module haut intermédiaire extension L 140 cm, façade décor **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DM73 + G M



Décors imitation bois ou unis





GARANTIE 5 ANS

❸ PAREMENTS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition parement
Parements satellite P 20,2 / H 47 cm *À poser sur un module haut intermédiaire ou module de retour*		L 60 L 120	BY253 BY273	+ +

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Ø 80 mm Fixation sur plateaux Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements	AF051K	—	—
Pied de soutien carré* **Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés*		50 x 50 Pour plan H 74	DN011K	DN017S	DN015G
Support écran en métal Pour écran 20 pouces maximum		P 18 / H 22,5 / L 24	—	—	BY295G



Caissons & Rangements
Pages 214 - 224



ACCUEIL

Comment commander ? Parement satellite L 120 cm, décor **Blanc** = BY273 + S

FIFTY-FIFTY

Les comptoirs d'accueil Fifty-Fifty conjuguent accueil et compacité, en associant plan de travail et plan de réception PMR.

En comptoirs autonomes ou coordonnés pour former un ensemble d'accueil, ils s'adaptent à vos besoins. **Fifty-Fifty** se plaît à marier les finitions de bois : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux au parement d'accueil. Facile à installer et à utiliser, **Fifty-Fifty** invite à la convivialité entre collaborateurs et avec les visiteurs.



Comptoir d'accueil PMR à droite
Noir - Nebraska





Comptoir d'accueil PMR à droite
Chêne Fil - Blanc

2 comptoirs d'accueil PMR à droite et à gauche
Blanc - Chêne Fil



2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé
sans entretoise



Parement installé
avec entretoise


FIFTY-FIFTY

GARANTIE 5 ANS

Plateau
Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Côté
Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Piétement
Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Piétement de même finition que le plateau.



Parement
Parement mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm assemblé en coupe d'onglet à 45°, servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.

Zone PMR

Façade
Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Façade et côtés décors imitation bois ou unis



Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni

Exemples de déclinaisons de décors



❶ Piétement, plateau et parement blancs

❷ Piétement, plateau et parement décor bois


❸ Unicolore

2 positions d'installation du parement
pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé sans entretoise

Parement installé avec entretoise




Vue de face

Vue intérieure

Vue du dessus - PMR(1) à droite

Vue du dessus - PMR(1) à gauche

2 positions de parement



Parement sans entretoise
Vue du dessus

Parement avec entretoise
Vue du dessus

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Parement en panneau mélaminé Structurex® ép. 38 mm, servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- 2 positions d'installation de parement : parement disponible avec entretoises (choix d'assemblage au montage) pour dégager l'espace de travail et permettre le positionnement d'écran d'ordinateur de + de 20 pouces.
- Découpes sur le plateau et sur la façade permettant la circulation des câbles du plateau vers le sol.
- Patins de finition.



Circulation des câbles

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | NOIR G

Façade et côtés décors imitation bois ou unis

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S


Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni





FIFTY-FIFTY

GARANTIE 5 ANS


COMPTOIRS








PMR(1) à DROITE



PMR(1) à GAUCHE

	a Finitions façade + côté	b Finitions piétement + plateau + parement	Réf.	Finition	Réf.	Finition
	❶ Chêne Fil Nebraska Timber	Blanc	 DU76NS DU76FS DU76MS		 DU77NS DU77FS DU77MS	
Banque d'accueil L 180 cm P 108 / H 115 / L 180 cm	❷ Blanc	Chêne Fil Nebraska Timber	 DU76SN DU76SF DU76SM		 DU77SN DU77SF DU77SM	
	❷ Noir	Chêne Fil Nebraska Timber Blanc	 DU76GN DU76GF DU76GM DU76GS		 DU77GN DU77GF DU77GM DU77GS	
	❸	Unicolore	 DU763	+ ⌊ ⌋	 DU773	+ ⌊ ⌋

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.


Comment commander ? Banque d'accueil L 180 cm, unicolore, PMR à droite, décor imitation **Chêne Fil** = DU763 + ⌊ N ⌋

TABLES BASSES GALET & CARRÉE

Téléchargez la fiche technique






		Dim. (cm)	Réf.	Finition pied	Finition plateau
Table basse Galet		P 80 / H 41 / L 120	BU55	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Table basse Carrée intégrant 2 niches		P 60 / H 32 / L 60	BJ343	+ ⌊___⌋

CARACTÉRISTIQUES

Table basse Galet



Piétement décors unis — Plateaux décors imitation bois ou uni

Table basse Carrée



Décors imitation bois ou uni

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.


Table basse Galet

- Plateau de forme organique galet.
- Piétement en forme de «T» constitué de 2 panneaux de forme design (noir ou blanc).

Table basse Carrée


- Équipée de 4 roulettes multidirectionnelles pour être déplacée facilement.
- Table basse unicolore intégrant 2 niches dos à dos permettant de ranger des magazines.

TABLE BASSE GALET



Vue du dessus — Vue de profil

TABLE BASSE CARRÉE




Vue du dessus — Vue de profil

Comment commander ? Table basse carrée, finition décor imitation **Chêne Fil** = BJ343 + ⌊ N ⌋

CARACTÉRISTIQUES

Table haute ronde



Piétements — Plateaux décors imitation bois ou uni

Tabouret dossier haut



Assise tabouret dossier haut finitions

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Table haute ronde

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions totales : Ø 80 cm / H 113 cm.
- Piétement métal acier finition époxy. Colonne Ø 8 cm / H 109 cm.
  Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
- Assemblage par vis inserts métal.

Tabouret dossier haut


- Dimensions totales : P 46 / H 100 / L 41,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 / H 76 / L 38,5 cm.
- Assise et dossier en plastique moulé de forme ergonomique.
- Piétement Chêne massif verni, doté d'un repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 76 cm.
  Hauteur du dossier : 24 cm.
  Largeur repose-pieds : 31 cm.

TABLE HAUTE RONDE



Vue de perspective

TABOURET DOSSIER HAUT




Téléchargez la fiche technique

TABLE HAUTE



ACCUEIL

		Dim. (cm)	Réf.	Finition pied	Finition plateau
Table haute ronde H 113 cm		Ø 80 / H 113	BY30	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tabouret haut H 100 cm		P 46 / H 100 / L 41,5	BY334	+

Comment commander ? Tabouret dossier haut, assise décor **Noir** = BY334 + G

GUEST

Esthétiques et multi-usages, les tables d'appoint Guest sont idéales pour vos usages lounge, accueil ou espace réception et détente, dans des environnements professionnels ou personnels.

3 hauteurs de tables (H 45 / 60 / 75 cm) et 2 formats de plateaux (rond Ø 60 cm ou berlingot 60 x 60 cm) pour s'adapter avec style et finesse à tous vos besoins d'espaces collaboratifs, de réunion ou d'accueil.




Téléchargez la fiche technique



CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tables d'appoint idéales pour vos usages lounge, accueil ou espaces réception / détente.
- 3 hauteurs de tables pour s'adapter à tous vos besoins : H 45 / 60 / 75 cm.
- Plateaux mélaminés ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- 2 formats de plateaux : rond (Ø 60 cm) ou carré (P 60 / L 60 cm) avec coins arrondis.
- Piétement : colonne en tube d'acier (Ø 60 mm) et base en métal, de forme quadrilobe (Ø 440 mm).

2 formats de plateaux




Plateau rond



Plateau berlingot

3 hauteurs de tables



BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | ARGILE X | NOIR G

Plateaux décors imitation bois ou unis



GUEST

GARANTIE 5 ANS

TABLES d'accueil

PLATEAU ROND Ø 60 CM

PLATEAU BERLINGOT 60 X 60 CM

Description		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables basses H 45 cm		Ø 60 H 45	DP21	+	+		60 x 60 H 45	DP24	+	+
Tables accueil H 60 cm		Ø 60 H 60	DP22	+	+		60 x 60 H 60	DP25	+	+
Tables lounge H 75 cm		Ø 60 H 75	DP23	+	+		60 x 60 H 75	DP26	+	+







Comment commander ? Table basse H 45 cm, plateau rond, piétement métal **Blanc**, plateau finition décor **Timber** = DP21 + 7 | M









SIÈGES



SIÈGES OPÉRATIFS 324



CHAISES DE RÉUNION 329



NOUVEAU

CHAUFFEUSES 332



TABOURETS 333

Quelle position de travail adopter pour préserver sa santé ?


① S'asseoir au fond de son siège pour utiliser l'appui du dossier, et profiter des galbes prévus sur l'assise.

② Régler le dossier en hauteur pour venir soutenir la zone lombaire.

③ Bien s'appuyer sur le dossier pour bénéficier des galbes prévus à cet effet.

④ Régler la hauteur d'assise avec les pieds bien à plat au sol.

⑤ Régler la hauteur et la profondeur des accotoirs pour diminuer les tensions du cou et des omoplates.



⑥ Régler son écran pour une distance œil/écran optimale de 60 cm.

⑦ Positionner ses avant-bras à l'horizontal, le coude formant un angle au moins égal à 90°. Utiliser un repose poignet côté souris.

⑧ Finaliser les réglages assise/dossier du siège ainsi que la tension du dossier pour éviter la compression sanguine dans le creux poplité. Vos genoux doivent former un angle de 90° à 100° avec le sol.

⑨ Positionner vos pieds à plat sur le sol et utiliser un repose-pieds en complément.

⑩ Bouger et changer régulièrement de position en alternant les postures assis et debouts.

Avantages d’un siège ergonomique dans l’activité quotidienne

La nouvelle génération de sièges de bureau équipés de mécanismes conçus par des ergonomes permet d’améliorer le confort au travail. Tous nos sièges de bureau sont équipés de mécanismes de type synchrone pour un meilleur confort d'utilisation.


PLUSIEURS RÉGLAGES POSSIBLES

- hauteur de l’assise
- hauteur du dossier
- profondeur d’assise
- tension du mécanisme
- hauteur des accoudoirs

LES ACCOTOIRS

Plusieurs types d'accotoirs équipent les sièges et fauteuils **buronomic**

- Accotoirs simples 2D : réglables en hauteur et en profondeur.
- Accotoirs 3D : réglables en hauteur, en profondeur et avec manchettes orientables.



Mécanisme synchrone

MÉCANISME SYNCHRONE

C’est la solution la plus ergonomique.

Le dossier et l’assise s’inclinent dans un angle coordonné pour offrir un confort optimal. La puissance de rappel du dossier se règle en intensité. L’anti-retour de sécurité du dossier évite les chocs au niveau de la colonne vertébrale et du cou.

La sécurité est assurée par un piétement cinq branches (aluminium moulé ou nylon) équipé de roulettes double galet pour sols moquettés. Un kit roulettes sols durs est proposé en option, pour assurer la sécurité indispensable sur ce type de sol.

VARIO

GARANTIE 5 ANS

Téléchargez la fiche technique









Description		Réf.
Siège haut dossier base aluminium		DK946G
Siège haut dossier base nylon		DK955G

▶ **Options**		Réf.
Têtière		DK965G
Accotoirs 3D (la paire)		DK974G
Kit 5 roulettes sol dur autofreinées		DP283G



Siège haut dossier base aluminium muni d'une têtière et d'accotoirs 3D en option



CARACTÉRISTIQUES

NOIR



Assise tissu Mirage


NOIR



Dos résille

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 101-113 (sans têtière) ou H 121-133 (avec têtière) / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 48-54 / H 45-58 / L 49 cm.
- Siège haut dossier résille noire avec support lombaire réglable.
- Assise en mousse injectée non-feu M1, densité 60 kg/m³.
- **Mécanisme d'inclinaison synchronisée de l'assise et du dossier avec système de retour anti-choc (5 positions).**
- **Réglage en profondeur de l'assise** (course 6 cm).
- Réglage de tension du basculement du dossier.
- Accotoirs optionnels réglables 3D en nylon noir.
- Piétement à 5 branches en aluminium moulé ou en nylon noir Ø 68 cm, sur roulettes Ø 65 mm.
- Têtière optionnelle noire.
- Revêtement tissu Mirage. Non feu M1.
- Poids maximal autorisé 120 kg.
- Le vérin de réglage est de catégorie 3.



SIÈGES

Comment commander ? Siège VARIO haut dossier base aluminium, tissu **Noir** = DK946G

NOUVEAU

PAPILLON

GARANTIE 5 ANS

Téléchargez la fiche technique


CARACTÉRISTIQUES

NOIR — Assise tissu Carla

NOIR — Dos résille

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 70 / H 97,5-107,5 (sans têtière) ou H 116-126 cm (avec têtière).
- Dimensions d'assise : P 41-45 / H 43-53 / L 49,5 cm.
- Dossier structure en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchrone automatique** (s'adapte au poids de l'utilisateur) avec blocage en 4 positions, inclinaison 123°.
- **Support lombaire** par tension de la résille, réglable en hauteur.
- **Réglage en profondeur de l'assise** (course 4 cm).
- Assise rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg/m3).
- Assise tapissé tissu polyester Carla. Non feu M1.
- Piétement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes Ø 65 mm.
- **Accoudoirs 3D inclus**, réglables en hauteur de 18 à 24,5 cm au-dessus de l'assise, manchettes en polyuréthane « soft » réglables en profondeur et en orientation.
- Têtière réglable (sur version équipée). Dim. H 18,5 / L 29 cm.
- Poids maximal autorisé 130 kg.
- Roulettes sol moquettes.





Fauteuil avec têtière et accotoirs







Fauteuil avec accotoirs

Description		Réf.
Fauteuil opératif avec accotoirs sans têtière		DU805G
Fauteuil opératif avec accotoirs avec têtière		DU815G

SIÈGES

ÉQUILIBRE

GARANTIE 5 ANS

Téléchargez la fiche technique





Fauteuil
avec accotoirs et têtière



CARACTÉRISTIQUES




Assise tissu Mirage



Dos résille

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 70 / H 93-104 (sans têtière) ou H 117-129 (avec têtière) / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 44-56 / L 49 cm.
- Dossier en structure polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchronisé avec blocage multipositions (4 positions).**
- **Support lombaire réglable en hauteur.**
- Rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg/m³).
- Assise tapissée en tissu Mirage. Non feu M1.
- Piétement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes.
- **Accotoirs 2D en nylon noir inclus.**
- Poids maximal autorisé 110 kg.



Description		Réf.
Fauteuil opératif avec accotoirs sans têtière		BR405G
Fauteuil opératif avec accotoirs avec têtière		BR415G

▶ **Options**	Réf.
Kit 5 roulettes sol dur	BM333G

Comment commander ? Siège opératif ÉQUILIBRE, tissu **Noir**, avec accotoirs, sans têtière = BR405G

ÉQUILIBRE HAUT

GARANTIE 5 ANS

CARACTÉRISTIQUES

NOIR


Assise tissu Mirage

NOIR

Dos résille

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions totales : P 68 / H 114-139 / L 68 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 66-91 / L 50 cm.
- Dossier en structure polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchronisé avec réglage de l'intensité de la tension de basculement et anti-retour.**
- **Support lombaire réglable en hauteur.**
- Rembourrage mousse de polyuréthane flexible (densité 40 kg/m³).
- Assise tapissée en tissu Mirage. Non feu M1.
- Piétement à 5 branches en nylon sur patins avec anneau repose-pieds chromé réglable (Ø 46 mm).
- Accotoirs 3D optionnels en nylon noir.
- Poids maximal autorisé 110 kg.



Téléchargez la fiche technique





Siège opératif haut



Description		Réf.
Siège opératif haut		DR815G

▶ **Options**		Réf.
Accotoirs 3D (la paire)		BU083G
Kit 5 roulettes		DR923G

Comment commander ? Siège haut ÉQUILIBRE HAUT, tissu **Noir** = DR815G

NOUVEAU

COCCINELLE

GARANTIE 5 ANS

Téléchargez la fiche technique



Siège opératif




Siège opératif haut

CARACTÉRISTIQUES



Assise tissu Carla




Coque

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Coccinelle - Siège opératif

- Dimensions totales : P 70 / H 79-89 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 44,5-54,5 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piétement 5 branches nylon blanc avec roulettes pivotantes noires.



Coccinelle - Siège opératif haut

- Dimensions totales : P 70 / H 89,5-99,5 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 55-75 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piétement 5 branches nylon blanc avec roulettes pivotantes noires.
- Anneau repose-pieds en métal Ø 43 cm



Description		Réf.
Siège opératif		DX097G

Description		Réf.
Siège opératif haut		DX107G



Comment commander ? Siège opératif COCCINELLE, assise tissu **Noir** = DX097G

NOIR


Assise tissu Carla

BLANC

Coque

Coccinelle - Chaise de réunion

- Dimensions totales : P 50,5 / H 81 / L 56 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 46,5 / L 46,5 cm.
- 4 pieds Ø 12 mm structure tubulaire en acier époxy blanc.
- Coque en polypropylène blanc.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Empilable jusqu'à 6 pièces.
- Poids maximal autorisé 100 kg.



NOIR


Assise tissu Carla

NOIR

Dos résille

Libellule - Chaise de réunion pliante

- Dimensions totales : P 60,5 / H 81 / L 63 cm.
- Dimensions d'assise : P 42,5 / H 45 / L 43 cm.
- **Dossier articulé** pour un meilleur confort lombaire, en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Chaise pliante** munie d'une assise relevable et tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1.
- Rembourrage mousse moulé à froid (densité 50 kg/m3).
- Piétement en acier finition époxy avec roulettes pivotantes diamètre 50 mm pour sols dur et souple.
- Accoudoirs inclus en polypropylène, manchettes rétractables sur une course de 3 cm.
- Poids maximal autorisé 130 kg.





Chaise de réunion
4 pieds métal

Description	Réf.
Chaise de réunion 4 pieds métal 	DX117G



Chaise de réunion pliante, avec accotoirs et roulettes

Description	Réf.
Chaise de réunion pliante sur roulettes 	DU825G

NOUVEAU

COCCINELLE Visiteur



Téléchargez la fiche technique

GARANTIE 5 ANS



Empilable jusqu'à 6 pièces

NOUVEAU

LIBELLULE



Téléchargez la fiche technique

GARANTIE 5 ANS





SIÈGES

TIK & TAK

GARANTIE 5 ANS


Téléchargez la fiche technique



Chaise TIK



Fauteuil TAK

Description		Réf.	Finition
Chaises visiteur TIK (lot de 2)		DK905G	Noir
Fauteuils visiteur TAK (lot de 2)		DK915G	Noir


NOIR




Assise et Dos tissu Mirage

TIK & TAK

- Dimensions totales : P 50 / H 84 / L 53-62 cm.
- Dimensions d'assise : P 48 / H 48 / L 48 cm.
- Assise et dossier : intérieur et dessous en polypropylène, rembourrage en mousse de polyuréthane flexible (densité 30 kg/m³).
- Piétements 4 pieds en tube d'acier finition noire. Patins.
- Fauteuil visiteur : accotoirs fixes en polypropylène noir.
- Revêtement tissu Mirage. Non feu M1.
- Chaise empilable jusqu'à 4 pièces.



Chaise TIK



Fauteuil TAK

PRATIQUE

GARANTIE 3 ANS

Téléchargez la fiche technique



Empilable jusqu'à 12 pièces.



Chaise Pratique dos tissu



Chaise Pratique dos résille

Description		Réf.	Finition
Chaise de réunion dos et assise tissu Noir		BM425G	Noir
Chaise de réunion dos résille et assise tissu Noir		BM595G	Noir

NOIR



Assise et Dos tissu Mirage


NOIR



Dos résille

PRATIQUE

- Dimensions totales : P 57 / H 80 / L 54 cm.
- Dimensions d'assise : P 41 / H 48 / L 46 cm.
- Chaises avec dossiers tissu ou résille noire.
- Tissu Mirage. Non feu M1.
- Coques d'assise et de dossier en polypropylène.
- Rembourrage mousse (densité 25 kg/m³).
- Structure 4 pieds métal en tube verni époxy.
- Patins antidérapants.
- Empilable jusqu'à 12 pièces.
- Poids maximal autorisé 110 kg.



Comment commander ? Siège PRATIQUE, dos résille, tissu **Noir** = BM595G

NAMI-YUMI

CARACTÉRISTIQUES



Assise et Dos tissu Bondaï


Téléchargez la fiche technique

GARANTIE 5 ANS

DESCRIPTIF TECHNIQUE


NAMI

- Dimensions totales : P 53 / H 79 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 48,5 / L 44 cm.
- 4 pieds Ø 17 mm structure tubulaire en acier chromé.
- Revêtement tissu Bondaï sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Poids maximal autorisé 120 kg.
- Empilable jusqu'à 5.



YUMI

- Dimensions totales : P 53 / H 84 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 47 / L 44 cm.
- Structure hêtre en bois laqué.
- Revêtement tissu Bondaï sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg/m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Poids maximal autorisé 120 kg.





Chaise Nami



Chaise Yumi



Description		Réf.	Finition
Chaise Nami pieds métal		DA006	+ ⌊___⌋

Description		Réf.	Finition
Chaise Yumi pieds bois		BZ994	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Siège NAMI, tissu **Gris Clair** = DA006 + ⌊ **E** ⌋

NOUVEAU

COLIBRI

GARANTIE 5 ANS

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES

GRIS — E

VERT ACIDE — I

Assise et Dos tissu chiné Step Mélange



Chauffeuse base pivotante sur roulettes




Chauffeuse pieds métal

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Colibri - Chauffeuse pivotante sur roulettes

- Dimensions totales : P 75 / H 74-87 / L 75 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 43-56 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- Piétement 5 branches nylon noir avec roulettes pivotantes.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Colibri - Chauffeuse pieds métal

- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- 4 pieds Ø 16 mm structure tubulaire en acier noir.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Description		Réf.	Finition
Chauffeuse base pivotante sur roulettes		DX805	+ ⌊___⌋

Description		Réf.	Finition
Chauffeuse pieds métal		DX815	+ ⌊___⌋




Comment commander ? Chauffeuse COLIBRI, pieds métal, assise et dos tissu **Vert Acide** = DX815 + ⌊ I ⌋

NOUVEAU

COLIBRI

GARANTIE 5 ANS

CARACTÉRISTIQUES




Assise et Dos tissu chiné
Step Mélange

Téléchargez la fiche technique

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Colibri - Pieds bois

- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 40 mm conifiés.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Colibri - Tabouret Pieds bois

- Dimensions totales : P 50 / H 99 / L 58 cm.
- Dimensions d'assise : P 42 / H 75 / L 43 cm.
- Tabouret tapissé 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 45 mm conifiés, dotés d'un repose-pied avec renfort plastique.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.





Chauffeuse pieds bois



Tabouret pieds bois



Description		Réf.	Finition
Chauffeuse pieds bois		DX824	+ ⌊___⌋

Description		Réf.	Finition
Tabouret pieds bois		DX834	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Chauffeuse COLIBRI, pieds bois, assise et dos tissu **Gris** = DX824 + ⌊E⌋

TABOURETS Dossiers bas




Les tabourets de la gamme **Détente** s'associent parfaitement aux tables hautes pour créer un espace accueillant et chaleureux, propice aux échanges et au bien-être des collaborateurs.

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tabouret haut H 80 cm		Tabouret dossier bas	P 38 / H 80 / L 38	BY324	+ ⌊___⌋

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Assise tabouret dossier bas




Noir | Blanc | Aqua | Anthracite

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tabouret dossier bas

- Dimensions totales : P 38 / H 80 / L 38 cm.
- Dimensions d'assise : P 32 / H 72 / L 38 cm.
- Assise ABS moulé.
- Piétement chêne massif verni.
- Équipé d'un cercle métal de Ø 36 cm, servant de repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 72 cm.
  Profondeur d'assise : 32 cm.



Comment commander ? Tabouret dossier bas, assise **Aqua** = BY324 + ⌊ T ⌋

CARACTÉRISTIQUES

LIN P | NOIR G | BLANC S

Assise tabouret dossier haut

Téléchargez la fiche technique



Lin



Noir




Blanc

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tabouret dossier haut

- Dimensions totales : P 46 / H 100 / L 41,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 / H 76 / L 38,5 cm.
- Assise et dossier en plastique moulé de forme ergonomique.
- Piétement Chêne massif verni, doté d'un repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 76 cm.
  Hauteur du dossier : 24 cm.
  Largeur repose-pieds : 31 cm.








		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tabouret haut H 100 cm		Tabouret dossier haut	P 46 / H 100 / L 41,5	BY334	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Tabouret dossier haut, assise **Noire** = BY334 + ⌊G⌋



CHÊNE FIL
N



HÊTRE
A



NEBRASKA
F



TIMBER
M


CÈDRE
D


BLANC
S


ARGILE
X


GRIS
E



NOIR
G

NUANCIER MÉTAL ET ARMOIRES À RIDEAUX


MÉTAL



ARMOIRES À RIDEAUX UNICOLORES



ARMOIRES À RIDEAUX BICOLORES



PANNEAUX ÉCRANS

BeWall
Tissu chiné Step Mélange



Autres tissus nous consulter

SIÈGES

Vario, Équilibre, Tik & Tak et Pratique
Tissu Mirage



Papillon, Coccinelle et Libellule
Tissu Carla



Nami-Yumi
Tissu Bondaï



Colibri
Tissu chiné Step Mélange




SYNOPTIQUE


Alto

BUREAUX COLLABORATIFS

PLANS DROITS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




MULTIPOSTES - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




RÉUNION


PLANS RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants




PLANS RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré



PLANS RÉUNION - Rectangles avec 2 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants




PLANS RÉUNION - Rectangles avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré




Bureaux Collaboratifs

BUREAUX COLLABORATIFS


PLANS DROITS - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 163 cm




PLANS DROITS - avec échancrure - gamme Astro, Astrolite et Partage - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec échancrure - gammes Astro, Astrolite et Partage - Envol P 163 cm



PLANS DROITS - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Dialogue et Partage - Envol P 163 cm




BUREAUX CLASSIQUES STRICTO

PLANS DROITS - avec 2 passe-câbles pré-débouchants - spécifiques gamme Stricto, Astrolite et Partage



MULTIPOSTES - avec échancrure - spécifiques gamme Stricto




SYNOPTIQUE


Bureaux Classiques et Réunion

BUREAUX CLASSIQUES


PLANS DROITS - avec obturateurs




PLANS COMPACTS




EXTENSIONS DROITES




EXTENSION ANGLE 90°




EXTENSION 1/2 LUNE



EXTENSION ARRONDIE




EXTENSION CONVIVIALITÉ




RÉUNION


TABLES ABATTANTES - gamme Eureka




TABLES ABATTANTES - gamme Solution



TABLES PLIANTES - gamme Solution



TABLES POLYVALENTES - gamme Rencontre





MENTIONS LÉGALES

Conception graphique et réalisation **buronomic**.

L'intégralité du catalogue, textes, visuels et illustrations sont non contractuels, sous réserve de toutes modifications produits ou erreurs typographiques.
Les finitions des mobiliers ne sont présentées qu'à titre indicatif, l'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs ni des décors.
Les sièges et fauteuils intégrés dans les ambiances de ce catalogue ne font pas partie de l'assortiment **buronomic** 2023
et ne sont présentés qu'à titre de décoration et d'accessoirisation.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite
sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de **buronomic SAS**.
Images : Freepik.com et stock.adobe.com

Ce catalogue est imprimé sur papier couché moderne demi-mat de 100 g/m^2.
Imprimé à partir d'encres 100% végétales plus respectueuses de l'environnement.
Edition Catalogue Général Janvier 2023.

*Nos conditions générales de vente sont consultables et téléchargeables sur le site **www.buronomic.com***

buronomic SAS
ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain, 14600 Honfleur
N° Siret 321 407 173 00012

buronomic
FABRICANT FRANÇAIS

www.buronomic.com

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

www.buronomic.com
contact@buronomic.com